

# Datenblatt für Artikel 1610325

---

ETF 320 Eco



## STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4026415166090
Einheit Bestellung	Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Ursprungsland	tw
Zolltarifnummer	85098000

# Datenblatt für Artikel 1610325

---

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	615 mm
Höhe	275 mm
Tiefe	390 mm
Gewicht	17 kg

# Datenblatt für Artikel 1610325

---

## BESCHREIBUNG

Ortsveränderlicher Luftentfeuchter, mit umweltfreundlichem Kältemittel.

Formschönes, stabiles Kunststoffgehäuse mit Fahrgestell, Transportgriff und verstellbarem Luftausblas. Das Gerät läßt sich dank seiner kompakten Abmessungen bequem transportieren und aufstellen.

Das Gerät ist für eine vollautomatische, universelle und problemlose Luftentfeuchtung konzipiert. Es arbeitet nach dem Kondensationsprinzip und ist mit einer hermetisch geschlossenen Kälteanlage und geräusch- und wartungsarmem Ventilator ausgerüstet.

Vollautomatische Steuerung, Kondensatauffangbehälter mit integrierter Überlaufsicherung und Schlauchanschlußstutzen für direkte Kondensatableitung garantieren einen störungsfreien Dauerbetrieb.

Die ständige Zirkulation der Raumluft durch das Gerät bewirkt eine kontinuierliche Senkung der relativen Luftfeuchtigkeit.

Im serienmäßigen Lieferumfang enthalten:  
Staubfilter, Kondensatbehälter, elektrisches Anschlußkabel mit Stecker, übersichtliches Bedientableau mit verstellbarem Hygrostat.

Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet.

Technische Leistungsdaten:

Fabrikat REMKO

Typ ETF 320 Eco

Entfeuchterleistung max. [l/Tag] 32

Entfeuchtungsleistung bei 30 °C / 80 % r. F. [l/Tag] 30

Entfeuchtungsleistung bei 20 °C / 70 % r. F. [l/Tag] 17

Entfeuchtungsleistung bei 15 °C / 60 % r. F. [l/Tag] 10

Arbeitsbereich Temperatur [°C] 6-32

Arbeitsbereich Feuchte [% r.F.] 40-100

Luftleistung max. [m<sup>3</sup>/h] 190

Spannungsversorgung [V/~/Hz] 230/1/50

Leistungsaufnahme max. [kW] 0,57

Nennstrom max. [A] 2,8

Kältemittel R 290

Abmessungen (H/B/T) [mm] 615/390/275

Gewicht [kg] 17,0

# Datenblatt für Artikel 1610325

---

## MERKMALE

### ETIM 7.0: Luftentfeuchter (EC011727)

Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden	32.00 l
Betriebstemperatur	6 °C - 32 °C
Anzahl der Gebläsestufen	-
Luftdurchsatz	190 m <sup>3</sup> /h - 190 m <sup>3</sup> /h
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	0.56 W
Schallleistungspegel	-
Volumen des Wassertanks	5.5 l
Mit Luftfilter	Nein
Verschiebbar	Ja
Füllanzeige	Ja
Höhe	615 mm
Breite	390 mm
Tiefe	275 mm