
## **HELIOSA 77**









- Heizstrahler mit Fernbedienung im modernen Outdoor-Design
- Fernbedienung mit den Wärmeschaltstufen 50% / 100% und An/Aus-Schaltung
- Amber Light Heizröhre ohne grelles Rotlicht
- Softstartfunktion zur Entlastung der Sicherung und Schonung der Heizlampe
- Durch IPX5 Strahlwasserschutz, auch für ungeschützte Bereiche geeignet
- Gehäuse und Wärmereflektor aus nicht rostendem Aluminium in Gewerbequalität
- Das Gerät ist geeignet für eine Montagehöhen von 2,5 m (Bei Gruppen höher)
- Großer, symmetrischer Reflektor für ein großes, homogenes Wärmefeld
- 7.000 Stunden Lampenlebensdauer. Zwei Jahre Garantie, auf die Hochleistungsheizlampe
- Große Flächenleistung an Strahlungswärme durch kurzwelliges Infrarot Flächenleistung bei 2.000 Watt ca. 12-15 m² (je nach Umgebungstemperatur)

Silikon mit Schuko Stecker, Länge 5,0 m

- Komplett mit Wandhalterung und Edelstahl-Schutzgitter
- Anschlussfertig mit 5 m Kabel und Schukostecker

CE

1,7 kg

bis max. 2,5 m

47,5 x 14 x 15,5

Farbe Weiß RAL 9016

Zulassung

Montagehöhe

Kabel

Gewicht Maße

Bestellnr	Mode	ell / Serie	Bezeichnung	Schutzart	Farbe	Leistung	GLN
3111	3111 Heliosa 77		77B15T	IPX5	Weiß RAL 9016	2.000 W	4260265431117
Art der Wärme		Strahlungswärme					
Stromanschluss		220-240V / 50/60Hz					
Leistung		2.000 W					
Ampere		2.000 W = 8,7 A					
Absicherung		Empfohlen: Träge Sicherung (C-Automat)					95956
Schutzart		IPX5 = Strahlwassergeschützt					WATERPROOF





