

483 mm (19") Serverschrank Unique Serie



unique**SERIES**

- ✓ 1,5 mm starkes Stahlblech
- ✓ Traglast bis zu 1000 kg
- ✓ Standardfarben Grau und Schwarz
- ✓ Umfangreiches Zubehör erhältlich

DN-19 SRV-42U-8/12

Kurzbeschreibung

483 mm (19") Serverschrank Unique Serie, 600, 800 mm Breite - 1000, 1200 mm Tiefe

Features

- Schutzklasse IP20
- Front- und Rücktüren aus 63% perforiertem Stahl
- Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Front- und Rücktür (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder)
- 230° Türöffnungswinkel der Front- und Rücktüren
- Doppelflügelige Rücktür
- Fronttür mit 4-Punkt-Verriegelung und Rücktür mit 3-Punkt-Verriegelung
- Horizontal geteilte Seitenteile (zwei pro Seite), abschließ- und abnehmbar
- inkl. 4 Stück Nivellierfüße sowie 4 Stück Rollen, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind (vordere Rollen sind feststellbar)
- 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- Traglast der 483 mm (19")-Profilschienen: 1000 kg
- 1,5 mm starkes Stahlblech
- Hohe Rahmensteifigkeit durch spezielle Blechbiegetechnik
- Eingebaute Tiefenstreben (bei Schränken ab 26HE) sorgen für Stabilität
- Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden- und Dachmodul
- Kabeleinlass im Boden und Dach mit Bürstenleiste links und rechts (bei Schränken ab 800 mm Breite)
- Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit, inkl. perforierter Abdeckung
- Diverse Erdungspunkte im Schrank für Komponenten
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Standardfarbe: Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005); andere Farben sind auf Anfrage erhältlich

Produktübersicht

Die Serverschrank Unique Serie wurde für die sicherere Unterbringung von Server Equipment designt und produziert. Verschiedenste Optimierungen führen zu einer optimalen Leistung in Qualität und Mehrwert. Die Schränke sind benutzerfreundlich konzipiert und ästhetisch im Aussehen.

Die Serverschrank Unique Serie ist ideal für kleine und mittelgroße Serverräume bis hin zu Multi-Data-Center Installationen. Der Schrank besteht aus einer modularen Rahmenkonstruktion, welche Robustheit garantiert. Wesentliche Vorteile der Serie sind die Luftzirkulation (durch eine hohe Perforation von 63%) und das Kühlmanagement (Belüftung). Dank dem Schnellverschluss-System der Seitenwände sowie der Front- und Rücktüren, gewährleistet jeder Schrank einen einfachen Zugang. Die 483 mm (19")-Profilschienen können in der gesamten Tiefe des Schrankes angepasst- und mit bis zu 1000 kg belastet werden. Zusätzlich sind zwischen 483 mm (19")-Profilschienen Tiefenstreben verbaut, die dem Schrank zusätzliche Steifigkeit geben. Die Fronttür ist mit einer 4-Punkt-Verriegelung und die Rücktür mit einer 3-Punkt-Verriegelung ausgestattet. Zur Auswahl stehen unterschiedliche Höheneinheiten von 26HE bis zu 47HE mit einer Breite von 600 oder 800 mm und einer Tiefe von 1000 oder 1200 mm. Standardfarbe Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005); andere Farben erhältlich auf Anfrage.

Konform gemäß Standards

- ISO 9001:2008
- IEC 297-1, -2 (Abmessungen mechanischer Strukturen im 483 mm (19")-Bereich)
- EN 61587-1:2012 (mechanische Trägere für elektronische Anlagen)
- EN 60950-1:2006 (CE informationstechnologische Anlagen - Sicherheit - Teil1 - Allgemeine Anforderungen)

Produktabbildungen





Logistische Daten

Höheneinheit (HE)	Höhe x Breite x Tiefe in mm	Nettogewicht in kg	Bruttogewicht in kg
26HE	1260x600x1000 mm	70 kg	84 kg
36HE	1705x600x1000 mm	97,2 kg	111,2 kg
42HE	1970x600x1000 mm	114 kg	128 kg
	1970x600x1200 mm	125 kg	135 kg
	1970x800x1000 mm	128 kg	145 kg
	1970x800x1200 mm	144 kg	157 kg
47HE	2192x600x1000 mm	127 kg	141 kg
	2192x600x1200 mm	136 kg	148 kg
	2192x800x1000 mm	145 kg	152 kg
	2192x800x1200 mm	159 kg	172 kg

*Höhe in mm inkl. Rollen und Nivellierfüße - für Schrankabmessungen vom Dach bis zum Boden ziehen Sie bitte ca. 80 mm von der Höhe ab.

Artikelnummer Information

Serverschrank Unique Serie - 600 mm Breite x 1000 mm Tiefe

Artikelnummer	Höheneinheit (HE)	Variante	Farbe
DN-19 SRV-26U-1	26HE	perforierte Tür	Grau (RAL 7035)
DN-19 SRV-26U-B-1	26HE	perforierte Tür	Schwarz (RAL 9005)
DN-19 SRV-26U-GD-1	26HE	Glastür	Grau (RAL 7035)
DN-19 SRV-26U-B-G-1	26HE	Glastür	Schwarz (RAL 9005)
DN-19 SRV-36U-1	36HE	perforierte Tür	Grau (RAL 7035)
DN-19 SRV-36U-B-1	36HE	perforierte Tür	Schwarz (RAL 9005)
DN-19 SRV-36U-G-1	36HE	Glastür	Grau (RAL 7035)
DN-19 SRV-36U-B-G	36HE	Glastür	Schwarz (RAL 9005)
DN-19 SRV-42U-N-1	42HE	perforierte Tür	Grau (RAL 7035)
DN-19 SRV-42U-B-1	42HE	perforierte Tür	Schwarz (RAL 9005)
DN-19 SRV-42U-GD-1	42HE	Glastür	Grau (RAL 7035)
DN-19 SRV-42U-B-GD-1	42HE	Glastür	Schwarz (RAL 9005)
DN-19 SRV-47U-N	47HE	perforierte Tür	Grau (RAL 7035)
DN-19 SRV-47U-B-1	47HE	perforierte Tür	Schwarz (RAL 9005)
DN-19 SRV-47U-GD-1	47HE	Glastür	Grau (RAL 7035)
DN-19 SRV-47U-B-GD-1	47HE	Glastür	Schwarz (RAL 9005)

Serverschrank Unique Serie - 800 mm Breite x 1000 mm Tiefe

Artikelnummer	Höheneinheit (HE)	Variante	Farbe
DN-19 SRV-42U-8-N-1	42HE	perforierte Tür	Grau (RAL 7035)
DN-19 SRV-42U-8-B	42HE	perforierte Tür	Schwarz (RAL 9005)
DN-19 SRV-42U-8-N1GD	42HE	Glastür	Grau (RAL 7035)
DN-19 SRV-42U-8-B-GD	42HE	Glastür	Schwarz (RAL 9005)
DN-19 SRV-47U-8-1	47HE	perforierte Tür	Grau (RAL 7035)
DN-19 SRV-47U-8-B-1	47HE	perforierte Tür	Schwarz (RAL 9005)
DN-19 SRV-47U-8-GD-1	47HE	Glastür	Grau (RAL 7035)
DN-19 SRV-47U-8-B-GD	47HE	Glastür	Schwarz (RAL 9005)

Serverschrank Unique Serie - 600 mm Breite x 1200 mm Tiefe


Artikelnummer	Höheneinheit (HE)	Variante	Farbe
DN-19 SRV-42U-6/12	42HE	perforierte Tür	Grau (RAL 7035)
DN-19 SRV-42U-6/12B	42HE	perforierte Tür	Schwarz (RAL 9005)
DN-19 SRV-47U-6/12	47HE	perforierte Tür	Grau (RAL 7035)
DN-19 SRV-47U-6/12B	47HE	perforierte Tür	Schwarz (RAL 9005)

Serverschrank Unique Serie - 800 mm Breite x 1200 mm Tiefe


Artikelnummer	Höheneinheit (HE)	Variante	Farbe
DN-19 SRV-42U-8/12	42HE	perforierte Tür	Grau (RAL 7035)
DN-19 SRV-42U-8/12B	42HE	perforierte Tür	Schwarz (RAL 9005)
DN-19 SRV-47U-8/12	47HE	perforierte Tür	Grau (RAL 7035)
DN-19 SRV-47U-8/12B	47HE	perforierte Tür	Schwarz (RAL 9005)

Technische Zeichnungen


Serverschrank Unique Serie - 600 mm Breite x 1000 mm Tiefe



Serverschrank Unique Serie - 800 mm Breite x 1000 mm Tiefe



Serverschrank Unique Serie - 600 mm Breite x 1200 mm Tiefe



Serverschrank Unique Serie - 800 mm Breite x 1200 mm Tiefe

