GI673B60







Europäische Qualität

FlexUse

AutoProgramme

15 Min SpeedWash

Inverter PowerDrive

Total AquaStop

MultiClack

Selbstreinigender Filter

GlasProgramm

Energieeffizienzklasse: **B**Luftschallemissionen 2017: **B**

Maximale Temperatur Wasserzufluss: 70 °C

Motor: Bürstenloser PowerDrive-Motor

Wi-Fi Funktion: Integriert Programmanzeige Steuerung: TouchControl

Sensoren: **Sensor für Wasserstand, Wassersensor** Spültemperatur °C: **40, 45, 50, 55, 60, 65, 70** °C

Referenzprogramm: 2

Fassungsvermögen in Maßgedecken: 16 Maßgedecke

Memory-Funktion
Automatikprogramme
SpeedWash Funktion

TotalDry - automatische Türöffnung

Selbstreinigungsprogramm

3 in 1 Funktion
Programmanzeige

Anzeige des Spülendes: Akustisch und optisch

Restzeitanzeige: Frontdisplay

Montagemöglichkeiten bei Türverkleidung: im Fachhandel erhältlich

Startzeitvorwahl bis zu 24 h

Anzahl Geschirrkörbe: 3

Oberkorb System: höhenverstellbarer Oberkorb

Sprühebenen: **5**Anzahl Sprüharme: **3**Selbstreinigender Filter

höhenverstellbarer Oberkorb: Breiter Gitterboden; handhaben; Griff aus Plastik (Logotyp); Umklappbare Weinglashalterung (links); Umklappbare Weinglashalterung (rechts); klappbares/teilbares Weinregal links; Gläserhalterung; Messerhalter; klappbare Stiftreihen; 4 Glashalter

Unterkorb: Breiter Gitterboden; Griff; Griff aus Plastik (Logotype); Klappbare/teilbare hintere Stiftreihe; Kein Logo; Höherer Korb mit dickerem horizontalem Draht vorne oben

Besteckschublade: teilbare und herausnehmbare Körbe im Oberkorb; Teleskopausführung; Griff; Griff aus Plastik (Logotype);

Herausnehmbar; Kein Logo

Überlaufschutz: vollständig Fehlerdiagnosesystem Edelstahl im Innenraum

Wasserverbrauch im eco Programm: 9,6 Liter Energieverbrauch per Zyklus: 0,66 kWh Energieverbrauch pro 100 Zyklen: 66 kWh Programmdauer im eco-Programm: 200 min Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: 42 dB(A)re1pW

Verbrauch im Standby-Modus: 0,49 W

Standby-Verbrauch: 1,99 W
Sockelhöhe verstellbar: 74 mm
Material Sprüharm: Kunststoff

Startverzögerung: 3,99 W



Warmwasseranschluss

Verstellbare Körbe

EcoProgramm

16 Maßgedecke

Oberer Sprüharm

Reinigungsmittelspender

Nachtprogramm

Startverzögerung

SuperSilent

ThirdRack

Einfache Bedienung

ConnectLife - AppliancesDashboard

ConnectLife – Benachrichtigungen

ConnectLife – Fernsteuerung

Gerätemaß (B x H x T): $59.8 \times 81.6 \times 57.5$ cm

Maße des verpackten Gerätes (B x H x T): 64 x 88 x 66,5 cm

Einbaumaße (B x H x T): $60 \times 82 \times 57,5$ cm

Nettogewicht: 30 kg Bruttogewicht: 32 kg Anschlusswert: 1.900 w Absicherung: 10 A Artikel-Nr.: 743054 EAN-Nr.: 3838782750540