



EDL-118TW

Best.-Nr.: 0163850

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

ELA-Deckenlautsprecher

mit integriertem Hochtöner

- 100-V-Übertragungstechnik
- 2-Wege-Koaxiallautsprecher 20 cm (8")
- Metallgehäuse mit Abdeckung der Korböffnungen
- Leistungsabgriffe 15/10/6/3 W
- Schnellmontageeinrichtung mit Federklemmen
- Anschluss über Klemmterminal
- Für Deckenstärken 10-40 mm

TECHNISCHE DATEN

EDL-118TW

Übertragungstechnik

100 V

Frequenzbereich

90-20000 Hz



EDL-118TW

Einbautiefe

Nennbelastbarkeit (RMS) 15/10/6/3 W
Kennschalldruck 94 dB/W/m
Max. Nennschalldruck 106 dB
Einbauöffnung Ø 216 mm

Abmessungen Ø 252 mm x 85 mm

85 mm

Außendurchmesser Ø 252 mm Breite Ø 252 mm Tiefe 85 mm Farbe Weiß 0-40 °C Zul. Einsatztemperatur Gewicht 1,21 kg Verpackungseinheit 1 Lautsprechertyp 200er

Verpackungsmaße (B x H x L) 0,255 x 0,085 x 0,265 m

Bruttogewicht 1,34 kg
Nettogewicht 1,208 kg