

Kaffeevollautomat KV2 Premium



Beschreibung

30 Kaffee-Variationen und mehr, 2 Arten der Milchschaumzubereitung, dazu Kakao und auch Tee – Der Kaffeevollautomat bietet eine Getränkeauswahl der Premium-Klasse. Die beiden Bohnenbehälter mit leistungsstarken Scheibenmahlwerken und das duale Pumpensystem ermöglichen einen erhöhten Durchlauf bei einer Boilertemperatur von bis zu 98 °C. Mit dem cleveren, sensorgesteuerten Milchsystem wird der Milchschaum bei jeder Tasse perfekt – unabhängig von der Milchtemperatur.

Features

- Farbe: Schwarz
- Betriebssystem: Android
- Material: Kunststoff
- Anschlusswert: 2,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Anzahl Toppingbehälter: 1
- Brühgruppe(n): 1
- Videoanzeige: 1 Video für alle Vorgänge auswählbar
Bis zu 10 GB Datenmenge speicherbar
Individuell bespielbar über USB
Während der Kaffeezubereitung und in Pausenzeiten
- Inhalt Toppingbehälter: 1600 g
- Wichtiger Hinweis: Ab einer Wasserhärte von 5° dH empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärterers sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar
Ab einem Wasserdruck von 3 bar ist ein Druckminderer erforderlich
Sofern der Kaffeevollautomat ordnungsgemäß gewartet wird, ist im Regelfall davon auszugehen, dass die nachfolgenden Verschleißteile bis zu der angegebenen Bezugsmenge von Getränken halten

► Weiter auf der nächsten Seite



- Erhöhte Durchlaufkapazität
 - ✓ Duales Pumpensystem für eine schnellere Kaffee- und Heißwasserzubereitung
 - ✓ Leistung max.: 90 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
 - ✓ Inhalt Restebehälter: Ca. 45 Tassen



- 2 Bohnenbehälter (je 1.200 g)
- 1 Toppingbehälter(1.600 g)
- ✓ Für Milch- oder Kakaoapulver



- Besonders große Kaffee-Vielfalt
 - ✓ 30 voreingestellte Programme, individuell überschreibbar
 - ✓ Weitere Programme programmierbar
 - ✓ Separater Heißwasserhahn für Tee
- 2 Arten der Milchschaumzubereitung
 - ✓ Milch
 - ✓ Milchpulver
- 1 Scheibenmahlwerk je Bohnenbehälter
 - ✓ Kalibrierbar für eine exakte Einstellung
 - ✓ Leise, leistungsstark, stufenlos

Kaffeevollautomat KV2 Premium



- **Wichtiger Hinweis:** Ausfälle dieser Verschleißteile nach Erreichen der jeweiligen Bezugsmenge stellen keinen Mangel des Kaffeevollautomaten dar. Dieser Kaffeevollautomat enthält Verschleißteile
Pumpe, Drainageventil, Mahlwerk und Dichtungen: 25.000 Bezüge
Brüheinheit: 60.000 Bezüge
Aufstellung / Einweisung durch autorisierten Servicepartner erforderlich
- **Mindest-Aufbrühmenge:** 15 ml
- **Dosierung Milch-/Kakaopulver:** Grammgenau
Kalibrierbar
- **Ausgelegt für:** 120 Tassen / Tag
- **Kontrollleuchte:** Ein/Aus
Fehleranzeige
Füllstand Bohnenbehälter
Position Display
- **Ein-/Ausschalter:** Ja
- **Leistung max.:** 75 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf)
90 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
Erhöhter Durchlauf durch duales Pumpensystem
Bohnen-/Toppingbehälter und Brüheinheit werkzeuglos herausnehmbar
- **Eigenschaften:** Pro Programm und insgesamt
- **Tassenzähler:** Bodenplatte mit Ausschnitt für einen automatischen Trester-Auswurf
- **Eigenschaften:** Ja
Vollautomat
- **Entkalkungssignal:** Nein
- **Ausführung:** 1 Milchschauch, 36 cm
- **Füllstandsanzeige:** 1 Universalschlüssel
- **Inklusive:** 1 Wasserablaufschlauch, 100 cm
1 Wasserzulaufschlauch, 150 cm
- **Steuerung:** Touch
- **IoT-fähig:** Bartscher Cloud
- **Einstellmöglichkeiten:** Bedienermodus (Standard, Selbstbedienermodus, Professional Modus)
Getränkenamen
Kaffeedosierung
Stufenlose Mahlgrad-Einstellung
Milchmenge
Pulvermenge, grammgenau durch Kalibrierung
Videoanzeige
Vorbrühmenge
Wassermenge
Wassertemperatur (über Boiler bis 98 °C)
Festwasseranschluss 1/2"
- **Wasseranschluss:** 4 Liter
- **Inhalt Wassertank:** 2
- **Anzahl Bohnenbehälter:** 2 x 1.200 g
- **Inhalt Bohnenbehälter:** Ja
- **Bohnen-/Toppingbehälter abschließbar:** Ja
- **Bohnen-/Toppingbehälter abnehmbar:** Ja
- **Wasserversorgung:** 3 Optionen
Wassertank
Festwasseranschluss
Wasserzufuhr über externen Behälter (benötigtes Zubehör optional erhältlich)
- **Wassertank abnehmbar:** Ja
- **Programme:** 30, voreingestellt, individuell überschreibbar
Programmierung passwortgeschützt
Weitere unbegrenzt speicherbar
- **Display-Anzeige:** Fehlermeldungen
Lautstärke
Programme
Status

► Weiter auf der nächsten Seite




Kaffeevollautomat KV2 Premium

- Display-Anzeige: Wartungsinfo
Größe: 10,1 Zoll
Werbevideos, individuell programmierbar
- Automatische Abschaltung: Ja
- Heißwasserfunktion: Ja
- Milchzufuhr: Separater Auslasshahn
2 Optionen
Aus Toppingbehälter (Milchpulver)
Extern über Schlauch
- Mahlwerk: 2 Scheibenmahlwerke
Kalibrierbar
Leistungsstark
Stufenlose Mahlgrad-Einstellung
- Material Mahlwerk: Stahl
- Drucksystem: Kolbendruck
- Pumpendruck: 19 bar
- Milch:
- Maße: B 400 x T 610 x H 695 mm
- Gewicht: 29,6 kg



Kaffeevollautomat KV2 Premium Ergänzungsprodukte

Wasserpumpe KV2 Premium



- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Set bestehend aus: Befestigungsmaterial
Halterung
Pumpe
Saugrohr, 40 cm
Wasserzulaufschlauch, 57 cm

Art.-Nr. 190087
GTIN 4015613821108

Tassenwärmer TA1440



- Maße Stellfläche: B 285 x T 335 mm
- Höhe Innen, je: 180 mm
- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 60 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Edelstahl

Art.-Nr. 103079
GTIN 4015613756837

Tassenwärmer TA720



- Anschlusswert: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 72
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Temperaturbereich bis: 60 °C
- Eigenschaften: Mit Abstellfläche, Maße: B 250 x T 250 mm

Art.-Nr. 103076
GTIN 4015613708867

Tassenwärmer 48 Tassen, CNS



- Durchmesser Tassen max.: 90 mm
- Anschlusswert: 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 45 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Eigenschaften: 4 Behälter für Teelöffel, abnehmbar
Mit drehbarem Sockel
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 48

Art.-Nr. 103067
GTIN 4015613469218

Kaffeevollautomat KV2 Premium Ergänzungsprodukte

Reinigungstabletten KV-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeeautomaten
Kaffeevollautomaten
Isolierkannen
Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform

Art.-Nr. 173283
GTIN 4015613767949

Milchleitungsreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Kaffeevollautomaten
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 11
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja

Art.-Nr. 173282
GTIN 4015613767932

Teilentsalzungssystem TKD 13400 FB



- Entsalzungstyp: Teilentsalzung
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
Glasfaserverstärkt
- Probeentnahnehahn: Ja
- Farbe: Blau
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109878
GTIN 4015613681597

Wasserfiltersystem K1600 EW



- Leistungskapazität: 1.600 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausführung: Einwegsystem
für horizontalen und vertikalen Einbau
- Eigenschaften: -
- Wasseranschluss: 1/2"

Art.-Nr. 109881
GTIN 4015613630731

Kaffeevollautomat KV2 Premium Ergänzungsprodukte

Wasserfiltersystem K3600L



- Wasseranschluss: 3/8"
- Wasserdruck: 3 bar
- Farbe: Weiß
- Wasserzulauftemperatur von: 2 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
Kombidämpfer

Art.-Nr. 109847
GTIN 4015613743899

Druckminderer



- Wasserdruck: 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar)
- Anschluss: 3/4"
- Betriebstemperatur max.: 65 °C
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Material: Messing
Verchromt
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 533051
GTIN 4015613468617

Milchkühlschrank KV8,1L



- Material Innen: Kunststoff ABS
- Material: Stahlblech
Pulverbeschichtet
- Farbe: Schwarz
- Wichtiger Hinweis: -
- Inhalt: 8,1 Liter
- Maße innen: B 160 x T 190 x H 280 mm

Art.-Nr. 190085
GTIN 4015613803500

Milchkühlschrank KV9L



- Material: Stahlblech
Glas
- Material Innen: Kunststoff
- Farbe: Schwarz
- Wichtiger Hinweis: Schlauchdurchführungen sind bei Lieferung geschlossen
- Inhalt: 9 Liter

Art.-Nr. 190089
GTIN 4015613831480

Kaffeevollautomat KV2 Premium Ergänzungsprodukte

Wasserfiltersystem K1500L



- Leistungskapazität: 1.500 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
- Ausführung: Einwegsystem für horizontalen und vertikalen Einbau
- Material: Polypropylen
- Wichtiger Hinweis: -
- Eigenschaften: Filterkopf mehrfach verwendbar

Art.-Nr. 109879
GTIN 4015613710891