

gorenje



Einbauherd
732824
BC737E301X

USP :

Supreme-Beschichtung

Die Emaillebeschichtung SupremeAnthrazit Emaille (bei Superior Modellen) bzw. Supreme Anthrazit (bei Advanced und Essential-Modellen) ist ein äußerst widerstandsfähiges und stabiles Material, das extremer Hitze standhalten kann. Ganz ohne Mikroporen schützt es alle Flächen im Backraum und die Backbleche gegen extreme Temperaturen. Die Beschichtung unterstützt die Wärmereflektion und gewährleistet zusätzliche Isolation.

Türverglasung

GentleClose

C (Compact Door), 2fach verglast

Viele Gorenje Einbauherde und -backöfen lassen sich dank der GentleClose-Funktion komfortabel schließen. Ein leichtes Antippen genügt und die Tür schließt sich sanft von selbst. Der GentleClose Türeinzug sorgt für bequemen und einzigartigen Bedienkomfort.

Backofentyp

Anti-Fingerprint Beschichtung

Multifunktions-Backofen BigSpace - 71 Liter SuperSize

Alle Edelstahl-Oberflächen sind mit einer speziellen Anti-Fingerprint Beschichtung überzogen. Dadurch sind keine lästigen Fingerabdrücke mehr sichtbar und die Reinigung fällt umso leichter.

maximale Ofentemperatur

Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)

275 °C

Ein ausgeklügeltes Strömungskonzept sorgt bei beiden Systemen für eine gesteuerte Abkühlung der heißen Backofenluft und für unbedenkliche Temperaturen rund um den Backofen. Ein Querstromlüftmotor mischt heiße und kalte Luft und kühlt die Frontscheibe wirkungsvoll ab. Die Topmodelle sind zusätzlich mit einer Nachlaufautomatik ausgestattet (DC+). Sie läuft so lange, bis eine Innentemperatur von max. ca. 60°C erreicht ist.

Geräteart

Knebelform

Herd

Versenkbare Knebel



Grundinformation :

Mikrowellen-Funktion	Nein
Produktgruppe	Einbauherd
Warenzeichen	Gorenje
Internationale Bestellbezeichnung	BC737E301X
Artikelnummer	732824
EAN-Nummer	3838782181207
Primärfarbe des Produktes	Farbe stahlgrauen Edelstahl
Primärfarbe und Material der Front	Farbe stahlgrauen Edelstahl / Edelstahl
Material der Tür	Aus Glas/Edelstahl
Bauform	Eingebaut
Art der Installation	Eingebaut
Steuerungsart	Mechanisch
Betriebsarten	Multifunktional
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können	/
Anzahl der Gasbrenner	/
Anzahl der Elektrokochzonen	/
Anzahl der Massekochplatten	/
Anzahl der Kochzonen mit Strahlungswärme	/
Anzahl der Halogenkochzonen	/
Anzahl der Induktionskochzonen	/
Anzahl der elektr. Warmhaltezonen	/
Lage der Steuerung	Vorne
Welche Kochfeldarten sind möglich?	/
Energiequelle	Elektro
Elektroanschlusswert (W)	10400 W

Stromaufnahme (A)	/
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Qualitätszeichen-Bezeichnung	CE,VDEGS
Steckertyp	Ohne Stecker und Anschlusschnur
Höhenverstellbare FüÙe	Nein
Höhe des Produktes (mm)	595 mm
Breite des Produktes (mm)	597 mm
Tiefe des Produktes (mm)	547 mm
Höhe des verpackten Produktes (mm)	691 mm
Breite des verpackten Produktes (mm)	635 mm
Tiefe des verpackten Produktes (mm)	680 mm
Minimalhöhe der Einbaunische	600 mm
Maximalhöhe der Einbaunische	600 mm
Minimalbreite der Einbaunische	560 mm
Maximalbreite der Einbaunische	568 mm
Tiefe der Einbaunische	550 mm
Nettogewicht (kg)	30,9 Kg
Bruttogewicht (kg)	35,2 Kg

Features :

elektronischer Timer	Ja
Produktbeschreibung kurz	EV341-D443M - BC737E301X - ESSENTIAL LINE
Material der Blende	Edelstahl
Backblechführung	2fach Teleskopauszüge
Gitter	1
Temperatursteuerung	Mechanisch
Zeitsteuerung	Elektronisch
Zeitfunktionen	Start und Stopp
Backbleche	2
Automatische Programme	Nein
Integriertes Reinigungssystem	Leicht-Reinigungs Email
Lage der 1. Kochzone	/
Art der 1. Kochzone	/
Abmessungen der 1. Kochzone	/
Leistung der 1. Kochzone	/
Betriebskontrollleuchte	/
Kochzonen-Kontrollleuchte	/
Abdeckungsart	Ohne
Restwärmeanzeige	/
Hauptschalter	Nein
Sicherheitsvorrichtung	Elektronisch
Timer	Elektronische Programmierung Zeitschaltuhr mit Sensorsteuerung Icon Led-Technologie
Bedienfeld Informationen	Icon-LED-Display
Material des ersten Garraumes	/
Backofenbeleuchtung	Ja
Position der Innenbeleuchtung	hinten
Drehspieß mit Motor	Nein
Bratenthermometer	/
Zusätzliches Zubehör inbegriffen	Tiefe Fettpfanne - 1 Backblech EM - 1 Backofengitter - 1

Energielabelinformation/ Funktion :

Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC)	A
Kochzeit der Standardbelastung - Backen mit dem Ventilator	49,3 min
Kochzeit der Standardbelastung - konventionelles Backen	51,5 min
Oberfläche des größten Backblechs	1316 cm ²
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	1,00 W
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus (2010/30/ES)	0,92
Energieverbrauch Gasherd pro Zyklus im konventionellen Modus (2010/30/ES)	/
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus (2010/30/ES)	0,81
Volumen des Garraums (2010/30/ES)	71
Anzahl der Innenräume - neu (2010/30/EC)	1
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus - neu (2010/30/EC)	0,00
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)	103,7
Schallpegel-Backofen 1	43 db(A) re 1pW
Produktgröße	Groß

