

## DSS28021X

EAN: 8690842194870



### Notizen

- AqualIntense
- Schnell&Sauber-Programm
- 10 Jahre Motorgarantie

### Allgemein:

**Typ: Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert**

Maßgedecke – Anzahl: 11

Farbe: Edelstahlblende

10 Jahre Motorgarantie: Ja

Einbaugerät: Ja

Trübungssensor: Ja

Anzahl Spültemperaturen: 6

Form: 45 cm

ProSmart Inverter Motor: Ja

Display: Weißes LC-Display

Trocknungssystem: Statisch

Anzahl der Spülebenen: 3

Spültemperaturen: 35-40-45-50-65-70°C

### Innenausstattung:

Besteckkorb: Ja

Umklappbare Tellerhalter im Oberkorb: -

Oberkorb - Höhenverstellbarkeit: Nein

Tassenablagen – Anzahl: 2

Salztrichter: Ja

Besteckschublade: Ja

Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb: 2

Tassenablagen im Oberkorb: umklappbar  
und höhenverstellbar

Messerablage: -

### Funktionen:

Zeitvorwahl (h): 0-24

Kontrollanzeige für Klarspülermangel: Ja

Wasserenthärtung: bis 50 dH

Tastensperre: Ja

SlidingFit: Nein

Programm-Ablaufanzeige: Ja

Kontrollanzeige für Salzmenge: Ja

Wasserschutzsystem: Watersafe+

CornerIntense: Nein

LED-Spot: Nein

# Geschirrspüler

## Programme und Zusatzfunktionen:

Programme Anzahl: 8+1

Zusatzfunktionen Anzahl: 4

Programme:

Selbstreinigung

Auto 45-65 °C

Intensiv 70 °C

GlassCare 40 °C

Vorspülen

Eco 50 °C

AquaFlex

Schnell&Sauber 70 °C

Mini 35 °C

Zusatzfunktionen:

Halbe Beladung

Extra Trocknen

Schnell+

AquaIntense

## Verbrauchswerte (VO (EU) 2019/2022)

Energieeffizienzindex (EEI): 55,9\*\*

Energieeffizienzklasse: E\*\*/\*\*

Reinigungsleistungsindex: 1,130\*\*

Trocknungsleistungsindex: 1,070\*\*

Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus): 0,805\*\*

Wasserverbrauch in l (pro Betriebszyklus): 8,7\*\*

Programmdauer (h:min): 3:59\*\*

Luftschallemission (dB(A) re 1pW): 46\*\*

Luftschallemissionsklasse: C\*\*

Aus-Zustand (W): 0,50

Bereitschaftszustand (W): 1,00

Zeitvorwahl (W): 2,00

Vernetzter Bereitschaftsbetrieb: -

\* Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

\*\* Angaben für das Eco-Programm bei Kaltwasser. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.

## Technische Daten

Wasseranschluss: Warmwasser bis 60°C

Anschluss der Wasserzufuhr ¾ Zoll: Ja

Anschlusswert (W): 1.800-2.100

Kabellänge (cm): 140

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50

Wasserdruckbereich (N/cm<sup>2</sup>): 3-100

Leistung Heizelement (W): 1.800

Max. Stromstärke (A): 10

# Geschirrspüler

## Maße und Gewicht

### Unverpackt

Höhe (mm): 818  
Tiefe (mm): 570

Breite (mm): 448  
Gewicht (kg): 31,3  
Tiefe bei geöffneter Tür (mm): 1.150


### Verpackt

Höhe (mm): 859  
Tiefe (mm): 661

Breite (mm): 494  
Gewicht (kg): 33,8



**81** kWh / 




**11** X



**8,7** L



**3:59**



**46dB**  
ABC**D**

2019/2017