

# AirBlue AW 26 HP & AW 33 HP

Quick Connector Splitklimagerät mit R32

- Kühlfunktion
- Heizfunktion
- Umweltfreundliches Kältemittel R32
- Infrarot-Fernbedienung
- Quick-Connect Verbinder
- Inverter-Technik
- vorgefüllte Verbindungsleitung 5 m



## Quick-Connector Verbindung

Splitklimagerät als Wandmodell mit Außeneinheit, durch eine flexible Schlauchleitung für Kältemittel miteinander verbunden. Die 5 m lange, vorgefüllte Verbindungsleitung kann mittels Schnellkupplung einfach verbunden werden. Die Luftansaugung erfolgt am Innengerät über die Oberseite. Der Luftaustritt kann mit Hilfe von einstellbaren Luftleitlamellen individuell den Raumzuständen angepasst werden.

### Technische Daten:

			AW 26 HP	AW 33 HP
Leistung (min./nom./max.)	Kühlung	kW	0,96/2,65/3,12	1,08/3,33/3,77
	Heizung	kW	0,95/2,75/3,38	1,01/3,38/3,94
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	Kühlung	kW	0,24/-/1,21	0,29/-/1,33
	Heizung	kW	0,24/-/1,27	0,29/-/1,41
Jährlicher Stromverbrauch	Kühlung	kWh/a	138	189
	Heizung	kWh/a	840	980
SEER	Kühlung		6,60	6,10
SCOP	Heizung		4,00	4,00
Energieeffizienzklasse	Kühlung		A++	A++
	Heizung		A+	A+
Betriebsbereich	Kühlung	°C	-10 bis 53	-10 bis 53
	Heizung	°C	-10 bis 30	-10 bis 30
Spannungsversorgung		V/~/Hz	230/1/50	230/1/50
Kältemittel/GWP		kgCO <sub>2</sub> eq.	R32/675	R32/675
Länge Verbindungsleitung		m	5	5

**Innengerät:**

**AW 26 HP**

**AW 33 HP**

Luftvolumenstrom	Kühlung	m³/h	550	550
	Heizung	m³/h	550	550
Abmessungen (H x B x T)		mm	250 x 777 x 205	250 x 777 x 205
Gewicht		kg	8,5	8,5
Schalldruckpegel		dB(A)	ab 26	ab 26
Schallleistungspegel		dB(A)	50	50

**Außengerät:**

**AW 26 HP**

**AW 33 HP**



Abmessungen (H x B x T)		mm	552 x 700 x 256	552 x 700 x 256
Gewicht		kg	24	26
Schalldruckpegel		dB(A)	50	50
Schallleistungspegel		dB(A)	60	60

**AirBlue AW 26 HP Set 5m - R32:**

**Artikel-Nr. 2616243 / EAN-Nr. 4250059911406**

**AirBlue AW 33 HP Set 5m - R32**

**Artikel-Nr. 2616244 / EAN-Nr. 4250059911413**



## Außengerät



### Hinweis:

Gemäß dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) empfehlen wir eine Umweltschutzwanne



AuRü-L-3  
Artikel-Nr. **2558674**

Mit eingebautem Ölabscheider zur Rückhaltung von Ölen bei Außenaufstellung. Die Wanne ist ca. 1000 mm größer als die Außeneinheit zu wählen

Abmessungen (H x B x T) 80 x 1200 x 500mm  
Lieferung inkl. Montagematerial