

ABUS Security Center

Secoris BUS-Funkerweiterung

Artikelnummer: BUM060040 | EAN: 4043158191585



Produktvorteile

- ABUS Secoris – die Alarmanlage für die zuverlässige Absicherung von Büros und Gewerbeobjekten
- Erweiterungsmodul für die Secoris Alarmzentrale zur Einbindung von bis zu 30 ABUS Funkmeldern
- Kompatibel mit einer Vielzahl von ABUS Funkmeldern, z. B. Bewegungsmeldern/PIR-Sensoren, Glasbruchmeldern, Rauchmeldern, Notruftastern und Türkontakten (siehe Kompatibilitätsliste)
- Zur einfachen Absicherung von Bereichen, an denen konventionelle Drahtmelder nicht möglich oder sinnvoll einsetzbar sind
- Einfache Anbringung der Melder überall im Gebäude dank Funkverbindung, ohne Aufwand für Verkabelung, bauliche Veränderungen usw.
- Bis zu 50 BUS-Komponenten (inkl. Erweiterungen) flexibel in die Secoris einbinden, von jedem Montageort im Gebäude, ohne Aufwand für eine Neuverkabelung zur Zentrale

FLEXIBEL & SICHER: DIE ALARMANLAGE EINFACH UM FUNKMELDER ERWEITERN.

ABUS Secoris ist die Alarmanlage für Büro und Gewerbeobjekte. Das Funk-Erweiterungsmodul dient der Einbindung von Funkmeldern in die Alarmzentrale.

Alarmanlage flexibel erweitern

Die Secoris BUS-Funkerweiterung bindet bis zu 30 ABUS Funkmelder (Funk-Meldergruppen) in das System ein. So lassen sich bestehende Secoris Anlagen flexibel ausbauen und erweitern, z. B. bei An- und Neubauten. Mit einer Vielzahl an Komponenten wie Bewegungsmeldern/PIR-Sensoren, Glasbruch- und Rauchmeldern, Notruftastern und Türkontakten.

Einfache Funkanbindung

Dank Funkverbindung zwischen Modul und Meldern gelingt die schnelle, einfache und saubere Installation der Melder ohne Kabelziehen, bauliche Maßnahmen usw.

Einfache Verkabelung und Installation

Per BUS-Verdrahtung wird die Bus-Funkerweiterung einfach und schnell ins System eingebunden. Jeweils dort im Gebäude, wo erforderlich.

Technische Daten

Abmessungen [mm]	(BxHxT) 144x230x44
Anschlüsse	RS485 BUS
Breite [mm]	144
Funkfrequenz [MHz]	868
Funkleistung [mW]	10
Gehäusematerial	ABS
Höhe [mm]	230
Lieferumfang 01 Beschreibung	Secoris BUS-Funkerweiterung
Lieferumfang 01 Menge	1
Länge [cm]	44
Max. Betriebstemperatur [°C]	55
Max. Luftfeuchtigkeit [%]	93
Min. Betriebstemperatur [°C]	-10
Modulation	FM
Montageart	Aufputz
Nettogewicht [kg]	0,39
Sabotageüberwachung	Ja
Spannungsversorgung DC [V]	12
Stromaufnahme [mA]	40
Umweltklasse	II