

gorenje



Standherd FR6A4E-AECA2 - EC6352WPA - ADVANCED 594001

USP :

Supreme Beschichtung

Art und Qualität der Emaillebeschichtung im Backofen spielen für seine Funktion eine sehr wichtige Rolle. SupremeGrey (bei Superior-Modellen) bzw. SupremeAnthrazit (bei Advanced und Essential-Modellen) Emaille ist ein äußerst widerstandsfähiges und stabiles Material, das extremer Hitze standhalten kann, wie zum Beispiel der Pyrolyse-Reinigung bei 500 Grad. Ganz ohne Mikroporen schützt es alle Flächen im Backraum und die Backbleche gegen extreme Temperaturen und Mikrowellen. Die Dreifachbeschichtung im Innenraum sorgt zudem für eine bessere Hitzereflektion und zusätzliche Isolierung. Durch die aktive Oberfläche können Fett- und Lebensmittelrückstände bei höheren Temperaturen verbrannt werden, wodurch Mikroorganismen beseitigt werden und das Backofeninnere immer steril und sicher ist.

Türverglasung	C (Compact Door), 2fach verglast
GentleClose Türeinzug	Ausgewählte Modelle lassen sich dank der GentleClose-Funktion komfortabel schließen. Ein leichtes Antippen genügt und die Tür schließt sich sanft von selbst. Der GentleClose Türeinzug sorgt für bequemen und einzigartigen Bedienkomfort.
Backofentyp	Multifunktions-Backofen - 65 l SuperSize
maximale Ofentemperatur	275 °C
Heizkörper oben	Heizkörper oben umklappbar
Restwärmeanzeige	Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige
Geräteart	Herd
Knebelform	Versenkbare Knebel
Ausführung des Schubfaches	Classic



Grundinformation :

Mikrowellen-Funktion	Nein
Produktgruppe	Standherd
Warenzeichen	Gorenje
Internationale Bestellbezeichnung	FR6A4E-AECA2 - EC6352WPA - ADVANCED LINE
Artikelnummer	594001
EAN-Nummer	3838782023866
Primärfarbe des Produktes	Weiß
Primärfarbe und Material der Front	Weiß / Lackiert
Bauform	Standgerät
Art der Installation	Standgerät
Steuerungsart	Mechanisch
Betriebsarten	Multifunktions
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können	4
Anzahl der Gasbrenner	/
Anzahl der Elektrokochzonen	4
Anzahl der Massekochplatten	/
Anzahl der Kochzonen mit Strahlungswärme	4
Anzahl der Halogenkochzonen	/
Anzahl der Induktionskochzonen	/
Anzahl der elektr. Warmhaltezone	6
Lage der Steuerung	Vorne
Welche Kochfeldarten sind möglich?	Elektro
Energiequelle	Elektro
Elektroanschlusswert (W)	10300 W
Stromaufnahme (A)	/
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Qualitätszeichen-Bezeichnung	CE, JUS00517
Steckertyp	Ohne Stecker und Anschlusschnur
Höhenverstellbare FüÙe	Ja - alle

Höhe des Produktes (mm)	850 mm
Breite des Produktes (mm)	600 mm
Tiefe des Produktes (mm)	600 mm
Höhe des verpackten Produktes (mm)	960 mm
Breite des verpackten Produktes (mm)	676 mm
Tiefe des verpackten Produktes (mm)	719 mm
Nettogewicht (kg)	45,9 Kg
Bruttogewicht (kg)	50,9 Kg
Material der Seitenverkleidung	Edelstahl

Features :

Elektronik-Uhr	Programmierbar
Produktbeschreibung kurz	Standherd; Energieeffizienzklasse: A
Material der Blende	Lackiert
Backblechführung	2fach Teleskopauszüge
Gitter	1
Temperatursteuerung	Mechanisch
Zeitsteuerung	Elektronisch
Zeitfunktionen	Vorne und oben
Backbleche	2
Automatische Programme	Nein
Integriertes Reinigungssystem	Leicht-Reinigungs Email
Lage der 1. Kochzone	Vorne links
Art der 1. Kochzone	Zweikreis-Kochzone Hi Light-Heizkörper
Abmessungen der 1. Kochzone	210/120 mm
Leistung der 1. Kochzone	2200/0 W
Lage der 2. Kochzone	Hinten links
Art der 2. Kochzone	Strahlungsheizkörper - Hi-light
Abmessungen der 2. Kochzone	145 mm
Leistung der 2. Kochzone	1200/0 W
Lage der 3. Kochzone	Hinten rechts
Art der 3. Kochzone	Bräterzone Hi Light-Heizkörper
Abmessungen der 3. Kochzone	265X170 mm
Leistung der 3. Kochzone	2400/0 W
Lage der 4. Kochzone	Vorne rechts
Art der 4. Kochzone	Strahlungsheizkörper - Hi-light
Abmessungen der 4. Kochzone	145 mm
Leistung der 4. Kochzone	1200/0 W
Betriebskontrollleuchte	/
Kochzonen-Kontrollleuchte	/
Abdeckungsart	Ohne
Restwärmeanzeige	Getrennt
Hauptschalter	Nein
Sicherheitsvorrichtung	Elektronisch
Timer	Elektronische Programmierung Zeitschaltuhr mit Sensorsteuerung Icon Led-Technologie
Bedienfeld Informationen	Icon-LED-Display
Material des ersten Garraumes	/
Backofenbeleuchtung	Ja
Position der Innenbeleuchtung	hinten
Drehspieß mit Motor	Nein
Bratenthermometer	/
Lagerfach	Auszugsschubfach
Zusätzliches Zubehör inbegriffen	Tiefe Fettpfanne - 1 Backblech EM - 1 Backofengitter - 1

Energielabelinformation/ Funktion :

Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC)	A
Kochzeit der Standardbelastung - Backen mit dem Ventilator	49,3 min
Kochzeit der Standardbelastung - konventionelles Backen	51,5 min
Oberfläche des größten Backblechs	1316 cm ²
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	1,00 W
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus (2010/30/ES)	0,92
Energieverbrauch Gasherd pro Zyklus im konventionellen Modus (2010/30/ES)	/
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus (2010/30/ES)	0,87
Volumen des Garraums (2010/30/ES)	65
Anzahl der Innenräume - neu (2010/30/EC)	1
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus - neu (2010/30/EC)	0,00
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)	106,1
Schallpegel-Backofen 1	46 db(A) re 1pW
Produktgröße	Groß

