

N 50, Unterbau-Gefrierschrank, 82 x 59.8 cm
G4344XFF0



COOKING PASSION SINCE 1877



✓ SuperFreeze: Mit Supergefrieren wird die Temperatur kurzfristig noch tiefer gesenkt – ideal fürs Einfrieren von neuem Gefriergut.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) : 224
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) : 106
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 38
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : C
Thermometer-Gefriereteil : Analog
Beleuchtung : Nein
Produktkategorie : Gefrierschrank
Bauform : Eingebaut
Dekorrahmen/ -platte : Möglich mit Zubehör
Gerätehöhe (mm) : 820
Gerätebreite (mm) : 598
Gerätetiefe (mm) : 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 890 x 620 x 670
Nettogewicht (kg) : 36,891
Bruttogewicht (kg) : 39,8
Anschlusswert (W) : 90
Absicherung (A) : 10
Frequenz (Hz) : 50
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 230
Türanschlag : rechts wechselbar
Lagerung bei Stromausfall (h) : 23
Abtauvorgang : manuell
Warnsignal bei Fehlfunktion : Sichtbar und hörbar
Abschließbare Tür : Nein
Anzahl Auszüge (Stck) : 3
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck) : 0
EAN-Nummer : 4242004248811
Marke : Neff
Internationale Bestellbezeichnung : G4344XFF0
Produktkategorie : Gefrierschrank

Sonderzubehör

KU1213Z0 Vorsatztür, Edelstahl



4 242004 248811

Ausstattung

- G4344XFF0
- Integrierbarer Gefrierschrank
- Flachscharnier

SONDERZUBEHÖR

- KU1213Z0

Leistung und Verbrauch

Design

- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlschrank

Komfort und Sicherheit

- Flachscharnier
- Drehwähler für Temperaturregelung
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Aktiv-Warnsystem
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör


- 1 x Eiswürfelschale
- EU19_EEK_D: F
- Total Volume EEC EU19: 106 l
- EU19_Volumen Kühlfächer_D: 0 l
- EU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 106 l
- EU19_Volumen 4-Sterne-Fach_D: 106 l
- EU19_Gefriervermögen in 24h_D: 7.4 kg
- EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 224 kWh/a
- EU19_Klimaklasse_D: SN-T
- EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: ja
- EU19_Luftschallemission_D: 38 dB
- EU19_Lagerzeit bei Störung_D: 10 h

N 50, Unterbau-Gefrierschrank, 82 x 59.8 cm
G4344XFF0

Maßzeichnungen



Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.