

**Serie | 8, Einbau-Backofen, 60 cm,  
Edelstahl  
HBG632TS1**



A



**Der Einbaubackofen: so erzielen Sie perfekte Back- und Bratergebnisse.**

- **4D Heißluft:** perfekte Ergebnisse dank optimaler Wärmeverteilung – egal auf welcher Ebene.
- **Bedienung mit TFT-Display:** Leichte Bedienung dank Bedienring mit Klartext und Symbolen.
- **Gedämpfte Backofentür:** besonders sanftes, leises Öffnen und Schließen der Tür.
- **Auszugssystem mit 3fach Vollauszug:** für sicheres und bequemes Einsetzen und Entnehmen der Backbleche.

**Technische Daten**

Frontfarbe :	Edelstahl
Bauform :	Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem :	Nein
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	585-595 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) :	595 x 594 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	670 x 680 x 670
Material der Blende :	Edelstahl
Material der Tür :	Glas
Nettogewicht (kg) :	36,166
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) :	71
Beheizungsarten :	Auftauen, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill
Kontrolle der Temperatur :	elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten :	1
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	120
EAN-Nummer :	4242002836607
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) :	1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) :	0,90
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) :	0,74
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) :	87,1
Anschlusswert (W) :	3600
Absicherung (A) :	16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung

**Sonderzubehör**

HEZ327000 , HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit, HEZ625071 , HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, HEZ633070 , HEZ634000 , HEZ635000 Grillset, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m



## Serie | 8, Einbau-Backofen, 60 cm, Edelstahl HBG632TS1

### Der Einbaubackofen: so erzielen Sie perfekte Back- und Bratergebnisse.

#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie SER8 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

#### Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 8 Beheizungsarten: 4D Heißluft, + Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Auftauen
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- 3-fach Auszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion

#### Design

- intuitiver Bedienring

#### Reinigung

- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- TFT mit Klartextanzeige
- Elektronikuhr
- Temperaturvorschlag Optische Aufheizkontrolle Ist-Temperaturkontrolle Sabbatschaltung
- Klapptür, mit SoftClose, und SoftOpen
- Backofengriff aus Aluminium
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

#### Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



#### Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

#### Technische Info:

- 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.9 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.74 kWh  
Zahl der Garräume: 1  
Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l

## Serie | 8, Einbau-Backofen, 60 cm, Edelstahl HBG632TS1



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

