



- ▶ Bis zu 4 x 438 x 315 mm
- ▶ Abstand zwischen den Einschüben: 70 mm



- ▶ Doppeltürverglasung



- ▶ Auflageschienen herausnehmbar



- ▶ Anzahl Motoren: 2

Die AT-Serie: Kochintelligenz zum Grillen, Braten und Backen.  
Die Serie AT bietet Ihnen leistungsstarke Heißluftofen-Vielfalt.

- |                                    |                                |                       |                          |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| • Anschlusswert:                   | 2,7 kW   230 V   50/60 Hz      | • Temperaturregelung: | Mechanisch<br>Stufenlos  |
| • Geräte-Anschluss:                | Steckerfertig                  | • Aufheizzeit:        | Ca. 8 Minuten (150°C)    |
| • Temperaturbereich:               | 50 °C bis 300 °C               | • Ein-/Ausschalter:   | Nein                     |
| • Steuerung:                       | Knebel                         | • Thermostat:         | Ja                       |
| • Funktionen:                      | Umluft                         | • Maße:               | B 595 x T 615 x H 580 mm |
| • Art der Einschübe:               | Quer                           | • Gewicht:            | 38 kg                    |
| • Anzahl Einschübe:                | 4                              |                       |                          |
| • Abstand zwischen den Einschüben: | 70 mm                          |                       |                          |
| • Wasseranschluss:                 | -                              |                       |                          |
| • Zeiteinstellung:                 | 0 bis 120 Minuten              |                       |                          |
| • Material Garraum:                | Emailliert                     |                       |                          |
| • Inklusive:                       | 4 Bleche                       |                       |                          |
| • LED-Anzeige:                     | -                              |                       |                          |
| • Timer:                           | Ja                             |                       |                          |
| • Innenbeleuchtung:                | Ja                             |                       |                          |
| • Format Einschübe:                | 438 x 315 mm                   |                       |                          |
| • Material:                        | Edelstahl                      |                       |                          |
| • Lüftergeschwindigkeit:           | 1 Stufe                        |                       |                          |
| • Anzahl Garprogramme:             | 1                              |                       |                          |
| • Anzahl Garphasen:                | 1                              |                       |                          |
| • Anzahl Motoren:                  | 2                              |                       |                          |
| • Serie:                           | AT                             |                       |                          |
| • Wichtiger Hinweis:               | -                              |                       |                          |
| • Schutzart:                       | IPX3                           |                       |                          |
| • Maße innen:                      | B 460 x T 370 x H 350 mm       |                       |                          |
| • Kontrollleuchte:                 | Ein/Aus                        |                       |                          |
|                                    | Aufheizen                      |                       |                          |
| • Eigenschaften:                   | Doppeltürverglasung            |                       |                          |
|                                    | Abgerundete Backkammer         |                       |                          |
|                                    | Auflageschienen herausnehmbar  |                       |                          |
|                                    | Signalton nach Ablauf der Zeit |                       |                          |

### Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13,5
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173078  
GTIN 4015613731926

### Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf  
1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080  
GTIN 4015613731933

### Topfhandschuhe 300



- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 300 mm
- Eigenschaften: Mit Flammschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- Maße: B 200 x T 300 x H 35 mm
- Gewicht: 0,23 kg

Art.-Nr. A500510  
GTIN 4015613735467

### Topfhandschuhe 370



- Eigenschaften: Mit Flammschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 370 mm
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- Maße: B 220 x T 370 x H 35 mm
- Gewicht: 0,28 kg

Art.-Nr. A500511  
GTIN 4015613735474

### Topfhandschuhe 420



- **Eigenschaften:** Mit Flammenschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- **Farbe:** Schwarz
- **Waschbar:** Nein
- **Hitzebeständig bis:** 250 °C
- **Länge:** 420 mm
- **Material:** Baumwolle 100 % (außen)
- **Wichtiger Hinweis:** Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- **Maße:** B 235 x T 420 x H 35 mm
- **Gewicht:** 0,36 kg

Art.-Nr. A500512  
GTIN 4015613735481

### Topfhandschuhe 600



- **Eigenschaften:** Mit Flammenschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- **Farbe:** Schwarz
- **Waschbar:** Nein
- **Hitzebeständig bis:** 250 °C
- **Länge:** 600 mm
- **Material:** Baumwolle 100 % (außen)
- **Wichtiger Hinweis:** Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- **Maße:** B 230 x T 600 x H 35 mm
- **Gewicht:** 0,51 kg

Art.-Nr. A500513  
GTIN 4015613735498

### Untergestell AT90-120VR



- **Art der Einschübe:** Quer
- **Anzahl Einschübe:** 4
- **Höhenverstellbar:** 585 mm bis 605 mm
- **Füße höhenverstellbar:** Ja
- **Grundboden:** Nein
- **Farbe:** Silber
- **Material:** Edelstahl
- **Wichtiger Hinweis:** -
- **Format Einschübe:** 438 x 315 mm
- **Maße:** B 535 x T 595 x H 590 mm
- **Gewicht:** 10,8 kg

Art.-Nr. 115083  
GTIN 4015613729992

### Untergestell AT90-120



- **Art der Einschübe:** Quer
- **Anzahl Einschübe:** 4
- **Höhenverstellbar:** 843 mm bis 863 mm
- **Format Einschübe:** 438 x 315 mm
- **Füße höhenverstellbar:** Ja
- **Grundboden:** Nein
- **Farbe:** Silber
- **Material:** Edelstahl
- **Wichtiger Hinweis:** -
- **Maße:** B 535 x T 595 x H 855 mm
- **Gewicht:** 11,8 kg

Art.-Nr. 115084  
GTIN 4015613730011

### Verbindungsrahmen AT90-120



- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausgelegt für: Heißluftöfen AT90  
Heißluftöfen AT120
- Maße: B 598 x T 536 x H 55 mm
- Gewicht: 2 kg

Art.-Nr. 115086  
GTIN 4015613730073

### Toastzange 100



- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 101 x T 340 x H 70 mm
- Gewicht: 0,24 kg

Art.-Nr. A151301  
GTIN 4015613753119

### Backblech 433x333-ST



- Rand: 4 Seiten
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 0,8 mm
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Lochung: Nein
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 433 x T 333 x H 10 mm
- Gewicht: 1 kg

Art.-Nr. 100404  
GTIN 4015613734644

### Backblech 433x333-SI



- Rand: 4 Seiten
- Silikonbeschichtung: Ja
- Materialstärke: 1,5 mm
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium
- Wichtiger Hinweis: -
- Lochung: Nein
- Maße: B 433 x T 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,66 kg

Art.-Nr. 100405  
GTIN 4015613734651

### Backblech 433x333-AL



- Rand: 4 Seiten
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Nein
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 433 x T 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,65 kg

Art.-Nr. 100406  
GTIN 4015613734668

### Lochblech 433x333-SI



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Rand: 3 Seiten
- Silikonbeschichtung: Ja
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 433 x T 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,49 kg

Art.-Nr. 100407  
GTIN 4015613734675

### Lochblech 433x333-AL



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Rand: 3 Seiten
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 433 x T 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr. 100408  
GTIN 4015613734682