

Serie | 8, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion, Edelstahl HMG6764S1



Der Einbaubackofen mit PerfectBake, PerfectRoast und Mikrowellen-Funktion: Ihre Speisen gelingen automatisch perfekt und schnell.

- **PerfectBake Sensor und PerfectRoast Bratenthermometer:** einfach zum perfekten Back- und Bratergebnis.
- **Mikrowellen-Funktion:** für schnelles Aufwärmen oder in Kombination mit Heißluft für schnelles Garen.
- **Assist-Funktion:** automatische Einstellung von optimaler Heizart, Temperatur und Dauer für unzählige Gerichte.
- **Bedienung mit TFT-Touchdisplay:** einfache Bedienung dank Bedienring mit Klartext und Abbildungen.
- **Pyrolyse:** kein Putzaufwand dank automatischer Selbstreinigung. Bei Geräten mit Auszügen sind auch diese pyrolysefest.

Technische Daten

Zusatzfunktionen :	Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Steuerung :	elektronisch
Frontfarbe :	Edelstahl
Abmessungen des Gerätes (mm) :	595 x 594 x 548
Abmessungen des Garraumes (mm) :	357.0 x 480 x 392.0
Länge Anschlusskabel (cm) :	120
Nettogewicht (kg) :	42,693
Bruttogewicht (kg) :	45,1
EAN-Nummer :	4242002808253
Max. Mikrowellenleistung :	800
Anschlusswert (W) :	3600
Absicherung (A) :	16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung

Zubehör

1 x Backblech emailliert
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HEZ327000 Backstein, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit, HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, HEZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle), HEZ635000 Grillset, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ6RCF0 Kochbuch, HEZ9020 Umbauschrank, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m



4 242002 808253

Serie | 8, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion, Edelstahl HMG6764S1

Der Einbaubackofen mit PerfectBake, PerfectRoast und Mikrowellen-Funktion: Ihre Speisen gelingen automatisch perfekt und schnell.

Komfort

- Klapptür, Backofentür, gedämpft, vollgedämpft
- Bosch Assist
- PerfectBake Backsensor
PerfectRoast Bratenthermometer
- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Infotaste
- Elektronikuhr
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit Mikrowelle mit 12 Beheizungsarten: 4D Heißluft, + Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb
- Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 67 L
- Email anthrazit

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängegittern, 1-fach Teleskopauszug, pyrolysefähig

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Spezialglas-Innentür für Mikrowelle

Design

- intuitiver Bedienring

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Kindersicherung
Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige
Starttaste
Türkontaktschalter

Zubehör


- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Info:


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Serie | 8, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion, Edelstahl HMG6764S1

Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm



Maße in mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

