

Serie | 6, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung, Edelstahl HRG5785S6


A


Zubehör

1 x Backblech emailliert
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau, HEZ327000 Backstein,
HEZ531000 Backblech, emailliert, grau, HEZ531010 Backblech,
Keramik antihaf beschichtet, HEZ532000 Universalpfanne,
emailliert, grau, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf,
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig,
HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach, HEZ538S00 Teleskopausz.
3fach, davon 1 ebenenunab., HEZ634000 Back- und Bratrost
(Standard), HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach, HEZ638300
Teleskop-Vollauszug 3-fach, HEZ660050 Verblende für
Sockel, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel
3m

Der Einbaubackofen mit Bratenthermometer, AutoPilot und Dampfstoß-Funktion: bereitet Ihre Speisen automatisch knusprig und saftig zu.

- **Bratenthermometer:** misst die optimale Kerntemperatur des Bratens.
- **Dampfbacken:** durch Zugabe von Wasserdampf werden Speisen außen knusprig und innen saftig.
- **3D Heißluft:** perfekte Ergebnisse dank optimaler Wärmeverteilung auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig.
- **AutoPilot 30:** jedes Gericht gelingt perfekt durch 30 voreingestellte Automatikprogramme.
- **Bedienung mit weißem LCD-Display:** leichte Bedienung dank direktem Zugriff auf Zusatzfunktionen, Vorschlagstemperatur und ergänzender Temperaturanzeige.
- **Versenknebel:** für eine leichte Reinigung der Bedienoberfläche.
- **Pyrolyse:** kein Putzaufwand dank automatischer Selbstreinigung.
- **Pyrolyse:** kein Putzaufwand dank automatischer Selbstreinigung.
- **Gedämpfte Backofentür:** besonders sanftes, leises Öffnen und Schließen der Tür.
- **1-fach ebenenunabhängiger Teleskopauszug:** kann in jeder Backebene platziert werden.
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.

Technische Daten

Frontfarbe :	Edelstahl
Bauform :	Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem :	Pyrolytisch
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	585-595 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) :	595 x 594 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	670 x 690 x 660
Material der Blende :	Edelstahl
Material der Tür :	Glas
Nettogewicht (kg) :	40,795
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) :	71
Beheizungsarten :	Auftauen, Großflächengrill, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill
Material 1. Backrohr :	Andere
Backofenregelung :	elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten :	1
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	120
EAN-Nummer :	4242005165926
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) :	1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) :	0,99
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) :	0,81
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) :	95,3
Anschlusswert (W) :	3600
Absicherung (A) :	16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung



4 242005 165926

Serie | 6, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung, Edelstahl HRG5785S6

**Der Einbaubackofen mit Bratenthermometer,
AutoPilot und Dampfstoß-Funktion: bereitet
Ihre Speisen automatisch knusprig und
saftig zu.**

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Auftauen, Heißluft sanft, Regenerieren
- Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: Heißluft, Umluftgrill, Ober-/Unterhitze
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- mit Stopp-Funktion, 1fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig

Design

- Versenkknebel
- XXL-Backofen mit GranitEmail

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Bedienung mit LCD-Display
- Elektronikuhr
- Temperaturvorschlag Optische Aufheizkontrolle Autostart AutoPilot Sabbatschaltung
- AutoPilot 30 Programme
- Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm
- Klapptür, mit SoftClose, und SoftOpen
- Backofengriff aus Aluminium
- AutoPilot
- Bratenthermometer
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Kindersicherung Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Türkontaktschalter




Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie SER6 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

Serie | 6, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung, Edelstahl HRG5785S6



Einbau mit einem Kochfeld.

