IRBbi 4171

Integrierbarer Kühlschrank mit BioFresh Professional

△ Peak









EAN-Nr.



Glass & Steel Interior Light Tower

Soft System Soft Telescopic Super Silent ouch & Sm wipe De

Bauart	Festtür / integrierbares Einbaugerä
Energieeffizienzklasse	B å
Energieverbrauch Jahr/24 h	94 / 0,257 kWh
Gesamtvolumen	1741
Volumen	Kühlteil: 91,8 l / BioFresh-Teil: 66,6 l / Gefrierteil: 16
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-	31 dB(A) / B, SuperSilent
Klasse	
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Frequenz / Spannung	50-60 Hz / 220-240 V-
Anschlusswert	1,2 A
Nischenmaße in cm (H / B / T)	121,6-123,1 / 56-57 / mind. 55
Steuerung	
Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
	Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshtei
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Türalarm	optisch und akustisch
Kühlteil	
Umluftkühlung	PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
Innentür	Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter
	VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
Flaschenablage	Integrierte Flaschenablage
Beleuchtung	LED-Lichtpanel beidseitig
	LED-BioFresh-Beleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic
	1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze
	1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
Gefrierteil	
Sternekennzeichnung	****
Gefriervermögen in 24h	2 kg
Lagerzeit bei Störung	91
Eiswürfelschale	Ja
Ausstattungsvorteile	
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
Wechselbare Türdichtung	Ja



4016803113416

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".