















# Standgerät - VitControl Plus Line

- Edelstahloptik
- elektronische Steuerung

### Nutzinhalt total: 205 l

- Kühlen: 153 I, Gefrieren: 52 I

#### Kühlen

- Abtauung: automatisch
- Superkühlfunktion
- 2 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 VitControlPlus Schublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung
- Zubehör: Eiertablett

### Gefrieren

- FrostControl, Abtauung: manuell
- Supergefrierfunktion
- 2 Gefrierschubladen, 1 Gefrierfach-Ablage
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

## **Technische Daten\***

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 191 kWh
- Gefrierleistung: 2,4 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 9 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1440 x 540 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 43,0 kg / 46,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 580 x 590 mm

## EAN 5906006912185

<sup>\*</sup> Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

Modell / ArtNr.	KGCL 384 160 E
Farbe	Edelstahloptik
Griff - Material	- '
Kategorie	Kühl-/Gefrierkombination, 148 cm
Sternekennzeichnung:	4-Sterne-Fach
Leistung	
Energieeffizienzklasse 1)	E
Energieverbrauch kWh/Jahr2)	191
Nutzinhalt gesamt (Liter)	205
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren (Liter)	153 / 52
Gefrierleistung (kg/24 Std.) / Temperaturanstiegszeit (Std.)	2,4/9
Luftschallemission	39
Luftschallemissionsklasse	C
Klimaklasse	ST
Klimaklasse Min - Max (°C)	16 - 38
Ausstattung	
NoFrost / FrostControl	-/•
Temperaturregelung / Position	elektronisch / innen
Kühlteil und Gefrierteil getrennt steuerbar	-
Inverter Kompressor	-
Temperaturalarm Kühlteil / Gefrierteil	-/-
Tür-Offen-Alarm	-
Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion	1/1
Holiday-Schaltung	-
Ökofunktion	-
Abtauvorgang Kühlteil / Gefrierteil	automatisch / manuell
höhenverstellbare Füße vorne / hinten	• / -
Türanschlag / wechselbar	rechts / •
Kühlteil	
Anzahl Glasablagen	2
Chrom-Flaschengitter	-
Obst-/Gemüseschublade mit Glasabdeckung	-
VitControl / VitControl Plus / Fresh Zone	-/1/-
Anzahl Türablagen gesamt	3
Flaschenfach	1
Butterfach mit Klappdeckel	-
Innenbeleuchtung / Position	LED / oben
AirSystem Umlufttechnik	-
Gefrierteil	
Transparente Gefrierschubladen	2
Gefrierfach mit Klappe	-
Glasablagen im Gefrierraum	1 / Sicherheitsglas
Gefrierkorb	-
Zubehör	
Eiertablett	1
Eiswürfelbehälter	1
Technische Daten	
Tischplatte abnehmbar	-
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)	-
Gerätemaße H x B x T (mm)	1440 x 540 x 550
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	220-240 / 50
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	180
Gewicht netto / brutto (kg)	43,0 / 46,0
Transporter of a LlyDyT (mm)	4.400 500 500

Transportmaße HxBxT (mm)

EAN

1490 x 580 x 590

5906006912185

nach Verordnung (EU) 2019/2016
auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

<sup>\*</sup> Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.