


KGV39UL30
Türen Edelstahl Optik
Kühl-/Gefrier-Kombination

A++
Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A++ und VitaFresh Box: sehr sparsam im Verbrauch – hält Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch.

- **Energieeffizienz A++:** kühlt sehr sparsam.
- **VitaFresh:** Obst und Gemüse bleiben länger frisch, dank Feuchtigkeitsregulierung.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.

Technische Daten

Bauform :	Freistehend
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	2010
Gerätebreite :	600
Gerätetiefe (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	73,975
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	23
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	1
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Nein
EAN-Nummer :	4242002798950
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KGV39UL30
Energie-Effizienz-Klasse :	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) :	237,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) :	248
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) :	94
Frostfree System :	Nein
Lagerzeit bei Störung (h) :	23
Gefrierleistung (kg/24h) :	7
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	39
Art der Installation :	nicht zutreffend

Zubehör

3 x Eierablage
 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

Sonderzubehör

KSZ10030 : Flaschenablage



4 242002 798950

Serie | 4 Kühl-Gefrierkombination

KGV39UL30

Türen Edelstahl Optik Kühl-/Gefrier-Kombination

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+
+ und VitaFresh Box: sehr sparsam im
Verbrauch – hält Ihr Obst und Gemüse
länger vitaminreich und frisch.**

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 237 kWh/Jahr
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt gesamt: 342 l

Komfort und Sicherheit

- Türen Edelstahl Optik, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- LED Beleuchtung

Kühlteil

- Kühlraum: 248 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- 4 Türabsteller
- VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 23 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Super-Gefrieren

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätegröße (H x B x T): 201,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelschale mit Deckel

Serie | 4 Kühl-Gefrierkombination

KGV39UL30

Türen Edelstahl Optik
Kühl-/Gefrier-Kombination



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (Aussergriff)	2010	600	650	580	640	1200	650	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (Aussergriff)	2010	700	650	580	740	1300	650	690

Beschreibung

a) Höhe
b) Breite
c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
d) Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
e) Breite bei 90° geöffneter Tür
f) Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
g) Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
h) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblen Distanzstück

Maße in mm