


N 70, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm  
KI1413FDO



COOKING PASSION SINCE 1877



Der Einbau Kühlschrank mit vielen Komfortmerkmalen kann dank Tür-Dekorplatte auch individuell gestaltet werden.

- ✓ FreshSafe 2: Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von +4° C optimal enthalten
- ✓ EasyAccess Shelf: Sorgt für mehr Ordnung und bessere Übersicht sowie einen leichteren Zugriff auf die Lebensmittel.
- ✓ VarioShelf: Die teilbare und unterschiebbare Glasplatte ermöglicht eine flexible Innenraum-Ausstattung.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : D  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) : 81  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) : 0  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) : 211  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 34  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : B  
 Bauform : Eingebaut  
 Dekorrahmen/ - platte : Möglich mit Zubehör  
 Höhe (mm) : 1221  
 Gerätebreite (mm) : 558  
 Gerätetiefe (mm) : 545  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1225.0 x 560 x 550  
 Nettogewicht (kg) : 44,192  
 Anschlusswert (W) : 90  
 Absicherung (A) : 10  
 Türanschlag : rechts wechselbar  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1  
 Innenlüfter : Nein  
 Scharniere wechselbar : Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 4  
 Flaschenregale : Nein  
 EAN-Nummer : 4242004249016  
 Marke : Neff  
 Internationale Bestellbezeichnung : KI1413FDO  
 Produktkategorie : Kühlschrank  
 Frostfree System : Nein  
 Art der Installation : Vollintegrierbar

#### Sonderzubehör

KF1413S0	Türfront schwarz m Alu-Dekorrah
KF1413Z0	Türfront weiß m Alu-Dekorrahme
Z10020	Flaschenablage



4 242004 249016

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

#### Design

- LED Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

#### Kühlteil

- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf, 1 x EasyAccess Shelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

#### Frischhaltesystem

- 1 FreshSafe2 Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

#### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


#### Zubehör

- 2 x Eierablage
- Flaschenkamm


#### SONDERZUBEHÖR

- KF1413S0, KF1413Z0, Z10020
- EU19\_EEK\_D: D
- Total Volume EEC EU19: 211 l
- EU19\_Volumen Kühlfächer\_D: 211 l
- EU19\_Volumen Tiefkühlfächer\_D: 0 l
- EU19\_Energieverbr. Jahr geru\_D: 81 kWh/a
- EU19\_Klimaklasse\_D: SN-ST
- EU19\_Schnelleinfrierfunktion\_D: nein
- EU19\_Luftschallemission\_D: 34 dB

Maßzeichnungen



Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

