

N 70, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm
KI1813FE0



COOKING PASSION SINCE 1877



Der Einbaukühlschrank hält Obst und Gemüse 2x länger frisch und kann dank Tür-Dekorplatte auch individuell gestaltet werden.

- ✓ FreshSafe 2: Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von +4° C optimal enthalten
- ✓ FreshSafe: Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.
- ✓ EasyAccess Shelf: Sorgt für mehr Ordnung und bessere Übersicht sowie einen leichteren Zugriff auf die Lebensmittel.
- ✓ VarioShelf: Die teilbare und unterschiebbare Glasplatte ermöglicht eine flexible Innenraum-Ausstattung.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) : 115
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) : 0
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) : 319
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 37
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : C
Bauform : Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
Höhe (mm) : 1772
Gerätebreite (mm) : 558
Gerätetiefe (mm) : 545
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) : 61,286
Anschlusswert (W) : 90
Absicherung (A) : 10
Türanschlag : rechts wechselbar
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 230
Anzahl Verdichter : 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
Innenlüfter : Ja
Scharniere wechselbar : Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 5
Flaschenregale : Nein
EAN-Nummer : 4242004251583
Marke : Neff
Internationale Bestellbezeichnung : KI1813FE0
Produktkategorie : Kühlschrank
Frostfree System : Nein
Art der Installation : Vollintegrierbar

Sonderzubehör

Z10020 Flaschenablage



4 242004 251583

N 70, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm

KI1813FE0



COOKING PASSION SINCE 1877

Ausstattung

- KI1813FE0
- EasyInstallation

Leistung und Verbrauch

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf, 1 Glasplatte ausziehbar
- 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 FreshSafe 2 Box auf Teleskopschienen; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
- 1 FreshSafe Schublade auf Teleskopschienen - zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


Zubehör

- 2 x Eierablage
- Flaschenkamm


SONDERZUBEHÖR

- Z10020
- EU19_EEK_D: E
- Total Volume EEC EU19: 319 l
- EU19_Volumen Kühlfächer_D: 319 l
- EU19_Volumen Tiefkühlfächer_D: 0 l
- EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 115 kWh/a
- EU19_Klimaklasse_D: SN-ST
- EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: nein
- EU19_Luftschallemission_D: 37 dB

Maßzeichnungen




Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten




Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22



Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

