


N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich  
 unten, 177.2 x 54.1 cm  
 KI5862FEO



Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Fresh Safe 1, hält Obst und Gemüse länger frisch mit perfekter Luftzirkulation im Kühlbereich.

- ✓ LowFrost: Verringert die Eisbildung im Gefrierteil und es kann schneller abgetaut werden.
- ✓ Die geräumige Big Box schafft den idealen Platz für allerlei große Lieblingszutaten im Gefrierer
- ✓ LED-Beleuchtung: Angenehm helles Licht im Kühlraum - durch langlebige LEDs.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : E  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) : 229  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) : 84  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) : 183  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 35  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : B  
 Bauform : Eingebaut  
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich  
 Gerätebreite (mm) : 541  
 Gerätetiefe (mm) : 548  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1775.0 x 560 x 550  
 Nettogewicht (kg) : 53,271  
 Absicherung (A) : 10  
 Türanschlag : rechts wechselbar  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230  
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 9  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1  
 Innenlüfter : Nein  
 Scharniere wechselbar : Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3  
 Flaschenregale : Nein  
 EAN-Nummer : 4242004251859  
 Marke : Neff  
 Internationale Bestellbezeichnung : KI5862FEO  
 Frostfree System : Nein  
 Art der Installation : Vollintegrierbar

#### Sonderzubehör

GS6B0BZ0  
 KS6B0RZ0



*N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm  
KI5862FEO*

#### Ausstattung

- easy Installation

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 267 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 84 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 84 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4.2 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 229 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Lagerzeit bei Störung: 9 h

#### Design

- LED Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- nein
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm Kühlschrantür

#### Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- 1 durchgehende Türabsteller
- 3 Türabsteller

#### Frischhaltesystem

- Obst und Gemüse bleibt in der Frischebox mit Wellenboden frisch.

#### Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon  
1 BigBox

#### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
 Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm  
 KI5862FEO

## Maßzeichnungen

Maße in mm  
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	0-1	3	
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Luftaustritt  
 min. 200 cm<sup>2</sup>

min. 560  
 560 empfohlen  
 min. 550  
 1772<sup>+8</sup>  
 max. 2200

Belüftung im Sockel  
 min. 200 cm<sup>2</sup>

Maße in mm

min. 40

Überstand Frontplatte

1066+Ü (max.)  
 1039+Ü (min.)

4

702+A (min.)  
 729+A (max.)

Unterseite Frontplatte

Maße in mm

Die angegebenen Möbelmaßstäbe gelten für eine Türfuge von 4 mm.