

**Serie 4, Einbau-Kühlschrank  
mit Gefrierfach, 88 x 56 cm,  
Flachscharnier  
KIL222FE0**



**Der geräumige Einbaukühlschrank mit VitaFresh XXL-Schublade für Obst und Gemüse, \*\*\*\* Gefrierfach und hochstabilen Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.**

- **Eco Airflow:** optimale Luftzirkulation und ein konstantes Temperaturniveau im Kühlbereich.
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Super Cooling:** Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **Hochstabile Türeinsätze:** extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 144 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 15 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 104 l  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 35 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B  
 Bauform: Eingebaut  
 Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör  
 Höhe: 874 mm  
 Gerätebreite: 541 mm  
 Gerätetiefe: 548 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 880 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: 31,3 kg  
 Absicherung: 10 A  
 Türanschlag: Rechts wechselbar  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: 230 cm  
 Anzahl Verdichter: 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1  
 Innenlüfter: Nein  
 Scharniere wechselbar: Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 1  
 Flaschenregale: Nein  
 EAN-Nummer: 4242005340835  
 Marke: Bosch  
 Internationale Bestellbezeichnung: KIL222FE0  
 Produktkategorie: Kühlschrank  
 Frostfree System: Nein  
 Art der Installation: Vollintegrierbar  
 Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

**Zubehör**

3 x Eierablage  
 1 x Eiswürfelschale

**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

KFZ20AX0 :  
 KFZ20SX0 : Edelstahl-Türfront  
 KSZB6R00 : Flaschenablage  
 KSZGGM00 :



## **Serie 4, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier KIL222FE0**

**Der geräumige Einbaukühlschrank mit VitaFresh XXL-Schublade für Obst und Gemüse, \*\*\*\* Gefrierfach und hochstabilen Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.**

### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 144 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 119 l
- Klimaklasse: SN-ST

### **Design**

- Kein Griff
- LED Beleuchtung

### **Komfort und Sicherheit**

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- SuperGefrieren: ja
- SuperKühlen
- Ohne Super-Gefrieren
- Akustischer Alarm Kühlschranktür

### **Kühlteil**

- Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller

### **Frischhaltesystem**

- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

### **Gefrierteil**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung : 10 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm

### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

### **Zubehör**

- 3 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelschale

### **Länderspezifische Optionen**


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

### **Umwelt und Sicherheit**


### **Montage**

### **Sonderzubehör**


## Serie 4, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier KIL222FE0



Maße in mm




Maße in mm




A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

### Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen.

- Δ: Gewicht
- A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	