

## iQ700, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, Edelstahl schwarz KS36FPXCP



Premium-Kühlschrank mit hyperFresh premium 0°C für bis zu 3x länger frische Lebensmittel und Design LED Licht für eine brillante Beleuchtung des Innenraums.

- ✓ Alle Lebensmittel bleiben bis zu 3x länger frisch mit den hyperFresh premium 0° C Schubladen
- ✓ Nie wieder abtauen - noFrost.
- ✓ Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick - LED-Beleuchtung.
- ✓ Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen - easyAccess.
- ✓ Die superCooling-Taste senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : C  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) : 97  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) : 0  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) : 309  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 38  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : C  
 Bauform : Standgerät  
 Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich  
 Höhe (mm) : 1860  
 Gerätebreite (mm) : 600  
 Gerätetiefe (mm) : 650  
 Nettogewicht (kg) : 73,110  
 Anschlusswert (W) : 90  
 Absicherung (A) : 10  
 Türanschlag : Links wechselbar  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1  
 Innenlüfter : Ja  
 Scharniere wechselbar : Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3  
 Flaschenregale : Ja  
 EAN-Nummer : 4242003879566  
 Marke : Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung : KS36FPXCP  
 Produktkategorie : Kühlschrank  
 Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte  
 Art der Installation : nicht zutreffend

### Zubehör

3 x Eierablage

### Sonderzubehör

KS39ZAX00 Verbindungssatz cast iron  
 KS10Z030 Flaschenablage



## iQ700, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, Edelstahl schwarz KS36FPXCP

### Ausstattung

- KS36FPXCP
- blackSteel antifingerprint
- Solo-Kühlschränke 1-türig (> 90 cm H)

### Leistung und Verbrauch

#### Design

- Türen blackSteel antifingerprint, Seitenwände cast iron
- Vertikaler Stangengriff
- 
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- superKühlen
- Akustischer Türalarm

#### Kühlteil

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar 5 safety glass shelves of which 3 are height adjustable, 3 Glasplatten ausziehbar
- flexShelf - Multifunktions-Ablage
- 4 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/ Käsefach

#### Frischhaltesystem

- 2 hyperFresh premium 0°C Boxen - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch, 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch
- 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch
- 

#### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag links, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- 3 x Eierablage


## iQ700, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, Edelstahl schwarz KS36FPXCP

### Maßzeichnungen


	a	b	c	d	e	f
KSJ36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a) Höhe
- b) Breite
- c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandteil
- d) Tiefe des Schrankes ohne Abstandteil
- e) Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
- f) Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandteil

Maße in cm



Maße in mm



Maße in mm