

Serie | 8, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, inox-antifingerprint KSF36PIDP













Zubehör

3 x Eierablage

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KSZ10030 : Flaschenablage KSZ39AL00 : Verbindungssatz inox

Der Kühlschrank mit VitaFresh pro 0°C: hält Ihre Lebensmittel bis zu 3-mal länger frisch - sehr sparsam im Verbrauch.

- **VitaFresh pro:** hält frische Lebensmittel länger frisch dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- **LED-Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- EasyAccess Shelf: schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- Flex Shelf: bei Bedarf mehr Platz durch ein- und ausklappbare Ablagenebene.
- EasyLift Glasplatte: leichte Höhenverstellbarkeit, dadurch flexibler Innenraum.

Technische Daten

A ↑ G

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D

Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro

Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 122 kWh/annum

Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0 l Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 309 l Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 41 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C

Bauform: Standgerät

Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich

Höhe: 1860 mm Gerätebreite: 600 mm Gerätetiefe: 650 mm Nettogewicht: 73,0 kg Absicherung: 10 A

Türanschlag: Links wechselbar

Spannung: 220-240 V Frequenz: 50 Hz

Approbationszertifikate: CE, VDE Länge Anschlusskabel: 230 cm

Anzahl Verdichter: 1

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2

Innenlüfter: Ja

Scharniere wechselbar: Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3

Flaschenregale: Ja

EAN-Nummer: 4242005134663

Marke: Bosch

Internationale Bestellbezeichnung: KSF36PIDP

Produktkategorie: Kühlschrank

Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergeräte

Art der Installation: nicht zutreffend





Serie | 8, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, inox-antifingerprint KSF36PIDP

Der Kühlschrank mit VitaFresh pro 0°C: hält Ihre Lebensmittel bis zu 3-mal länger frisch sehr sparsam im Verbrauch.

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse: DNutzinhalt gesamt: 309 I

- Nutzinhalt Kühlfächer: 309 l

- Energieverbrauch / Jahr: 122 kWh/a

- Klimaklasse: SN-T

- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 41 dB

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- SuperKühlen
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Abtau-Automatik
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 3 höhenverstellbar,
 3 Glasplatten ausziehbar
- FlexShelf (Multifunktions-Ablage)
- 4 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- Zwei VitaFresh 0° Schubladen "trocken"
- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag links, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Transportgriffe
- **-** 220 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
 Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Coräte
- Wandabstandshalter

SONDERZUBEHÖR

Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

- SuperGefrieren: nein



Serie | 8, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, inox-antifingerprint KSF36PIDP

Maße in cm

| | а | b | С | d | е | f |
|---|---------|-------|--------|--------|--------|-------|
| KSW36, GSD36 | 187 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119.5 |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 | | | | | |
| KSV33, GSN33, GSV33 | 176 | | | | | |
| KSV29, GSN29, GSV29 | 161 | | | | | |
| GSV24 | 146 | | | | | |
| GSN51 | 161 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142 |
| GSN54 | 176 | | | | | |
| GSN58 | 191 | | | | | |
| a Höhe b Breite c Tiefe bei geschlossener Tür oh d Tiefe des Schranks ohne Absta | ne Grif | f und | ohne i | Abstar | ndstei | ı |

d Tiefe des Schranks ohne Abstandsteil
e Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil





