


N 70, Weinkühlschrank mit Glastür, 82 x 60 cm
KU9213HG0



COOKING PASSION SINCE 1877



Der Unterbau-Weinkühler mit Bambusablagen bietet 2 Temperaturzonen zur Anpassung der Temperatur an Ihre Bedürfnisse.

- ✓ Zwei Temperaturzonen (5°C-20°C) – Bewahren Sie Ihre Weinflaschen in zwei unterschiedlichen, individuell einstellbaren Temperaturzonen auf.
- ✓ 44 Flaschen - Bis zu 44 Flaschen perfekt gekühlt und stets griffbereit lagern.
- ✓ Bambusablagen – nachhaltige Ablagen für Ihre Lieblingsweine
- ✓ Teleskop - Bambusablage – Durch leichtes Antippen gleitet eine Ablage heraus und Sie sehen Ihre Lieblingsweine auf einen Blick.
- ✓ Innenbeleuchtung - durch das sanfte Innenlicht wird der Weinkühlschrank zum Highlight in Ihrer Küche

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : G
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) : 130 kWh/annum
Mögliche Anzahl von 0,75-l-Flaschen (EU 2017/1369) : 44
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 38 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : C
Bauform : Eingebaut
Dekorrahmen/-platte : Nicht möglich
Höhe : 818 mm
Gerätebreite : 598 mm
Gerätetiefe : 581 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 820 x 600 x 560 mm
Nettogewicht : 48,0 kg
Anschlusswert : 60 W
Absicherung : 6 A
Innenlüfter : Ja
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50-60 Hz
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel : 230 cm
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Anzahl Verdichter : 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2
Scharniere wechselbar : Ja
Schalter Innenbeleuchtung : Nein
EAN-Nummer : 4242004249153
Marke : Neff
Internationale Bestellbezeichnung : KU9213HG0



4 242004 249153

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzinhalt gesamt: 120 l
- Energieverbrauch / Jahr: 130 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- Integrierter Kühlschrank

Komfort und Sicherheit

- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

WEINLAGERN

- airFreshfilter

Technische Informationen

- Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel! Sockelhöhe mind. 10 cm
- Türöffnungswinkel 115°
- Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 56.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 81.8 cm x 59.8 cm x 58.1 cm

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt

Zubehör

Sonderzubehör

Umwelt und Sicherheit

- Nutzinhalt Kühlfächer: 120 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB

N 70, Weinkühlschrank mit Glastür, 82 x 60 cm
 KU9213HG0

Maßzeichnungen

