

L6TB64278 Waschmaschine Toplader



Toplader-Waschmaschine der Serie 6000 ist mit ProSense™-Technologie

AEG Waschmaschinen der Serie 6000 sind ausgestatttet mit ProSense®-Technologie. Diese passt das Programm an das Gewicht an und stellt die richtige Menge an Wasser und Energie bereit. Große als auch kleine Ladungen Wäsche können jetzt

ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Feuchtigkeits- und Temperatursensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.

SoftPlus-Option: Für optimales Waschen mit Weichspüler.

Durch einen zusätzlichen Spülgang und eine spezielle Einspültechnik wird die Wäsche optimal auf den Weichspülgang vorbereitet. Der Weichspüler erreicht so jede einzelne Faser Ihrer Wäsche: Für ein angenehmes Gefühl beim Tragen.

Weitere Vorteile:

- · Zeitspar- &Eco-Programm: Spart Zeit und Strom.
- SoftOpening-System: Trommeldeckel öffnet sich sanft auf Knopfdruck.
- LiquiDose-Einspülung gibt Pulver- und Füssigwaschmittel immer zum richtigen Zeitpunkt hinzu.

Produktspezifikationen:

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Toplader mit ProSense®-Mengenautomatik
- •Toplader Waschautomat
- ·Schleuderdrehzahl: 1200 U/min
- •Inverter Motor Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- •LiquiDose Optimale Dosierung für Pulver- und Flüssigwaschmittel
- •Wassermengen-Sensor
- •SoftOpening Trommeldeckel öffnet sanft
- •Mit Woolmark Blue zertifiziert
- •ErgoPro Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben
- •Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen, Leichtbügeln, Schleudern/Pumpen, Anti-Allergie
- •Großes LED-Display
- •Programmablauf-Anzeige
- Restzeitanzeige
- Aqua Control System mit Alarm -Vollwasserschutz
- ·Aqua Control Schlauch Wasserstopp
- •2-stufiges Zeitsparen
- •FlexiDose Plus Waschmittelbehälter herausnehmbar
- Universal Fleckenoption
- •Optimiertes Gehäusedesign für geringe Vibrationen und exzellente Stabilität
- Startzeitvorwahl
- Auf Rollen fahrbar

Technische Daten:

- PNC: 913 123 638EAN-Nummer: 7332543770762
- •Energieeffizienzklasse : E
- •Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 78 •Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 45
- •Dauer des Programms "eco 40-60" Waschen bei Nennkapazität
- in Stunden : 3:25
 •Nennkapazität in kg : 7
- •Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1151
- •Schleudereffizienzklasse : B
 •Luftschallemissionsklasse : C
- •Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 77
- •Restfeuchte in %:53
- •Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W): 0.3
- $\hbox{$^\bullet$Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand}(W): 0.3$
- •Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W) : 4
- •Programme : Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen,
- Leichtbügeln, Schleudern/Pumpen, Anti-Allergie
- •Bauart : Waschautomat Toplader
- •Wasseranschluss : Kalt
- •Zulaufschlauch Länge cm : 150
- •Ablaufschlauch Länge cm : 202
- •Gerätehöhe (mm): 890
- •Gerätebreite (mm) : 400
- •Gerätetiefe (mm): 600 •Auf Rollen fahrbar: Ja
- •Volt: 230
- •Anschlusswert (Watt): 2200
- •Absicherung (A): 10
- ·Aufstellungsart : Freistehend
- •Farbe : Weiß
- •Bruttogewicht (kg): 63
- •Nettogewicht (kg): 61
- •Verpackung, Höhe (mm): 965
- Verpackung, Breite (mm): 435Verpackung, Tiefe (mm): 690

Produktbeschreibung:

_



L6TB64278 Waschmaschine Toplader