



Loewe **aura.pure**

Leistungsstarke Technology für puren Kaffeegenuss.

Professionelle All-in-One Lösung mit integriertem Kegelmahlwerk.

Leistungsstarke Thermo-Technologie mit nur 2 Minuten Aufheizphase.

Luxuriöses Design aus hochwertigem mattem Stahl und Echtholz-Verzierung.

Integriertes Präzisionsmahlwerk mit 66 Mahlgradeinstellungen und Antistatik-Technologie.

Elegantes Zubehör für ein komplettes Set-up mit Siebträgern, Milchkännchen und Tamper.

Präzises Timing für die perfekte Extraktion von Kaffeepulver und Espresso.

Isolierte Dampflanze mit Griff und 2-Loch-Düse für seidigen Milchschaum.

Ausgestattet mit Pre-Infusion für verbesserten Kaffeegeschmack.

LOEWE. wurde 1923 von den Gebrüdern Loewe als Radio Frequenz GmbH in Berlin gegründet.
Auch heute designen, entwickeln und produzieren wir Unterhaltungselektronik – Made in Germany.

Loewe **aura.pure**

Leistungsstarke Technology für puren Kaffeegenuss.



Leistungsstarke Thermo-Technologie. Ohne lange Aufheizphase.

Sofort einsatzbereit. Die Espressomaschine ist dank des Drei-Thermoblock-Systems in nur 2 Minuten betriebsbereit. Effiziente Aufheizung von Maschine, Brühkopf und Dampf-System gewährleisten konstante Leistung und Temperaturkontrolle. 15 bar Wasserdruck und ein professionelles Manometer für optimale Brühüberwachung. Separate Thermoblocke für Milhdampf und Kaffeeextraktion ermöglichen gleichzeitige Zubereitung für individuelle Latte Art. Die leistungsstarke Thermoblock-Technologie ist nicht nur funktional, sondern auch energieeffizient.

Luxuriöses Design. Mit Echtholz Verzierung.

Die Loewe aura.pure kombiniert professionelle Ausstattung mit luxuriösem Design. Aus hochwertigstem mattem Stahl in Basaltgrau gefertigt, mit integrierter Echtholz-Verzierung aus reiner Roteiche. Ein umfangreiches Set an elegantem und praktischem Zubehör rundet das Design der Espressomaschine ab: Siebträger, Milchkännchen, Tamper, Tamper-Matte, Bürste und Reinigungstuch sind perfekt auf das Design der Espressomaschine abgestimmt. Ein herausnehmbarer 2,5-Liter-Wassertank mit Wasserfilter und die herausziehbare Tropfschale sorgen für eine einfache Handhabung und runden das Design ab.

Das perfekte Duo. Professionelle All-in-One-Lösung.

Pures Barista-Feeling. Die Loewe aura.pure bietet luxuriöses Design mit Echtholz-Akzenten und puren Komfort dank integriertem Kegelmahlwerk. Drei Thermoblocke für schnelles Aufheizen und präzise Temperaturregelung. Personalisieren Sie Ihren Espresso mit individueller Pre-Infusion-Funktion für volles Geschmackspotenzial. Alle wichtigen Parameter für die Espressozubereitung lassen sich per Knopfdruck auf dem Display einstellen, wie beispielsweise Dauer des Mahlvorgangs, Pre-Infusion und Espresso-Extraktion.



Integriertes Präzisionsmahlwerk. Mit 66 Mahlgradeinstellungen.

Feinste Qualität für Ihre Vorlieben. Das integrierte Edelstahl-Kegelmahlwerk garantiert präzises Mahlen für optimale Extraktion und puren Geschmack. Wählen Sie aus 66 Mahlgraden, angepasst an Ihre Brühmethode, von feinem Mahlgrad für Espresso bis zu grobem Mahlgrad für Filterkaffee oder French Press. Die Antistatik-Technologie reduziert statische Elektrizität und sorgt für eine gleichmäßige Ausgabe des Kaffeepulvers direkt in den Siebträger.

Elegantes Zubehör. Für perfektes Barista Setup.

Elegantes und praktisches Zubehör. Die Loewe aura.pure bietet eine Vielzahl an Accessoires, welche die Kaffe Zubereitung zu einer Kunst machen. Die beiden Siebträger Single- und Double-Shot mit Echtholz-Griff und Doppelwandigen-Siebeinsätzen sind für eine oder zwei Tassen Kaffee ideal geeignet. Ein hochwertiger Tamper mit Echtholz-Akzenten passt perfekt zum Design. Das 350-ml-Milchkännchen in Basaltgrau ermöglicht einzigartige Latte Art. Reinigungstuch, Tamper-Matte und Pinsel vervollständigen die Ausstattung für ein komplettes Heim-Barista Set-up.

Ausgestattet mit Pre-Infusion. Für ein optimales Kaffee-Aroma.

Espressomaschine mit Pre-Infusion für ein verbessertes Brüherlebnis. Die Loewe aura.pure verfügt über eine programmierbare Pre-Infusion-Einstellung für die Einweichzeit des Kaffeepulvers. Der Vorgang findet vor der eigentlichen Extraktion des Esspressos statt, indem das gemahlene Kaffeepulver gleichmäßig mit Wasser durchtränkt wird. Wählen Sie aus 10 Einstellungen für ein verbessertes Kaffee Aroma, um einen ausgewogeneren Geschmack zu gewährleisten, insbesondere bei helleren Kaffeebohnen.

Loewe **aura.pure**

Leistungsstarke Technology für puren Kaffeegenuss.

Home

Leistungsaufnahme max. (Watt): 2350 – 2850W

Leistungsaufnahme standby (Watt): <0,5W

Loewe **aura.pure**

Der Lieferumfang umfasst eine Espressomaschine mit integrierter Mühle, zwei Siebträger, Milchkännchen, Tamper, Tamper-Unterlage und Barista-Handtuch.
aura.pure: B* x H x TP: 49,0 x 36,0 x 49,0

■ **basalt grey**

Modell	Artikel
aura.pure	63110
Barista accessory set	63117
Barista milk pitcher 600ml	63118



Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Loewe **aura.pure**

Leistungsstarke Technology für puren Kaffeegenuss.

Weitere Informationen

www.loewe.tv



my Loewe app



Ihr Loewe Kontakt

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Unser Loewe Customer Care Center ist für Sie da:

Mo bis Fr: 09:00 - 17:00 Uhr

ccc@loewe.de | 0049 9261 99 500

Ihr Loewe Händler

Technical Data

Loewe home

aura.pure

Design	
Farbe	basalt gray
Oberfläche	matt
Material Gehäuse	Stahl lackiert
Material Milchschaumdüse	Edelstahl
Brühgruppe	58mm
Material der Brühgruppe	Chrom
Material des Tassenträgers	Edelstahl
Funktionen	
Art der Bedienung	Direktwahltasten, Drehregler
Displaygröße in Zoll	1,5"
Displaytechnologie	LCD Display
Farbe der Displaybeleuchtung	weiß
Temperaturbereich	88-96 Grad Celsius
Präinfusion	•
Dampflanze für die Milchschaumerzeugung	•
Passiv beheizte Tassenaufflage	•
Spezialitäten	
Espresso	•
Espresso Doppio	•
Heißwasser	•
Heiße Milch	•
Milchschaumproduktion	•
Hygienestandards	
Filterpartone	•
Überwachung Restwasserschale	•
Technische Eigenschaften	
Heizsystem	3 PID Thermoblocks
Anzahl der Heizkreisläufe	2
Art der Pumpen	Vibrationspumpe
Anzahl der Pumpen	2
Pumpendruck Kaffeebezug	15 bar
Pumpendruck Dampfbezug	4 bar
Brühdrukmanometer	•
Wassertank	•
Kapazität Wassertank	2,5l
Wassertank abnehmbar	•
Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierte Mühle	•
Anzahl Mahlwerke	1
Ionisator/ Anti-Static Design	•
Art des Mahlwerks	Edelstahl
Anzahl Mahlgrade	66
Drehzahl	1400 U/min.
Mahlscheiben	Edelstahl, 54mm
Anzahl Bohnenbehälter	1
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	200gr
Anschluss	
Netzspannung AC	220-240V, 50 Hz
Energieverbrauch/ Energieeffizienzklasse	2350-2850W/ —
Stand-by-Leistung	<0.5W
Länge des Netzkabels	1,1m
Konformitätszeichen	CE
Abmessungen	
Gewicht (ca. kg)	22kg
B* x H x T (ca. cm)	49,0 x 36,0 x 49,0
Lieferumfang	
Siebträger 1 Auslauf	•
Siebträger 2 Ausläufe	•
Blindsieb	•
Reinigungsbürste	•
Tamper	•
Tamper Pad	•
Barista Tuch	•
Milchkännchen	•
Optionales Zubehör	
Tamper-Station	•
Knockbox	•
Leveler	•

• = verfügbar, o = optional, — = nicht verfügbar

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen bleiben vorbehalten. Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit zu diesen Unternehmen oder deren Befürwortung. Digitale Dienste und Inhalte (z.B. Apps) sowie Serverplattformen werden von Dritten bereitgestellt. Erhältlich zum Download im App Store. Nutzungsbedingungen des Dritten auf dem Gerät beachten. Die Bereitstellung, Verfügbarkeit (auch in bestimmten Gebieten), Aktualisierung und Ende der Zurverfügungstellung dieser digitalen Inhalte und Dienste auf dem Gerät sind ausschließlich der Entscheidung des Dritten vorbehalten. Einige Dienste sind zum Zeitpunkt des Kaufs dieses Produkts möglicherweise noch nicht verfügbar. Internetzugang erforderlich. Separate (zahlungspflichtige) Abonnements und/oder Mitgliedschaft erforderlich. Ultra HD- und HDR-Verfügbarkeit abhängig von Abonnementplan, Internetdienst, Gerätefunktionen und Verfügbarkeit von Inhalten.