Datenblatt
Loewe bild v.65 dr+
Seite 1 von 2
März 2023

Loewe bild v.65 dr+

Bildschirmdiagonale (cm / inch): 164 / 65 Bildschirmauflösung (Pixel): Ultra HD (3840 x 2160) EU Energieeffizienzklasse SDR / HDR: F / F Leistungsaufnahme max. (Watt): 420 Leistungsaufnahme max. im Standby (Watt): 0,4 Energieverbrauch SDR / HDR (kWh/1000h): 99 / 92

TV

Tischlösung, drehbar

Lieferumfang beinhaltet bild v, klang bar v und table stand v bild v.65: $B^* \times H \times TP / TG = 145,7 \times 91,3 \times 6,8 / 29,0$ manuell drehbar (+ / - 20°), verdeckte Kabelführung



	Model	Article no.	EAN code
rau	bild v.65 dr+	60410D52	4011880174169
er	floor stand motor v	60804B00	4011880173094
rau	adapter bild v stand s	60806D00	4011880171816
,	floor2ceiling stand	60802D00	4011880171076
	floor stand universal	73190D00	4011880170215
	floor stand flex	60800D00	4011880171212
7	wall mount slim 432	60808W00	4011880172417
-	wall mount universal	60809W00	4011880172806
rau	home cinema set 553	63611D10	4011880176033
,	klang bar3 mr	60614D10	4011880171878
	klang sub1	60610D10	4011880171052

Aufstelllösungen

Weitere Optionen möglich. Ihr Fachhandelspartner berät Sie gerne.

Standlösung, motorisch drehbar

floor stand motor v + adapter bild v stand s bild v.65: $B^* \times H \times TP / TG = 145,7 \times 136,8 \times 6,8 / 68,0$ motorisch drehbar (+ / - 45°), verdeckte Kabelführung, Hinweis: Loewe adapter bild v stand s benötigt

Standlösungen, drehbar

floor2ceiling stand bild v.65: B* x H x TP / TG = 145.7 x 220-290 x 6.8 / 17.1 manuell drehbar (+/- 110°), höhenverstellbar (220-290 cm), versteckte Kabelführung, wall mount slim 432 benötigt

floor stand flex bild v.65: B* x H x TP / TG = 145,7 x 128,6 x 6,8 / 54,0 manuell drehbar (+/-45°), verdeckte Kabelführung, mit oder ohne Träger für Zubehörablage oder Soundbar

floor stand universal bild v.65: B* x H x TP / TG = 145,7 x 133,0 x 6,8 / 48,5 manuell drehbar (+ / - 40°), versteckte Kabelführung

Wandlösungen

wall mount slim 432 bild v.65: B* x H x TP / TG = 145,7 x 86,0 x 6,8 / 8,2 flache Montage

wall mount universal bild v.65: $B*xHxTP/TG = 145,7 \times 86,0 \times 6,8 / 9,9$ neigbare Montage



Sound-Lösungen

home cinema set 553 klang bar5 mr & klang sub5 klang sub1



Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

* Im Bereich des seitlich angebrachten Loewe signature flag kann sich die Breite des TV-Gerätes je nach Gerätetyp um bis zu 1 cm erhöhen.



Datenblatt
Loewe bild v.65 dr+
Seite 2 von 2
März 2023

Technische Daten

Loewe bild v 65 dr+

Loewe bild v	65 dr+	
Bild		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LIII LID (2040 - 2150)	
Bildschirmauflösung (Pixel)	Ultra HD (3840 x 2160) OLED (WRGB)	
Displaytechnologie Bildschirmdiagonale (cm / inch) / Reaktionszeit (ms)	164/65/1	
Panel-Helligkeit¹ (cd/m²) / Betrachtungswinkel (h/v)	900 / 120°	
Ultra HD Scaling / Image+ Active / Adaptiver Kontrast / 24p	•/•/-/•	
HDR (HLG / HDR10 / Dolby Vision™) / WCG		
Auto-Dimmung Raum (OPC) / Umgebungslicht Anpassung	•/•	
Empfang		
DVB-T2/C/S2 HD / Multi ATV / Unicable / Dual Channel	• ^{2A} / • / • / •	
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	•/•/•/•	
Sat over IP / DVB-C over IP / DVB-Radio		
Ton		
Leistung (Watt Sinus / Musik) / Treiber (aktiv + passiv)	2 x 20 / 2 x 40 / 6	
Akustisches Lautsprecherkonzept	speaker box + bass reflex	
Magic moment / nach vorne / unten gerichtet / 2-Kanal Weiche	$\frac{3pcanci box + bass + chex}{-/ \bullet / -/ \bullet}$	
Dolby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD	•/•/•/-/-	
Class-D Amp / Auto Volume (AVC) / Mimi Sound Personalization	•/•/•	
Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness	•/•	
Bedienung		
Loewe chassis / os / Home Screen (inkl. Favoriten)	SL5/os6/•	
Loewe app / VIDAA app / my Loewe app (alle: Android + iOS)	<u> </u>	
Sprachsteuerung mit Alexa skills / Vidaa voice	•/-/• •/-	
Elektronischer Programmführer / EPG-Stichwortsuche		
Mediatext (HbbTV) / Videotext / Seitenspeicher	●/●/2.000	
Menü-Sprachen / Inhaltsbezogene Hilfe	• 3A / •	
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	●/●/●	
Instant Channel Zapping / Schnellstart-Modus		
Anzahl der Stationen in Senderlisten inkl. AV und Radio	6.000	
PIP (AV) ⁴ / Full PIP / Splitscreen TV:Videotext		
Software Update (via USB / Internet) Hotel Mode (Standard / CEC / IP / RS232)		
,	•/•/•/•	
Multimedia		
Loewe dr+: Kapazität (GB) / USB-Recording / Timeshift	1.000 / • / •	
Loewe dr+: Streaming Server / Client / follow-me		
Multi Recording / Mobile Recording / Radio Recording		
Musikplayer / Fotoplayer / Videoplayer ⁵	•/•/• •/•	
Digital Media Renderer (inkl. Ultra HD) / Bluetooth Musikplayer Internetapps / Internetbrowser / Internetradio		
YouTube / Amazon prime video / Netflix / Disney+	•/•/-/—	
Anschlüsse und Schnittstellen		
	A. LIDMI 2 OF	
HDMI 2.0b / HDMI 2.16 HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC	4 x HDMI 2.0b • / • / • / −	
USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast)	3(2 x USB 3.0) / • / •	
LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert	•/•	
Antenne IEC / Satellit F / CI+ 1.4 ECP zertifiziert ⁷	1/2/2	
Home Control: IP / RJ12 (RS232C) / IR Link ⁸ / MU motor control	<u> </u>	
Mini TOSLINK / Center-In (via Adapter) / Würfelstecker Stereo	●/●/—	
Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Subwoofer (3,5mm Klinke)	●/●/●	
Kensington lock (Diebstahlsicherung)	•	
Energie		
EU Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)	F (0.868) / F (0.810)	
EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu/qr	1195816	
Netzschalter / Netzspannung	• / 220-240V, 50 / 60 Hz	
WoLAN / WoWLAN / Fast Power-On (erhöhter Verbrauch)	●/●/—	
Abmessungen		
Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung	30.3 / 37.9	
B* x H x T (ca. cm) ohne Aufstelllösung (* inkl. signature flag)	145,7 x 86,0 x 6,8	
B* x H x T (ca. cm) inkl. wall mount slim (* inkl. signature flag)	145,7 x 86,0 x 8,2	
B* x H x T (ca. cm) inkl. table stand (* inkl. signature flag)	145,7 x 91,3 x 29,0	
VESA support	300 x 300	
Lieferumfang		
Lautsprecher	klang bar v (mounted)	
Aufstelllösung / drehbar	table stand v basalt / ●	
Fernbedienung (inkl. Batterien)	Loewe assist alu silver (2x AAA)	
Bedienungsanleitung / Netzkabel	•/• (2,5 m)	
Sonstiges	Fire TV 4K Max (DE only)	
Optionales Zubehör		
Auswahl empfohlener Aufstelllösungen und Audiosysteme	able stand motor s.77 + adapter *, floor stand motor s.77 + adapter *, floor stand motor v + adapter *	
Augmani empromener Aufstelliosungen und Audiosysteme	floor2ceiling stand, floor stand flex, floor stand universal wall mount slim 432, wall mount universal	
	* adapter bild v stand s	
	klang bar5 mr, klang sub1	

<sup>Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend der Panel Spezifiation typ. Wert @ HDR 10%

Dentsprechend d</sup>

Über Heimnetzwerk und USB
 Inkl. u.a.: eARC, ALLM, VRR FHD 48-60 Hz, 4K @ 60Hz, 18 Gb/s
 CI Plus (CI+) ist rückwärtskompatibel zu CI, Funktion hängt von Modulverfügbarkeit des Anbieters ab
 Nur in Verbindung mit separat zu beziehendem Adapter und ausgewählten Geräten (RC5, 36 kHz)