



Loewe **home.cinema sets**

Soundbar, Subwoofer und Surround-Speaker im Set

Komplett-System mit klang bar5 mr & klang sub5 sowie klang mr
Sofort spielfähig via Funk dank vorkonfiguriertem Plug & Play
Immersives 3D Sound-Erlebnis mit diskreten Surround-Speakern
Loewe wireless digital audiolink 2.0 für Verlust- und Latenz-freie Funk-Signalübertragung
Erweiterbar zu Multiroom-Audio mit Apple AirPlay 2, Chromecast und DTS Play-Fi

Loewe **klang bar5 mr & klang sub5**

Aktive 5.1.2 Dolby Atmos Soundbar mit wireless Subwoofer und HDMI eARC
800 Watt Musikgesamtleistung
Dolby Atmos, DTS:X und DTS Virtual:X Unterstützung
Passt perfekt zu Fernsehern mit 55 Zoll und größer



Loewe **klang mr5 | mr3 | mr1**

Funk-Aktivlautsprecher für Mehrkanal Surround-Sound und Multiroom-Audio
180 Watt | 150 Watt | 30 Watt Musikgesamtleistung
Touchpanel aus echtem Glas auf der Oberseite
Fünf Favoritentasten für frei wählbare Quellen



Loewe **klang bar5 mr & klang sub5**

Soundbar und Subwoofer im Set



Dolby Atmos Soundbar.

Mit einer Musikgesamtleistung von 440 Watt ist glasklarer, druckvoller 3D Dolby Atmos-Klang garantiert. Dolby Atmos, DTS-X und Virtual X sorgen für ein eindrucksvolles Filmerlebnis - mit immersiven Sound.



Multichannel und Multiroom.

Drei HDMI-Anschlüsse und 4K-Pass-Through lassen bei der Verbindung mit UHD-Playern, Set-Top-Boxen und Spielekonsolen keine Wünsche offen. Die Multikanal-Plattform macht die Erweiterung einfach, da sich zusätzliche Klang-MR-Lautsprecher innerhalb von Sekunden dem bestehenden Setup hinzufügen lassen.



Streaming.

Apple Airplay 2 und Chromecast built-in sorgen für eine Vielfalt von Services wie z.B. Spotify, Amazon Music, Tidal, Deezer und Internetradio. Streaming von Lieblingsinhalten per Knopfdruck.




Der Subwoofer: In der Ruhe liegt die Kraft.

Durch das runde und gefällige 360° Design lässt sich der Loewe Klang sub5 problemlos überall unauffällig platzieren. Sein kraftvoller und kontrollierter Tiefton verbreitet sich gleichmäßig und nicht-ortbar im ganzen Raum – und das ohne die Nachbarn durch Körperschallanregung zu stören: Denn durch die clevere Konstruktion mit einem exakt ausbalancierten, gespiegelten Aufbau in Hexagon-Anordnung bleibt er äußerlich immer Vibrationsfrei die Ruhe selbst.



Eleganz und Perfektion im Detail.

Eine lackierte Edelstahlplatte deckt den Subwoofer oben ab und dämpft durch ihre schiere Masse gleichzeitig jegliche unerwünschte Anregung. Der spezielle zwei-fädig gewobene und robuste Akustikstoff erzeugt eine lebendige optische Plastizität. Stromanschluss und Pegelsteller sind unauffällig auf der Unter- bzw. Rückseite platziert. Die Loewe Systemfarbe Basaltgrau und das typische Loewe signature flag runden das harmonische 360°-Design ab.



Innen größer als außen.

Der Aktiv-Subwoofer verfügt über 360 Watt Gesamtmusikleistung und über insgesamt mehr als 1.000 cm² Schallwirksame Membranfläche aus 2 aktiven 6-Zoll-Treibern und 4 Passivradiatoren. Damit spielt er locker bis runter auf 35 Hertz Tiefton und bietet ein erstaunlich eindrucksvolles Bass-Fundament im Heimkino. Das Loewe Wireless Digital Audiolink 2.0 sorgt dabei für verlustfreie (lossless) und verzögerungsfreie (latency free) Signalübertragung.

Loewe **klang mr5 | mr3 | mr1**

Funk-Aktivlautsprecher für Homecinema und Multiroom



Multichannel Homecinema.

Loewe wireless digital audiolink 2.0 für verlustfreie (lossless) Funkübertragung in Echtzeit (latency-free) im Mehrkanal-Heimkino mit Loewe klang mr als aktive Surround-Lautsprecher.



Multiroom Audio.

Apple Airplay 2, Google Chromcast und DTS Play-Fi bieten eine Vielzahl von Diensten wie Spotify, Amazon Music, Tidal, Deezer und Internetradio.



Bluetooth Streaming.

Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon über Bluetooth mit dem Lautsprecher und spielen Sie Ihre Playlist ab.



Touch-Oberfläche.

Das Glas-Touch-Panel auf der Oberseite ist einfach zu bedienen und bietet Platz für bis zu fünf Favoriten, die aus beliebigen Quellen zusammengestellt werden können.



Kraftvoller Klang.

Die Anordnung der Lautsprecher in Kombination mit passiven Radiatoren erzeugt ein perfekt ausgewogenes Klangerlebnis mit 30 / 150 / 180 Watt - mit kräftigen Bässen und kristallklaren Höhen.



Elegant.

Das Design ist edel und gemütlich. Die Glasplatte mit integrierter Touch-Funktion und beleuchteter Status-LED ist eine Hommage an das Loewe Auge. Der Korpus ist mit unserem hochwertigen Akustikstoff bespannt und fügt sich perfekt in Ihr Wohnumfeld ein.

Zubehör

Loewe remote klang mr

Multifunktionale IR-Fernbedienung für Loewe klang mr und Loewe klang bar zur Steuerung aller Grundfunktionen sowie Klang-Einstellungen

Farbe

 Schwarz



Modell

remote klang mr

Artikelnr.

74000

Loewe **home.cinema sets**

Soundbar, Subwoofer und Surround-Speaker im Set

Sets

Loewe home.cinema set 553

bestehend aus:

1x Loewe klang bar5 mr & klang sub5

2x Loewe klang mr5

2x Loewe klang mr3

Farbe



Basaltgrau

Modell

home.cinema set 553

Artikelnr.

63611

home.cinema set 531

63610

Loewe home.cinema set 531

bestehend aus:

1x Loewe klang bar5 mr & klang sub5

2x Loewe klang mr3

2x Loewe klang mr1

Aufstelllösungen

Weitere Optionen möglich. Ihr Fachhandelspartner berät Sie gerne.

Loewe floor stand flex

Bodenstandfuß für bild v, bild i, bild c und We. SEE in Verbindung mit klang bar5 mr und klang bar3 mr

B x H x T = 54,0 x 73,5 x 54,0 cm

Gewicht = 23,5 kg

manuell drehbar (+/-45°), verdeckte Kabelführung, mit Ablage für Zubehör und Adapter für Soundbar

Farbe



Schwarz



Modell

floor stand flex

Artikelnr.

60800

Loewe wall mount klang bar


Wandhalterung zur Montage einer Loewe klang bar5 mr oder Loewe klang bar3 mr

B x H x T = 40 x 5 x 13,2 cm

Gewicht = 1,2 kg



Schwarz



wall mount klang bar

60810

Loewe spacer table stand v

Abstandshalter zwischen TV und table stand

B x H x T = 5,2 x 5,7 x 5,2 cm

Gewicht = 0,8 kg



Schwarz



spacer table stand v

60811

Loewe spacer table stand i

Abstandshalter zwischen TV und table stand

B x H x T = 5,3 x 6,3 x 5,3 cm

Gewicht = 0,2 kg



Basaltgrau



spacer table stand i

60812

Datenblatt

Loewe **home.cinema sets**

März 2023

Loewe home.cinema sets

Soundbar, Subwoofer und Surround-Speaker im Set

Loewe klang bar5 mr & klang sub5



Technische Daten

Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit zu diesen Unternehmen oder deren Befürwortung. Google und Chromecast und andere zugehörige Marken und Logos sind Marken von Google LLC.

Loewe	klang bar5 mr	klang sub5
Artikelnummer:	60601	60603
Stromversorgung:	AC 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz	
Leistung (Sinus / Musik):	220 / 440 W	180 / 360 W
Leistungsaufnahme im Standby-Modus:	<0,5W	
Frequenzbereich:	60 Hz – 20 kHz	35 Hz – 150 Hz
Unterstützte WLAN-Standards:	IEEE 802.11a/b/g/n	-
WLAN-Leistung/Frequenzbereich:	Maximale Leistung <100 mW at 2400 – 2483,5 MHz Maximale Leistung <100 mW at 5150 - 5350 MHz Maximale Leistung <100 mW at 5470 - 5725 MHz Maximale Leistung <10 mW at 5725 - 5850 MHz	Maximale Leistung <10 mW at 5725 - 5850 MHz
Bluetooth-Version:	V4.2	-
Bluetooth-Leistung/Frequenzbereich:	Maximale Leistung <10 mW at 2402 - 2480 MHz	-
Bluetooth-Protokolle:	A2DP, AVRCP	-
USB-abspielbare Dateien:	MP3	-
Abmessungen (B x H x T):	1200 x 71 x 160 mm	380 x 214 x 380 mm
Gewicht:	6,5 kg	8,8 kg
Umgebungstemperatur:	5° C – 35° C	
Umgebungsfeuchtigkeit:	20 – 80%	
Unterstützte Videoformate:	4K Video Pass-Through, Dolby Vision, HDR10, HDR10+	-
Unterstützte Audioformate:	Dolby Atmos, Dolby Atmos Music, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS: X (inklusive DTS-HD, DTS-HD MA, DTS Digital Surround), DTS Virtual: X, PCM, MP3	-
Anschlüsse:	2x HDMI, 1x eARC, OPTICAL, Line in 3,5 mm, USB	-

Loewe klang mr5 | mr3 | mr1



Technische Daten


Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit zu diesen Unternehmen oder deren Befürwortung. Google und Chromecast und andere zugehörige Marken und Logos sind Marken von Google LLC.

Loewe	klang mr5	klang mr3	klang mr1
Artikelnummer:	60606	60605	60604
Stromversorgung:	AC 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz		
Leistung (Sinus / Musik):	90 / 180 W	75 / 150 W	15 / 30 W
Leistungsaufnahme im Standby-Modus:	0,3W	0,3W	0,3W
Leistungsaufnahme im Netzwerk-Standby-Modus:	4,0 – 7,0W	4,0 – 7,0W	4,0 – 7,0W
Frequenzbereich:	36Hz – 20kHz	41Hz – 20kHz	55Hz – 20kHz
Unterstützte WLAN-Standards:	IEEE 802.11a/b/g/n		
WLAN-Leistung/Frequenzbereich:	Maximale Leistung <100mW bei 2400 – 2483,5 MHz Maximale Leistung <100mW bei 5150 – 5350 MHz Maximale Leistung <100mW bei 5470 – 5725 MHz Maximale Leistung <100mW bei 5725 – 5850 MHz		
Bluetooth-Version:	V4.2		
Bluetooth-Leistung/Frequenzbereich:	Maximale Leistung <10 mW at 2402 - 2480 MHz		
Bluetooth-Protokolle:	A2DP, AVRCP		
Abmessungen (B x H x T):	225 x 401 x 215 mm	196 x 321 x 187 mm	160 x 188 x 154 mm
Gewicht:	4,4 kg	3,2 kg	1,2 kg
Umgebungstemperatur:	5° C – 35° C		
Umgebungsfeuchtigkeit:	20 – 80%		
Lieferumfang:	-	-	wall mount


Loewe **home.cinema set 553**

Soundbar, Subwoofer und Surround-Speaker im Set

klang bar5 mr






klang sub5



klang mr5




klang mr3




Loewe **home.cinema set 531**

Soundbar, Subwoofer und Surround-Speaker im Set

klang bar5 mr



klang sub5



klang mr3



klang mr1

