

Der individuelle Allrounder für smartes Streaming-Entertainment

Werks-kalibrierte Ultra HD OLED-Panel mit HDR und Dolby Vision

Integrierte Loewe dr+ Festplatte mit 1 Terabyte Aufzeichnungskapazität

Super-schnelles Loewe os mit komfortabler Loewe remote

Netflix, YouTube, Disney+, Apple tv+, Zattoo, HD+ und mehr

Unterstützung von Alexa Skills, Miracast, Apple AirPlay und DTS Play-Fi

Flexible Sound-Lösungen von invisible sound bis klang bar i und darüber hinaus











































LOEWE. wurde 1923 von den Gebrüdern Loewe als Radio Frequenz GmbH in Berlin gegründet. Auch heute designen, entwickeln und produzieren wir Unterhaltungselektronik - Made in Germany.

Datenblatt Loewe inspire Juli 2024











## Der individuelle Allrounder für smartes Streaming-Entertainment





#### Überragende Bildqualität

Brillantes TV-Erlebnis mit Ultra HD OLED-Panels und einer breiten Palette an HDR-Formaten einschließlich Dolby Vision. Präsentiert von der neuesten W-OLED-Generation von LG Display mit höchster Performance, tiefem Schwarz und geringer Reflektion.

Vorkalibriert in unserem eigenen Werk am Hauptsitz in Kronach, um alle relevanten Filmund Farbstandards für eine perfekt natürliche und beeindruckende Bildwiedergabe in Ihrem Wohnzimmer zu garantieren.

#### Integrierter Festplattenrekorder

Loewe dr+ für komfortable Aufnahmen: Ein Premium-EPG, ein Triple-Tuner, eine integrierte 1 TB HDD, native VoD-Apps und HbbTV-Mediatheken ermöglichen Timeshift und DVB-Aufnahmen im Hintergrund, während Streaming-Video oder Filme aus dem Archiv geschaut werden.

Das Loewe Chassis SL850 basiert auf einer starken CPU und läuft mit Loewe os8 für schnelle Bedienung und breite Unterstützung von Features, Apps und Connecitvity, einschließlich zwei HDMI 2.1 Eingängen mit UHD VRR @ 120 Hz - perfekt für Spielekonsolen mit schneller Grafik.

#### Super schnelles smartes Streaming

Das super-schnelle Loewe os 8 bietet alle wichtigen VoD-Dienste wie Netflix, YouTube, Disney+, Apple tv+, Freeview Play, HD+, Zattoo, FIFA+ und viele mehr. Außerdem unterstützt es Apple AirPlay und DTS Play-Fi für eine noch mehr Interaktion und Konnektivität mit Smart Home- und Multiroom-Audio-Produkten.

Die komfortable Loewe remote aus Alu bietet sechs Direkttasten für Streaming sowie deren Steuerung über das beleuchtete Cursor-Feld. Per Bluetooth gekoppelt, unterstützt sie auch Sprachbefehle am TV. Aktivieren Sie einfach das Mikrofon per Tastendruck.







#### Individuelle Sound-Lösungen

Innovative modulare Audiolösungen von invisible sound bis klang bar i und mehr passen für jeden Wunsch und jede Situation. Das Soundtuning der eigenen Audio-Entwicklungsabteilung sorgt zusammen mit Dolby Atmos für beste akustische Wiedergabe und großen Filmspaß.

Loewe invisible sound in puristischer Monitor-Optik ist die Lösung für Design-Liebhaber. Mit der Loewe klang bar i genießen Sie 80 Watt, eine breite Stereo-Bühne und beste Sprachverständlichkeit. Mit dem drahtlosen Loewe klang sub1 wird daraus ein 2.1-System für mehr Bass.

Oder verbinden Sie über eARC eine Loewe klang bar sowie einen oder mehrere Loewe klang sub5 und klang mr speaker, um über Loewe wireless digital audiolink ein echtes Mehrkanal-Heimkino zu schaffen.

#### Ausgefeiltes 360° Design

Design, Konstruktion und Qualität Made in Germany: Ein zeitloser Look, mit magnetischen Abdeckungen, Kabelmanagement, versteckten Anschlüssen und mit einer lackierten und teils stoffbezogenen Rückwand ist kompromisslos und strahlt pure Eleganz aus.

Die innere mechanische Konstruktion ist ebenso clever wie robust, mit soliden VESA-Domen, die in der Metallstruktur des TV verankert sind, und einer massiven Tischplatte inklusive drehbarem Standfuß mit durchgängig verdeckter Kabelführung.

#### Modulare Aufstelllösungen

Mit optionalem Zubehör lässt sich Ihr Home Entertainment Center individuell konfigurieren und perfekt an Ihre Bedürfnisse und den Wohnraum anpassen.

Der Loewe table stand i kann mit dem spacer i aufgerüstet werden, um Loewe klang bars direkt vor dem Display zu platzieren. Der Loewe floor stand flex, pur oder mit klang bar und Ablagen, erlaubt vielfältige Möglichkeiten. Der einzigartige Loewe floor2ceiling stand beweist, eindrucksvollen Stil. Verschiedene Loewe wall mounts, auch für die klang bars, unterstützen jede Wandinstallation.

Loewe wireless digital audiolink ermöglicht mit den Loewe klang System-Komponenten modulare Lösungen von der aktiven Soundbar mit einem oder mehreren Subwoofern bis hin zu Funklautsprechern für Mehrkanal-Heimkino oder Multiroom-Audio.

Datenblatt Loewe **inspire** Juli 2024

### Der individuelle Allrounder für smartes Streaming-Entertainment

#### $T \vee$

Leistungsaufnahme max. (Watt): 500, 425, 300, 200 Leistungsaufnahme Standby (Watt): 0,3 Energieverbrauch SDR / HDR (kWh/1000h): tba/tba, 100/104, 77/73, 58/58

#### Loewe inspire dr+

Lieferumfang beinhaltet TV-Set mit HDD, invisible sound und table stand (48-65") oder wall mount (77") inspire 77 dr+:  $B*xHxTP/TG = 173.1 \times 102.3 \times 8.4 / 12.2$ 

inspire 65 dr+: B\* x H x TP / TG = 146,0 x 86,8 x 6,4 / 29,0 inspire 55 dr+: B\* x H x TP / TG = 123,6 x 74,4 x 6,4 / 29,0

inspire 48 dr+:  $B^* \times H \times TP / TG = 107,7 \times 65,4 \times 6,4 / 29,0$ 

table stand manuell drehbar (+ / - 20°), versteckte Kabelführung

	Modell	Artikel
basalt grey	inspire 77 dr+	62467
	inspire 65 dr+	62466
	inspire 55 dr+	62464
	inspire 48 dr+	62463







#### Soundbar

#### Loewe klang bar i

Passive Soundbar zur Installation am Loewe inspire





Modell Artikel klang bar i 59212







Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. \* Im Bereich des seitlich angebrachten Loewe-Clips kann sich die Breite des TV-Gerätes je nach Gerätetyp um bis zu 1 cm erhöhen.

### Der individuelle Allrounder für smartes Streaming-Entertainment

### Aufstelllösungen

Weitere Optionen möglich. Ihr Fachhandelspartner berät Sie gerne.

#### Standlösungen

floor2ceiling stand

inspire 77 dr+: B\* x H x TP / TG = 173,1 x 220-290 x 8,4 / 18,6 inspire 65 dr+: B\* x H x TP / TG = 145,7 x 220-290 x 6,4 / 18,0 inspire 55 dr+: B\* x H x TP / TG = 123,6 x 220-290 x 6,4 / 17,5 inspire 48 dr+: B\* x H x TP / TG = 107,7 x 220-290 x 6,4 / 17,1 manuell drehbar (+ / - 110°), höhenverstellbar (220-290 cm), versteckte Kabelführung, direkte Montage ohne Adapter

#### floor stand flex

inspire 77 dr+: B\* x H x TP / TG = 173,1 x 102,3 x 8,4 / 54,0 inspire 65 dr+: B\* x H x TP / TG = 145,7 x 128,9 x 6,4 / 54,0 inspire 55 dr+: B\* x H x TP / TG = 123,6 x 116,5 x 6,4 / 54,0 inspire 48 dr+: B\* x H x TP / TG = 120,8 x 107,5 x 6,4 / 54,0 manuell drehbar (+/- 45°), verdeckte Kabelführung, mit oder ohne Träger für Zubehör-Ablage oder Soundbar

#### floor stand universal

inspire 65 dr+: B\* x H x TP / TG = 145.7 x 128.9 x 6.4 / 54.0 inspire 55 dr+: B\* x H x TP / TG = 123.6 x 116.5 x 6.4 / 54.0 inspire 48 dr+: B\* x H x TP / TG = 120.8 x 107.5 x 6.4 / 54.0 manuell drehbar (+ / - 45°) versteckte Kabelführung


#### Wandlösungen

wall mount universal

inspire  $65 \, dr+: B*x H x TP / TG = 145.7 x 85.8 x 6.4 / 10.1$  inspire  $55 \, dr+: B*x H x TP / TG = 123.6 x 73.4 x 6.4 / 10.1$  inspire  $48 \, dr+: B*x H x TP / TG = 107.7 x 64.4 x 6.4 / 10.1$  neigbare Montage

#### wall mount slim 432

inspire 77 dr+:  $B^* \times H \times TP / TG = 173.1 \times 102.3 \times 8.4 / 10.4$ inspire 65 dr+:  $B^* \times H \times TP / TG = 146.0 \times 85.8 \times 6.4 / 8.4$ inspire 55 dr+:  $B^* \times H \times TP / TG = 123.6 \times 73.4 \times 6.4 / 8.4$ inspire 48 dr+:  $B^* \times H \times TP / TG = 107.7 \times 64.4 \times 6.4 / 8.4$ flache Montage





System-Komponenten

### Der individuelle Allrounder für smartes Streaming-Entertainment

#### Loewe multi.room amp Farbe Modell Artikel Stereo-Verstärker für Multiroom- und Heimkinoblack 61600 multi.room amp Installationen mit insgesamt 1.200 Watt Musikleistung Loewe klang bar5 mr 5.1.2 Dolby Atmos Soundbar mit wireless Subwoofer 60601 basalt grey klang bar5 mr und 800 Watt Musikgesamtleistung Loewe klang bar3 mr 3.1 Dolby Atmos Soundbar mit integriertem basalt grey klang bar3 mr 60614 Subwoofer und 360 Watt Musikgesamtleistung Loewe klang sub5 Beliebig viele klang sub5 können mit einer klang sub5 60603 basalt grey

klang bar3 mr oder klang bar5 mr gleichzeitig

## verbunden werden Loewe klang mr5

Funk-Aktivlautsprecher mit 180 Watt für Mehrkanal-Heimkino oder für Multiroom-Audio	basalt grey	
Loewe klang mr3		
Funk-Aktivlautsprecher mit 150 Watt für Mehrkanal-Heimkino oder für Multiroom-Audio	basalt grey	

basalt grey	klang mr5	60606
basalt grey	klang mr3	60605

### Loewe klang mr1

Funk-Aktivlautsprecher mit 30 Watt als Rear-Surround oder für Multiroom-Audio



klang mr1	60604	

#### Loewe remote klang mr

Multifunktionale IR-Fernbedienung für Loewe klang mr und Loewe klang bar zur Steuerung aller Grundfunktionen sowie Klang-Einstellungen



Datenblatt Loewe inspire Juli 2024

Der individuelle Allrounder für smartes Streaming-Entertainment

Weitere Informationen

## www.loewe.tv



## my Loewe app



## Ihr Loewe Kontakt

### Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Unser Loewe Customer Care Center ist für Sie da: Mo bis Fr: 09:00 - 17:00 Uhr ccc@loewe.de | 0049 9261 99 500

## Ihr Loewe Händler

Loewe inspire	77 dr+	65 dr+	55 dr+	48 dr+
Locwe mapme	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
Bild				
Bildschirmauflösung (Pixel)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Displaytechnologie	OLED (WRGB)	OLED (WRGB)	OLED (WRGB)	OLED (WRGB)
Bildschirmdiagonale (cm / inch) / Reaktionszeit (ms)	195 / 77 / 1	164 / 65 / 1	139 / 55 / 1	121 / 48 / 1
Panel-Helligkeit <sup>1</sup> (ca. cd/m <sup>2</sup> ) / Betrachtungswinkel (h/v) Ultra HD Scaling / Auto Dimming / Adaptiver Kontrast / 24p	1.100 / 120° • / • / • / •	1.100 / 120° • / • / • / •	1.100 / 120° • / • / • / •	800 / 120° • / • / • / •
HDR (HLG / HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision™) / WCG	•/•/•(incl. IQ PD)/•	•/•/•/•(incl. IQ PD)/•	• / • / • / • (incl. IQ PD) / •	• / • / • / • (incl. IQ PD) / •
Empfang	( )			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DVB-T2/C/S2 HD / Unicable / Dual Channel	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/—
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	•/•/• (incl. H.266)	•/•/•/• (incl. H.266)	•/•/•/• (incl. H.266)	•/•/• (incl. H.266)
DiSEqC / Sat over IP / DVB-C over IP / DVB radio	•/-/-/•	•/-/-/•	•/-/-/•	•/-/-/•
TV+ / Zattoo app / HD+ app	• (Live TV) / • / •	• (Live TV) / • / •	• (Live TV) / • / •	• (Live TV) / • / •
Ton				
Leistung (ca. Watt Sinus / Musik) / Treiber (aktiv + passiv)	2×10/2×20/2	2×10/2×20/2	2×10/2×20/2	2 x 10 / 2 x 20 / 2
Akustisches Lautsprecherkonzept	speaker box + bass reflex	speaker box + bass reflex	speaker box + bass reflex	speaker box + bass reflex
Nach vorne / unten gerichtet / 2-Kanal Weiche	— / ● (invisible sound) / —	— / ● (invisible sound) / —	— / ● (invisible sound) / —	— / ● (invisible sound) / —
Dolby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Class-D Amp / Auto Volume (AVC) 7-Band EQ / Dynamic Loudness	•/•	• / •	•/•	•/•
	₩ / ₩	▼ / ▼	₩ / ₩	<b>▼</b> / <b>▼</b>
Bedienung und Apps	CLQ / eeQ / = / :	CLQ / 00Q / = / :	CL 0 / 000 / = / r	CLQ / 00Q / = / :
Loewe chassis / os / Home Screen / App Store	SL8 / os8 / • / •	SL8 / os8 / • / •	SL8/os8/•/•	SL8/os8/•/•
my Loewe App / Smart Apps (alle: Android + iOS) Voice control: Alexa Skills / other	/ Vidaa app      / Vidaa voice	/ Vidaa app      / Vidaa voice	<ul><li>/ Vidaa app</li><li>/ Vidaa voice</li></ul>	<ul><li>/ Vidaa app</li><li>/ Vidaa voice</li></ul>
EPG / Anzahl der Stationen in Senderlisten	• / 10.000	• / 10.000	• / 10.000	• / 10.000
Mediatext (HbbTV) / Videotext / Splitscreen	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Menü-Sprachen / Inhaltsbezogene Hilfe	• 3C / •	• 3C / •	• 3C / •	• 3C / •
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Software Update (via USB / Internet) / Hotel Mode	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Multimedia				
Loewe dr+: Kapazität (GB) / USB-Recording / Timeshift	1.000/0/•	1.000/∘/•	1.000/0/•	1.000/o/●
Loewe dr+: Streaming Server / Client	<u>-/•</u>	-/•	-/•	-/•
Media-Player / DLNA-Rrenderer / Web-Apps / Browser YouTube / Amazon prime video / Netflix / Disney+ / Apple tv+	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Tou tube / Attiazott printe video / Nettilk / Distley+ / Apple tv+	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0		0/0/0/0/0
Annual III and a second Colonist to the second				
Anschlüsse und Schnittstellen	1 /1 /1	1/1/1	1 /1 /1	1 /1 /1
Antenne IEC / Satellit F / CI+ 1.4 ECP zertifiziert	1/1/1 2×HDMI 2 0b 2×HDMI 2 1	1/1/1 2×4DM(2.0b, 2×4DM(2.1	1/1/1	1/1/1 2×40M12.05.2×40M12.1
Antenne IEC / Satellit F / CI+ 1.4 ECP zertifiziert HDMI	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1
Antenne IEC / Satellit F / CI+ 1.4 ECP zertifiziert				
Antenne IEC / Satellit F / CI+ 1.4 ECP zertifiziert HDMI HDMI UHD / ALLM / VRR	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 • / • / • (120 Hz)	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 •/•/• (120 Hz)	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 • / • / • (120 Hz)	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 • / • / • (120 Hz)
Antenne IEC / Satellit F / CI+ 1.4 ECP zertifiziert  HDMI  HDMI UHD / ALLM / VRR  HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC  USB  USB-A Strom	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 •/•/• (120 Hz) •/•/•/• 4 (2 x USB 3.0) 2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 • / • / • (120 Hz) • / • / • / • 4 (2 x USB 3.0) 2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 • / • / • (120 Hz) • / • / • / • 4 (2 x USB 3.0) 2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 • / • / • (120 Hz) • / • / • / • 4 (2 x USB 3.0) 2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A
Antenne IEC / Satellit F / CI+ 1.4 ECP zertifiziert  HDMI  HDMI UHD / ALLM / VRR  HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC  USB  USB-A Strom  Bluetooth / Miracast / AirPlay	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 •/•/• (120 Hz) •/•/•/• 4 (2 x USB 3.0) 2 x 1,0 A, 2 x 0.5 A •/•/•	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 • / • / • (120 Hz) • / • / • / • 4 (2 x USB 3.0) 2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A • / • / •	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 • / • / • (120 Hz) • / • / • • 4 4 (2 x USB 3.0) 2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A • / • / • /	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 • / • / • (120 Hz) • / • / • / • • (2 x USB 3.0) 2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A • / • / •
Antenne IEC / Satellit F / CI+ 1.4 ECP zertifiziert  HDMI  HDMI UHD / ALLM / VRR  HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC  USB  USB-A Strom  Bluetooth / Miracast / AirPlay  LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) / DTS Play-Fi	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 •/•/• (120 Hz) •/•/•/• 4 (2 x USB 3.0) 2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A •/•/•	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 • / • / • (120 Hz) • / • / • • 4 4 (2 x USB 3.0) 2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A • / • / •	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 • / • / • (120 Hz) • / • / • • (40 Hz) • / • / • • • • • • • • • • • • • • • •	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 • / • / • (120 Hz) • / • / • / • 4 (2 x USB 3.0) 2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A • / • / •
Antenne IEC / Satellit F / CI+ 1.4 ECP zertifiziert  HDMI  HDMI UHD / ALLM / VRR  HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC  USB  USB-A Strom  Bluetooth / Miracast / AirPlay  LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) / DTS Play-Fi  TOSLINK / Center-In / Würfelstecker Stereo	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 •/•/• (120 Hz) •/•/•/• 4 (2 x USB 3.0) 2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A •/•/• •/-/•	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 • / • / • (120 Hz) • / • / • / • 4 (2 x USB 3.0) 2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A • / • / • • / • / •	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 • / • / • (120 Hz) • / • / • 4 4 (2 x USB 3.0) 2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A • / • / • • / • / •	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 • / • / • (120 Hz) • / • / • / • 4 (2 x USB 3.0) 2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A • / • / • • / • / •
Antenne IEC / Satellit F / CI+ 1.4 ECP zertifiziert  HDMI  HDMI UHD / ALLM / VRR  HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC  USB  USB-A Strom  Bluetooth / Miracast / AirPlay  LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) / DTS Play-Fi  TOSLINK / Center-In / Würfelstecker Stereo  Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm Klinke)	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 • / • / • (120 Hz) • / • / • / • • • • • • • • • • • • • •	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 • / • / • (120 Hz) • / • / • / • 4 (2 x USB 3.0) 2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A • / • / • • / • / •	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 • / • / • (120 Hz) • / • / • 4 4 (2 x USB 3.0) 2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A • / • / • • / • / •	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • / •  4 (2 x USB 3.0)  2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A  • / • / •  • / • / •  • / • / •
Antenne IEC / Satellit F / CI+ 1.4 ECP zertifiziert  HDMI  HDMI UHD / ALLM / VRR  HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC  USB  USB-A Strom  Bluetooth / Miracast / AirPlay  LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) / DTS Play-Fi  TOSLINK / Center-In / Würfelstecker Stereo  Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm Klinke)  Home Automation / Control4 / Crestron	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 •/•/• (120 Hz) •/•/•/• 4 (2 x USB 3.0) 2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A •/•/• •/-/•	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 • / • / • (120 Hz) • / • / • / • 4 (2 x USB 3.0) 2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A • / • / • • / • / •	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 • / • / • (120 Hz) • / • / • 4 4 (2 x USB 3.0) 2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A • / • / • • / • / •	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 • / • / • (120 Hz) • / • / • / • 4 (2 x USB 3.0) 2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A • / • / • • / • / •
Antenne IEC / Satellit F / CI+ 1.4 ECP zertifiziert  HDMI  HDMI UHD / ALLM / VRR  HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC  USB  USB-A Strom  Bluetooth / Miracast / AirPlay  LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) / DTS Play-Fi  TOSLINK / Center-In / Würfelstecker Stereo  Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm Klinke)  Home Automation / Control4 / Crestron  Energie	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 • / • / • (120 Hz) • / • / • / • 4 (2 x USB 3.0) 2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A • / • / • • / • / • • (via IP) / • / •	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • / •  4 (2 x USB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A  • / • / •  • / • / •  • / • / •  • (via IP) / • / •	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 • / • / • (120 Hz) • / • / • / • (42 WSB 3.0) 2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A • / • / • • • (via IP) / • / •	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • / •  4 (2 x USB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A  • / • / •  • / • / •  • / • / •  • (via IP) / • / •
Antenne IEC / Satellit F / CI+ 1.4 ECP zertifiziert  HDMI  HDMI UHD / ALLM / VRR  HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC  USB  USB-A Strom  Bluetooth / Miracast / AirPlay  LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) / DTS Play-Fi  TOSLINK / Center-In / Würfelstecker Stereo  Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm Klinke)  Home Automation / Control4 / Crestron  Energie  EU Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 •/•/• (120 Hz) •/•/•/• 4 (2 x USB 3.0) 2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A •/•/• •/•/• •/•/• •(via IP)/•/•	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • / •  4 (2 x USB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A  • / • / •  • / • / •  • (via IP) / • / •  F (0.879) / G (0.914)	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 • / • / • (120 Hz) • / • / • / • (42 WSB 3.0) 2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A • / • / • • (7 • • • • • • • • • • • • • • • •	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • / •  4 (2 x USB 3.0)  2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A  • / • / •  • / • / •  • (via IP) / • / •  F (0.851) / F (0.848)
Antenne IEC / Satellit F / CI+ 1.4 ECP zertifiziert  HDMI  HDMI UHD / ALLM / VRR  HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC  USB  USB-A Strom  Bluetooth / Miracast / AirPlay  LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) / DTS Play-Fi  TOSLINK / Center-In / Würfelstecker Stereo  Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm Klinke)  Home Automation / Control4 / Crestron  Energie  EU Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)  EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 •/•/• (120 Hz) •/•/•/• 4 (2 x USB 3.0) 2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A •/•/• •/•/• •/•/• • (via IP)/•/•	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • / •  4 (2 x USB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A  • / • / •  • / • / •  • (via IP) / • / •  F (0.879) / G (0.914)  1993207	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • (• / • / •  4 (2 x USB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A  • / • / •  • / • / •  • (via IP) / • / •  F (0.893) / F (0.847)  1993193	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • / •  4 (2 x USB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A  • / • / •  • / • / •  • (via IP) / • / •  F (0.851) / F (0.848)  1653891
Antenne IEC / Satellit F / CI+ 1.4 ECP zertifiziert  HDMI  HDMI UHD / ALLM / VRR  HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC  USB  USB-A Strom  Bluetooth / Miracast / AirPlay  LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) / DTS Play-Fi  TOSLINK / Center-In / Würfelstecker Stereo  Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm Klinke)  Home Automation / Control4 / Crestron  Energie  EU Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)  EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu  Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt)	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 •/•/• (120 Hz) •/•/•/• 4 (2 x USB 3.0) 2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A •/•/• •/•/• •/•/• •(via IP)/•/•	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • / •  4 (2 x USB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A  • / • / •  • / • / •  • (via IP) / • / •  F (0.879) / G (0.914)	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 • / • / • (120 Hz) • / • / • / • (42 WSB 3.0) 2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A • / • / • • (7 • • • • • • • • • • • • • • • •	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • / •  4 (2 x USB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A  • / • / •  • / • / •  • (via IP) / • / •  F (0.851) / F (0.848)  1653891
Antenne IEC / Satellit F / CI+ 1.4 ECP zertifiziert  HDMI  HDMI UHD / ALLM / VRR  HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC  USB  USB-A Strom  Bluetooth / Miracast / AirPlay  LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) / DTS Play-Fi  TOSLINK / Center-In / Würfelstecker Stereo  Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm Klinke)  Home Automation / Control4 / Crestron  Energie  EU Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)  EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu  Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt)  Abmessungen	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  •/•/• (120 Hz)  •/•/•/•  4 (2 x USB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A  •/•/•  •/•/•  •/•/•  •(via IP)/•/•  F/F  1993349  220-240V, 50/60 Hz/-/n.a.	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • • / •  4 (2 x USB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A  • / • / •  • / • / •  • / • / •  • (via IP) / • / •  F (0.879) / G (0.914)  1993207  220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 • / • / • (120 Hz) • / • / • / • 4 (2 x USB 3.0) 2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A • / • / • • / • / • • (via IP) / • / • F (0,893) / F (0,847) 1993193 220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • / •  4 (2 x USB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A  • / • / •  • / • / •  • / • / •  • (via IP) / • / •  F (0.851) / F (0.848)  1653891  220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.
Antenne IEC / Satellit F / CI+ 1.4 ECP zertifiziert  HDMI  HDMI UHD / ALLM / VRR  HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC  USB  USB-A Strom  Bluetooth / Miracast / AirPlay  LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) / DTS Play-Fi  TOSLINK / Center-In / Würfelstecker Stereo  Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm Klinke)  Home Automation / Control4 / Crestron  Energie  EU Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)  EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu  Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt)  Abmessungen  Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  •/•/• (120 Hz)  •/•/•/•  4 (2 x USB 3.0)  2 x 1,0 A, 2 x 0.5 A  •/•/•  •/•/•  •/•/•  •/•/•  •(via IP)/•/•   7,7  1993349  220-240V, 50/60 Hz/—/ n.a.	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • • / •  4 (2 x USB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A  • / • / •  • / • / •  • / • / •  • (via IP) / • / •  F (0.879) / G (0.914)  1993207  220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 • / • / • (120 Hz) • / • / • / • 4 (2 x USB 3.0) 2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A • / • / • • / • / • • / • / • • (via IP) / • / • F (0.893) / F (0,847) 1993193 220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • / •  4 (2 x USB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A  • / • / •  • / • / •  • (via IP) / • / •  F (0.851) / F (0.848)  1653891  220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.
Antenne IEC / Satellit F / CI+ 1.4 ECP zertifiziert  HDMI  HDMI UHD / ALLM / VRR  HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC  USB  USB-A Strom  Bluetooth / Miracast / AirPlay  LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) / DTS Play-Fi  TOSLINK / Center-In / Würfelstecker Stereo  Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm Klinke)  Home Automation / Control4 / Crestron  Energie  EU Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)  EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu  Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt)  Abmessungen	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • (420 Hz)  • / • / • (42 x USB 3.0)  2 x 1,0 A, 2 x 0.5 A  • / • / •  • / • / •  • (via IP) / • / •  34.1 / 35.9 (wm universal)  173.1 x 102.3 x 8.4	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • (40 Hz)  • / • / •   • (2 x USB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A  • / • / •  • / • / •  • (via IP) / • / •  F (0.879) / G (0.914)  1993207  220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 • / • / • (120 Hz) • / • / • / • 4 (2 x USB 3.0) 2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A • / • / • • / • / • • (via IP) / • / • F (0,893) / F (0,847) 1993193 220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • / •  4 (2 x USB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A  • / • / •  • / • / •  • / • / •  • (via IP) / • / •  F (0.851) / F (0.848)  1653891  220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.
Antenne IEC / Satellit F / CI+ 1.4 ECP zertifiziert  HDMI  HDMI UHD / ALLM / VRR  HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC  USB  USB-A Strom  Bluetooth / Miracast / AirPlay  LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) / DTS Play-Fi  TOSLINK / Center-In / Würfelstecker Stereo  Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3.5 mm Klinke)  Home Automation / Control4 / Crestron  Energie  EU Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)  EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu  Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt)  Abmessungen  Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung  B* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  •/•/• (120 Hz)  •/•/•/•  4 (2 x USB 3.0)  2 x 1,0 A, 2 x 0.5 A  •/•/•  •/•/•  •/•/•  •/•/•  •(via IP)/•/•   7,7  1993349  220-240V, 50/60 Hz/—/ n.a.	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • (40 Hz)  • / • / •   • (2 x USB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A  • / • / •  • / • / •  • (via IP) / • / •  F (0.879) / G (0.914)  1993207  220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1 • / • / • (120 Hz) • / • / • / • (42 WSB 3.0) 2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A • / • / • • • (via IP) / • / • (via IP) / • / • (0.893) / F (0.847) 1993193 220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • (420 Hz)  • / • / • (42 x B 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0,5 A  • / • / •  • / • / •  • (via IP) / • / •  F (0.851) / F (0.848)  1653891  220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.
Antenne IEC / Satellit F / CI+ 1.4 ECP zertifiziert  HDMI  HDMI UHD / ALLM / VRR  HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC  USB  USB-A Strom  Bluetooth / Miracast / AirPlay  LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) / DTS Play-Fi  TOSLINK / Center-In / Würfelstecker Stereo  Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm Klinke)  Home Automation / Control4 / Crestron  Energie  EU Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)  EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu  Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt)  Abmessungen  Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung  B* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung  B* x H x T (cm) inkl. table stand (* inkl. signature flag)	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • (420 Hz)  • / • / • (42 USB 3.0)  2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A  • / • / • (42 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • / •  • (2 x USB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A  • / • / •  • / • / •  • (via IP) / • / •  F (0.879) / G (0.914)  1993207  220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.  29,2 / 35,2  146,0 x 86,8 x 6,4  146,0 x 88,3 x 29,0	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • / • (42 WSB 3.0)  2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A  • / • / •  • (• • •  • (via IP) / • / •  (28,4 28,8  123,6 x 74,4 x 6,4  123,6 x 75,9 x 29,0	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • (420 Hz)  • / • / • (42 x USB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A  • / • / • (2 x USB 3.0)  • / • / • (3 x USB 3.0)  • / • / • (4 x USB 3.0)  • / • / • (5 x USB 3.0)  • /
Antenne IEC / Satellit F / CI+ 1.4 ECP zertifiziert  HDMI  HDMI UHD / ALLM / VRR  HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC  USB  USB-A Strom  Bluetooth / Miracast / AirPlay  LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) / DTS Play-Fi  TOSLINK / Center-In / Würfelstecker Stereo  Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3.5 mm Klinke)  Home Automation / Control4 / Crestron  Energie  EU Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)  EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu  Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt)  Abmessungen  Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung  B* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung  B* x H x T (cm) inkl. table stand (* inkl. signature flag)  VESA support / Kensington Lock	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • (42 USB 3.0)  2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A  • / • / •  • / • / •  • (via IP) / • / •  34,1 / 35,9 (wm universal)  173,1 x 102,3 x 8,4  173,1 x 102,3 x 12,2 (wm universal)  300 x 200 / •	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • / •  • (2 x USB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A  • / • / •  • / • / •  • (via IP) / • / •  F (0.879) / G (0.914)  1993207  220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.  29,2 / 35,2  146,0 x 86,8 x 6,4  146,0 x 88,3 x 29,0  300 x 200 / •	2x HDMI 2.0b, 2x HDMI 2.1  •/•/• (120 Hz)  •/•/•/  •/(2x USB 3.0)  2x 1,0 A, 2x 0,5 A  •/•/•  •/•/•  •/•/•  •(via IP)/•/•  F(0.893) / F(0.847)  1993193  220-240V, 50/60 Hz /— / n.a.  22.8 / 28.8  123.6 x 74,4 x 6,4  123.6 x 75,9 x 29,0  300 x 200 / •	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • (420 Hz)  • / • / • (42 x USB 3.0)  2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A  • / • / •  • / • / •  • (via IP) / • / •  F (0.851) / F (0.848)  1653891  220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.  15,5 / 21,5  107,7 x 65,4 x 6,4  107,7 x 66,9 x 29,0  300 x 200 / •
Antenne IEC / Satellit F / CI+ 1.4 ECP zertifiziert  HDMI  HDMI UHD / ALLM / VRR  HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC  USB  USB-A Strom  Bluetooth / Miracast / AirPlay  LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) / DTS Play-Fi  TOSLINK / Center-In / Würfelstecker Stereo  Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm Klinke)  Home Automation / Control4 / Crestron  Energie  EU Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)  EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu  Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt)  Abmessungen  Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung  B* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung  B* x H x T (cm) inkl. table stand (* inkl. signature flag)  VESA support / Kensington Lock  Lieferumfang	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • (420 Hz)  • / • / • (42 USB 3.0)  2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A  • / • / • (42 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • / •  • (2 x USB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A  • / • / •  • / • / •  • (via IP) / • / •  F (0.879) / G (0.914)  1993207  220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.  29,2 / 35,2  146,0 x 86,8 x 6,4  146,0 x 88,3 x 29,0  300 x 200 / •	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • / • (42 WSB 3.0)  2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A  • / • / •  • (• • •  • (via IP) / • / •  (28,4 28,8  123,6 x 74,4 x 6,4  123,6 x 75,9 x 29,0	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • (420 Hz)  • / • / • (42 x USB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A  • / • / • (2 x USB 3.0)  • / • / • (3 x USB 3.0)  • / • / • (4 x USB 3.0)  • / • / • (5 x USB 3.0)  • /
Antenne IEC / Satellit F / CI+ 1.4 ECP zertifiziert  HDMI  HDMI UHD / ALLM / VRR  HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC  USB  USB-A Strom  Bluetooth / Miracast / AirPlay  LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) / DTS Play-Fi  TOSLINK / Center-In / Würfelstecker Stereo  Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm Klinke)  Home Automation / Control4 / Crestron  Energie  EU Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)  EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu  Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt)  Abmessungen  Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung  B* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung  B* x H x T (cm) inkl. table stand (* inkl. signature flag)  VESA support / Kensington Lock  Lieferumfang  Lautsprecher	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • / •  4 (2 x USB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A  • / • / •  • / • / •  • (via IP) / • / •   34.1 / 35.9 (wm universal)  173.1 x 102.3 x 8.4  173.1 x 102.3 x 12.2 (wm universal)  300 x 200 / •	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • (20 Hz)  • / • / • 4  • (2 x USB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A  • / • / •  • (via IP) / • / •   F (0.879) / G (0.914)  1993207  220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.  29,2 / 35,2  146,0 x 86.8 x 6.4  146,0 x 88.3 x 29,0  300 x 200 / •  invisible sound (in TV integrated)  table stand i / •  Loewe remote alu silver (2x AAA)	2x HDMI 2.0b, 2x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • (**) • / • /  4 (2x USB 3.0)  2x 1.0 A, 2x 0.5 A  • / • / •  • / • / •  • (via IP) / • / •  F (0.893) / F (0.847)  1993193  220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.  22.8 / 28.8  123.6 x 74.4 x 6.4  123.6 x 75.9 x 29.0  300 x 200 / •  invisible sound (in TV integrated)  table stand i / •	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • • •  • (2 x USB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A  • / • / •  • (via IP) / • /  • (via IP) / • /  15,5 / 21,5  107,7 x 65,4 x 6,4  107,7 x 66,9 x 29,0  300 x 200 / •  Loewe remote alu silver (2x AAA
Antenne IEC / Satellit F / CI+ 1.4 ECP zertifiziert  HDMI  HDMI UHD / ALLM / VRR  HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC  USB  USB-A Strom  Bluetooth / Miracast / AirPlay  LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) / DTS Play-Fi  TOSLINK / Center-In / Würfelstecker Stereo  Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm Klinke)  Home Automation / Control4 / Crestron  Energie  EU Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)  EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu  Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt)  Abmessungen  Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung  B* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung  B* x H x T (cm) inkl. table stand (* inkl. signature flag)  VESA support / Kensington Lock  Lieferumfang  Lautsprecher  Aufstelllösung / drehbar	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • / •  4 (2 x USB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A  • / • / •  • (via IP) / • / •   F / F  1993349  220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.  34.1 / 35.9 (wm universal)  173.1 x 102.3 x 8.4  173.1 x 102.3 x 12.2 (wm universal)  300 x 200 / •  invisible sound (in TV integrated)  wall mount universal / —	2x HDMI 2.0b, 2x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • • / •  4 (2x USB 3.0)  2x 1.0 A, 2x 0.5 A  • / • / •  • / • / •  • / • / •  • (via IP) / • / •  F (0.879) / G (0.914)  1993207  220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.  29.2 / 35,2  146,0 x 86,8 x 6,4  146,0 x 88,3 x 29,0  300 x 200 / •  invisible sound (in TV integrated)  table stand i / •	2x HDMI 2.0b, 2x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • 4  4 (2x USB 3.0)  2x 1.0 A, 2x 0.5 A  • / • / •  • / • / •  • (via IP) / • / •  F (0.893) / F (0.847)  1993193  220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.  22.8 / 28.8  123.6 x 74, 4 x 6.4  123.6 x 75, 9 x 29,0  300 x 200 / •  invisible sound (in TV integrated)  table stand i / •	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • / •  4 (2 x USB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A  • / • / •  • / • / •  • (via IP) / • / •  15.5 / 21.5  107.7 x 65.4 x 6.4  107.7 x 66.9 x 29.0  300 x 200 / •  invisible sound (in TV integrated table stand i / •
Antenne IEC / Satellit F / CI+ 1.4 ECP zertifiziert  HDMI  HDMI UHD / ALLM / VRR  HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC  USB  USB-A Strom  Bluetooth / Miracast / AirPlay  LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) / DTS Play-Fi  TOSLINK / Center-In / Würfelstecker Stereo  Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm Klinke)  Home Automation / Control4 / Crestron  Energie  EU Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)  EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu  Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt)  Abmessungen  Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung  B* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung  B* x H x T (cm) inkl. table stand (* inkl. signature flag)  VESA support / Kensington Lock  Lieferumfang  Lautsprecher  Aufstelllösung / drehbar  Fernbedienung (inkl. Batterien)	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • / •  4 (2 x USB 3.0)  2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A  • / • / •  • / • / •  • (via IP) / • / •   F/F  1993349  220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.  34,1 / 35,9 (wm universal)  173,1 x 102,3 x 8,4  173,1 x 102,3 x 12,2 (wm universal)  300 x 200 / •  invisible sound (in TV integrated)  wall mount universal / —  Loewe remote alu silver (2x AAA)	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • (20 Hz)  • / • / • 4  • (2 x USB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A  • / • / •  • (via IP) / • / •   F (0.879) / G (0.914)  1993207  220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.  29,2 / 35,2  146,0 x 86.8 x 6.4  146,0 x 88.3 x 29,0  300 x 200 / •  invisible sound (in TV integrated)  table stand i / •  Loewe remote alu silver (2x AAA)	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • / • (42 WSB 3.0)  2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A  • / • / • •  • (via IP) / • / •  (0.893) / F (0.847)  1993193  220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.  22.8 / 28.8  123,6 x 74,4 x 6,4  123,6 x 75,9 x 29,0  300 x 200 / •  invisible sound (in TV integrated)  table stand i / •  Loewe remote alu silver (2x AAA)	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • (20 Hz)  • / • / • / • (42 WSB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0,5 A  • / • / • (7 * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Antenne IEC / Satellit F / CI+ 1.4 ECP zertifiziert  HDMI  HDMI UHD / ALLM / VRR  HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC  USB  USB-A Strom  Bluetooth / Miracast / AirPlay  LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) / DTS Play-Fi  TOSLINK / Center-In / Würfelstecker Stereo  Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm Klinke)  Home Automation / Control4 / Crestron  Energie  EU Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)  EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu  Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt)  Abmessungen  Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung  B* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung  B* x H x T (cm) inkl. table stand (* inkl. signature flag)  VESA support / Kensington Lock  Lieferumfang  Lautsprecher  Aufstelllösung / drehbar  Fernbedienung (inkl. Batterien)  Anleitung / Netzkabel	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • / •  4 (2 x USB 3.0)  2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A  • / • / •  • / • / •  • (via IP) / • / •   F/F  1993349  220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.  34,1 / 35,9 (wm universal)  173,1 x 102,3 x 8,4  173,1 x 102,3 x 12,2 (wm universal)  300 x 200 / •  invisible sound (in TV integrated)  wall mount universal / —  Loewe remote alu silver (2x AAA)	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • (20 Hz)  • / • / • 4  • (2 x USB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A  • / • / •  • (via IP) / • / •   F (0.879) / G (0.914)  1993207  220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.  29,2 / 35,2  146,0 x 86.8 x 6.4  146,0 x 88.3 x 29,0  300 x 200 / •  invisible sound (in TV integrated) table stand i / •  Loewe remote alu silver (2x AAA)  • / • (2.5 m, black)	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • / • (42 WSB 3.0)  2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A  • / • / • •  • (via IP) / • / •  (20.893) / F (0,847)  1993193  220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.  22.8 / 28.8  123,6 x 74,4 x 6,4  123,6 x 75,9 x 29,0  300 x 200 / •  invisible sound (in TV integrated) table stand i / •  Loewe remote alu silver (2x AAA)  • / • (2.5 m, black)	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • • •  • (2 x USB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A  • / • / •  • (via IP) / • /  • (via IP) / • /   15.5 / 21.5  107.7 x 65.4 x 6.4  107.7 x 66.9 x 29.0  300 x 200 / •  Loewe remote alu silver (2x AAA•  • / • (2.5 m, black)
Antenne IEC / Satellit F / CI+ 1.4 ECP zertifiziert  HDMI  HDMI UHD / ALLM / VRR  HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC  USB  USB-A Strom  Bluetooth / Miracast / AirPlay  LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) / DTS Play-Fi  TOSLINK / Center-In / Würfelstecker Stereo  Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm Klinke)  Home Automation / Control4 / Crestron  Energie  EU Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)  EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu  Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt)  Abmessungen  Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung  B* X H X T (cm) ohne Aufstelllösung  B* X H X T (cm) inkl. table stand (* inkl. signature flag)  VESA support / Kensington Lock  Lieferumfang  Lautsprecher  Aufstelllösung / drehbar  Fernbedienung (inkl. Batterien)  Anleitung / Netzkabel  Optionales Zubehör	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • (120 Hz)  • / • / • (4 2 x USB 3.0)  2 x 1,0 A, 2 x 0.5 A  • / • / •  • / • / •  • (via IP) / • / •   F / F  1993349  220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.  34.1 / 35.9 (wm universal)  173.1 x 102.3 x 8.4  173.1 x 102.3 x 12.2 (wm universal)  300 x 200 / •  invisible sound (in TV integrated)  wall mount universal / —  Loewe remote allu silver (2x AAA)  • / • (2.5 m, black)	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • (20 Hz)  • / • / • 4  • (2 x USB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A  • / • / •  • (via IP) / • / •   F (0.879) / G (0.914)  1993207  220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.  29,2 / 35,2  146,0 x 86.8 x 6.4  146,0 x 88.3 x 29,0  300 x 200 / •  invisible sound (in TV integrated) table stand i / •  Loewe remote alu silver (2x AAA)  • / • (2.5 m, black)	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • / • (42 WSB 3.0)  2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A  • / • / • •  • (via IP) / • / •  (20.893) / F (0,847)  1993193  220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.  22.8 / 28.8  123,6 x 74,4 x 6,4  123,6 x 75,9 x 29,0  300 x 200 / •  invisible sound (in TV integrated) table stand i / •  Loewe remote alu silver (2x AAA)  • / • (2.5 m, black)	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • (20 Hz)  • / • / • (42 x USB 3.0)  2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A  • / • / • (2 x USB 3.0)  • / • / • (via IP) /
Antenne IEC / Satellit F / CI+ 1.4 ECP zertifiziert  HDMI  HDMI UHD / ALLM / VRR  HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC  USB  USB-A Strom  Bluetooth / Miracast / AirPlay  LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) / DTS Play-Fi  TOSLINK / Center-In / Würfelstecker Stereo  Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm Klinke)  Home Automation / Control4 / Crestron  Energie  EU Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)  EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu  Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt)  Abmessungen  Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung  B* X H X T (cm) ohne Aufstelllösung  B* X H X T (cm) inkl. table stand (* inkl. signature flag)  VESA support / Kensington Lock  Lieferumfang  Lautsprecher  Aufstelllösung / drehbar  Fernbedienung (inkl. Batterien)  Anleitung / Netzkabel  Optionales Zubehör	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • (120 Hz)  • / • / • (2 USB 3.0)  2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A  • / • / •  • / • / •  • / • / •  • (via IP) / • / •  F/F  1993349  220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.  34.1 / 35,9 (wm universal)  173,1 x 102,3 x 8,4  173,1 x 102,3 x 12,2 (wm universal)  300 x 200 / •  invisible sound (in TV integrated)  wall mount universal / —  Loewe remote alu silver (2x AAA)  • / • (2,5 m, black)  floor2ceiling stand, floor stand flex	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • / •  • / • / •  • (2 x USB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A  • / • / •  • (via IP) / • •  • (via IP) / • •  F (0.879) / G (0.914)  1993207  220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.  29,2 / 35,2  146,0 x 86,8 x 6,4  146,0 x 88,3 x 29,0  300 x 200 / •  invisible sound (in TV integrated) table stand i / •  Loewe remote alu silver (2x AAA)  • / • (2.5 m, black)	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • (20 Hz)  • / • / • /  • (2 x USB 3.0)  2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A  • / • / •  • (• / • )  • (via IP) / • /  • (via IP) / • /  F (0,893) / F (0,847)  1993193  220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.  22.8 / 28.8  123,6 x 74,4 x 6,4  123,6 x 75,9 x 29,0  300 x 200 / •  invisible sound (in TV integrated) table stand i / • Loewe remote alu silver (2x AAA)  • / • (2,5 m, black)	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1  • / • / • (120 Hz)  • / • / • / •  4 (2 x USB 3.0)  2 x 1.0 A, 2 x 0.5 A  • / • / •  • (via IP) / • / •  F (0.851) / F (0.848)  1653891  220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.  15,5 / 21,5  107,7 x 65,4 x 6,4  107,7 x 66,9 x 29,0  300 x 200 / •  invisible sound (in TV integrated table stand i / •  Loewe remote alu silver (2x AAA  • / • (2,5 m, black)  floor2ceiling stand, floor stand flewall mount slim 432, wall mount universal, klang bar 3 mr, klang bar in the support of the stand in the support of the su

ullet = verfügbar, ullet = optional, — = nicht verfügbar

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen bleiben vorbehalten. Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken<sup>TM</sup> oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit zu diesen Unternehmen oder deren Befürwortung. Digitale Dienste und Inhalte (z.B. Apps) sowie Serverplattformen werden von Dritten bereitgestellt. Erhältlich zum Download im App Store. Nutzungsbedingungen des Dritten auf dem Gerät beachten. Die Bereitstellung. Verfügbarkeit (auch in bestimmten Gebieten), Aktualisierung und Ende der Zurverfügungstellung dieser digitalen Inhalte und Dienste auf dem Gerät sind ausschließlich der Entscheidung des Dritten vorbehalten. Einige Dienste sind zum Zeitpunkt des Kaufs dieses Produkts möglicherweise noch nicht verfügbar. Internetzugang erforderlich. Separate (zahlungspflichtige) Äbonnements und/oder Mitgliedsschaft erforderlich. Ultra HD- und HDR-Verfügbarkeit abhängig von Abonnementplan, Internetdienst, Gerätefunktionen und Verfügbarkeit von Inhalten.

<sup>1</sup> entsprechend Panel Spezifikation typ. Wert @ HDR 10% 300 en - de - fr - it - es - pt - nl - el - ru - cs - sk - sl - lt - lv - et - uk - pl - ro - hu - bg - sr - hr - sq - mk - sv - da - fi - no - tr - is - bs - be - kk

Loewe inspire	65 dr+ set	55 dr+ set	48 dr+ set
Bild	LW 112 (20.10 at 52)	- LIII - LIB (00.10 - 01.50)	
Bildschirmauflösung (Pixel)	Ultra HD (3840 x 2160)  OLED (WRGB)	Ultra HD (3840 x 2160)  OLED (WRGB)	Ultra HD (3840 x 2160) OLED (WRGB)
Displaytechnologie Bildschirmdiagonale (cm / inch) / Reaktionszeit (ms)	164 / 65 / 1	139 / 55 / 1	121 / 48 / 1
Panel-Helligkeit¹ (ca. cd/m²) / Betrachtungswinkel (h/v)	1.100 / 120°	1.100 / 120°	800 / 120°
Ultra HD Scaling / Auto Dimming / Adaptiver Kontrast / 24p	•/•/•	•/•/•	•/•/•/•
HDR (HLG / HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision™) / WCG	• / • / • / • (incl. IQ PD) / •	• / • / • / • (incl. IQ PD) / •	• / • / • / • (incl. IQ PD) / •
Empfang			
DVB-T2/C/S2 HD / Unicable / Dual Channel	•/•/—	•/•/-	•/•/-
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	•/•/• (incl. H.266)	•/•/•/• (incl. H.266)	•/•/• (incl. H.266)
DiSEgC / Sat over IP / DVB-C over IP / DVB radio	•/-/-/•	•/-/-/•	•/-/-/•
TV+ / Zattoo app / HD+ app	• (Live TV) / • / •	• (Live TV) / • / •	• (Live TV) / • / •
Ton			
Leistung (ca. Watt Sinus / Musik) / Treiber (aktiv + passiv)	2×20/2×40/8	2 x 20 / 2 x 40 / 8	2 x 20 / 2 x 40 / 8
Akustisches Lautsprecherkonzept	klang bar i	klang bar i	klang bar ii
Nach vorne / unten gerichtet / 2-Kanal Weiche	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Dolby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Class-D Amp / Auto Volume (AVC)	• / •	•/•	• / •
7-Band EQ / Dynamic Loudness	•/•	•/•	•/•
Bedienung und Apps			
Loewe chassis / os / Home Screen / App Store	SL8/os8/•/•	SL8/os8/•/•	SL8/os8/•/•
my Loewe App / Smart Apps (alle: Android + iOS)	• / Vidaa app	• / Vidaa app	• / Vidaa app
Voice control: Alexa Skills / other	• / Vidaa voice	• / Vidaa voice	• / Vidaa voice
EPG / Anzahl der Stationen in Senderlisten	•/10.000	• / 10.000	• / 10.000
Mediatext (HbbTV) / Videotext / Splitscreen	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Menü-Sprachen / Inhaltsbezogene Hilfe	• 3C / •	• <sup>3C</sup> / •	● <sup>3C</sup> / ●
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Software Update (via USB / Internet) / Hotel Mode	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Multimedia			
Loewe dr+: Kapazität (GB) / USB-Recording / Timeshift	1.000/o/•	1.000/0/•	1.000/o/•
Loewe dr+: Streaming Server / Client	<b>-/•</b>	<b>-/•</b>	<b>-/•</b>
Media-Player / DLNA-Rrenderer / Web-Apps / Browser	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
YouTube / Amazon prime video / Netflix / Disney+ / Apple tv+	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Anschlüsse und Schnittstellen			
Antenne IEC / Satellit F / CI+ 1.4 ECP zertifiziert	1/1/1	1/1/1	1/1/1
HDMI	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1
HDMI UHD / ALLM / VRR	●/●/● (120 Hz)	●/●/● (120 Hz)	●/●/● (120 Hz)
HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
USB	4 (2 x USB 3.0)	4 (2 x USB 3.0)	4 (2 x USB 3.0)
USB-A Strom	2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A	2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A	2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A
Bluetooth / Miracast / AirPlay	•/•/•	•/•/•	•/•/•
LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) / DTS Play-Fi TOSLINK / Center-In / Würfelstecker Stereo	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm Klinke)	•/-/• •/•/•	•/•/•	•/•/•
Home Automation / Control4 / Crestron	• (via IP) / • / •	• (via IP) / • / •	• (via IP) / • / •
	(Viair)/ C/ C	(via ii ) / C / C	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Energie			
EU Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)	via inspire 65 dr+	via inspire 55 dr+	via inspire 48 dr+
EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt)	via inspire 65 dr+ 220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.	via inspire 55 dr+ 220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.	via inspire 48 dr+ 220-240V, 50/60 Hz / — / n.a
	220-240 V, 30/00 FIZ / — / II.a.	220-240 V, 30/ 00 FIZ / — / H.d.	220-240 v, 50/ 00 Fiz / — / II.a
Abmessungen			
Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung	31,1 / 37,1	24,7 / 30,7	17,4 / 23,4
B* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung	146,0 x 86,8 x 6,4	123,6 x 74,4 x 6,4	107,7 x 65,4 x 6,4
B*xHxT (cm) inkl. table stand (* inkl. signature flag)	146,0 x 88,3 x 29,0	123,6 x 75,9 x 29,0	107,7 x 66,9 x 29,0
VESA support / Kensington Lock	300 x 200 / ●	300 x 200 / ●	300 x 200 / ●
Lieferumfang			
Lautsprecher	klang bar i (in extra carton)	klang bar i (in extra carton)	klang bar i (in extra carton)
Aufstelllösung / drehbar	table stand i / ●	table stand i / ●	table stand i / ●
Fernbedienung (inkl. Batterien)	Loewe remote alu silver (2x AAA)	Loewe remote alu silver (2x AAA)	Loewe remote alu silver (2x AA)
Anleitung / Netzkabel	<ul><li>/ ◆ (2,5 m, black)</li></ul>	<ul><li>/ ◆ (2,5 m, black)</li></ul>	• / • (2,5 m, black)
Optionales Zubehör			
Auswahl empfohlener Aufstelllösungen und Audiosysteme	floor2ceiling stand, floor stand flex	floor2ceiling stand, floor stand flex	floor2ceiling stand, floor stand fle
	wall mount slim 432, wall mount	wall mount slim 432, wall mount	wall mount slim 432, wall mount
	universal klang har5 mr	universal klang har5 mr	universal klang har3 mr klang har i

ullet = verfügbar, ullet = optional, — = nicht verfügbar

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen bleiben vorbehalten. Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken<sup>TM</sup> oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit zu diesen Unternehmen oder deren Befürwortung. Digitale Dienste und Inhalte (z.B. Apps) sowie Serverplattformen werden von Dritten bereitgestellt. Erhältlich zum Download im App Store. Nutzungsbedingungen des Dritten auf dem Gerät beachten. Die Bereitstellung. Verfügbarkeit (auch in bestimmten Gebieten), Aktualisierung und Ende der Zurverfügungstellung dieser digitalen Inhalte und Dienste auf dem Gerät sind ausschließlich der Entscheidung des Dritten vorbehalten. Einige Dienste sind zum Zeitpunkt des Kaufs dieses Produkts möglicherweise noch nicht verfügbar. Internetzugang erforderlich. Separate (zahlungspflichtige) Äbonnements und/oder Mitgliedsschaft erforderlich. Ultra HD- und HDR-Verfügbarkeit abhängig von Abonnementplan, Internetdienst, Gerätefunktionen und Verfügbarkeit von Inhalten.

universal, klang bar5 mr,

multi.room amp

klang bar3 mr, klang bar i, klang sub1,

universal, klang bar5 mr,

multi.room amp

klang bar3 mr, klang bar i, klang sub1,

universal, klang bar3 mr, klang bar i,

klang sub1, multi.room amp

<sup>1</sup> entsprechend Panel Spezifikation typ. Wert @ HDR 10% 300 en - de - fr - it - es - pt - nl - el - ru - cs - sk - sl - lt - lv - et - uk - pl - ro - hu - bg - sr - hr - sq - mk - sv - da - fi - no - tr - is - bs - be - kk