

Miele

Mein Prospekt



DA 2578 EXTA

Lüfterbaustein

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



- Individuelles Küchendesign - vollintegriert in 702 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort - Con@ctivity
- Energieeffizient und gleichmäßige Ausleuchtung - 2 LED-Strahler
- Effiziente Filterung - 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen - Miele CleanCover

C

EAN : 4002516283256 / Materialnummer : 11392230

| | |
|---|-----------|
| Bauform | |
| Lüfterbaustein | • |
| Design | |
| Farbe | Edelstahl |
| Betriebsarten | |
| Art der Luftführung | Abluft |
| Externer Betrieb möglich | • |
| Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter | DKF 15-P |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN) | • |
| Elektronische Steuerung | • |
| Tipptasten | • |
| Miele@mobile App | • |
| Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufen) | 3 |
| Boosterstufenabschaltung programmierbar | • |
| Nachlaufzeit 5 o. 15 Min. | • |
| Fettfilter-Sättigung programmierbar | • |
| Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ - D) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 108,4 |
| Klasse für fluidynamische Effizienz | C |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | B |
| Filtersystem | |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter | 2 |
| Beleuchtung | |
| LED | • |
| Anzahl x Watt | 2 x 3 W |
| Beleuchtungsstärke in Lx | 520 |
| Farbtemperatur in K | 3.000 |
| Sicherheit | |
| Sicherheitsausschaltung | • |

DA 2578 EXTA

Lüfterbaustein

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.




| Technische Daten | |
|--|----------------|
| Breite des Haubenkörpers in mm | 702 |
| Höhe des Haubenkörpers in mm | 50 |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm | 402 |
| Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm | 450 |
| Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm | 650 |
| Nettogewicht in kg | 7,2 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,5 |
| Schutzkontaktstecker | • |
| Gesamtanschlusswert in kW | 0,01 |
| Spannung in V | 230 |
| Absicherung in A | 10 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Montagehinweise | |
| Abluftanschluss oben | • |
| Abluftanschluss seitlich | • |
| Abluftanschluss oben, hinten und seitlich | • |
| Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |
| Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld | empfehlenswert |

DA 2578 EXTA

Lüfterbaustein

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



DA 2578 EXT (Skizze)

1) Abluftanschluss für Flachkanalsystem 222 x 89 mm
alternativ nach hinten und nach links

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de
info@miele.de
Zentrale 05241 89-0

Miele Kundenservice für Hausgeräte

0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 Uhr
Sa. 9:00 - 18:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung,
Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten,
Ersatzteilen und Installationsmaterial

Weitere Prospekte finden Sie unter:

miele.de/Informationsanforderung

Miele Online-Shop

shop@miele.de
shop.miele.de

Miele Events

events@miele.de
miele.de/events

Miele Experience Center Berlin Showroom | Verkauf | Beratung | Events |

Unter den Linden 26
10117 Berlin
miele.de/center-berlin
mielecenter-berlin@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin unter 030 8871151-0

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 - 19:00 Uhr



Miele Experience Center Gütersloh Showroom | Zubehör-Verkauf | Beratung | Events |

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de/center-guetersloh
mielecenter-guetersloh@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin unter 05241 89-67530

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:00 - 16:00 Uhr



Miele Experience Center Düsseldorf Showroom | Verkauf | Beratung | Events

KÖ-Bogen
Königsallee 2
40212 Düsseldorf
miele.de/center-duesseldorf
mielecenter-duesseldorf@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin
unter 0211 1576 0630

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 – 20.00 Uhr



Operated by MieleRetail GmbH



Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter miele.de jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.