

Miele

Mein Prospekt



DA 4208 V D Puristic Varia

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 898 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort - Con@ctivity
- Immer die optimale Höhe - motorische Höhenverstellung
- Leistungsstark - 675 m³/h in der Boosterstufe
- Angenehm leise - Miele Silence-Paket

A⁺

EAN : 4002515947104 / Materialnummer : 10767330

| | |
|---|-----------|
| Bauform | |
| Insel-Dunstabzugshaube | • |
| Design | |
| Farbe | Edelstahl |
| Betriebsarten | |
| Art der Luftführung | Umrüstbar |
| Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft | DUI 32 |
| Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter | DKF 12-P |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN) | • |
| Elektronische Steuerung | • |
| Tipptasten | • |
| Miele@mobile App | • |
| Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufen) | 3 |
| Boosterstufenabschaltung programmierbar | • |
| Nachlaufzeit 5 o. 15 Min. | • |
| Fettfilter-Sättigung programmierbar | • |
| Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar | • |
| Silence-Paket | • |
| Hood in Motion | • |
| Pflegekomfort | |
| Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ - D) | A+ |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 30,8 |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz | A |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | A |
| ECO-Paket | • |
| Filtersystem | |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter | 3 |
| Beleuchtung | |
| LED | • |
| Anzahl x Watt | 4 x 3 W |
| Beleuchtungsstärke in Lx | 820 |
| Farbtemperatur in K | 3.500 |
| Lichtdimmerfunktion | • |
| Gebläse | |
| Doppelseitig saugendes Gebläse | • |
| ECO-Motor (Gleichstrommotor) | • |

DA 4208 V D Puristic Varia

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



| Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb (nicht bei externer Variante) | |
|--|-----|
| Luftleistung Betriebsstufe 1 (m ³ /h) | 180 |
| Luftleistung Betriebsstufe 2 (m ³ /h) | 290 |
| Luftleistung Betriebsstufe 3 (m ³ /h) | 420 |
| Luftleistung Boosterstufe 1 (m ³ /h) | 675 |
| Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW) | 39 |
| Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW) | 49 |
| Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW) | 58 |
| Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) | 70 |
| Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20μPa) | 24 |
| Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20μPa) | 34 |
| Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20μPa) | 43 |
| Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) | 55 |
| Luftleistung für Umluftbetrieb | |
| Luftleistung Betriebsstufe 1 (m ³ /h) | 100 |
| Luftleistung Betriebsstufe 2 (m ³ /h) | 180 |
| Luftleistung Betriebsstufe 3 (m ³ /h) | 290 |
| Luftleistung Boosterstufe 1 (m ³ /h) | 400 |
| Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW) | 45 |
| Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW) | 55 |
| Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW) | 64 |
| Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) | 73 |
| Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20μPa) | 30 |
| Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20μPa) | 40 |
| Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20μPa) | 49 |
| Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) | 58 |
| Sicherheit | |
| Sicherheitsausschaltung | • |

DA 4208 V D Puristic Varia

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.




| Technische Daten | |
|---|----------------|
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm | 755 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft in mm | 755 |
| Breite des Haubenkörpers in mm | 898 |
| Höhe des Haubenkörpers in mm | 70 |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm | 598 |
| Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm | 450 |
| Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm | 650 |
| Nettogewicht in kg | 37,0 |
| Festanschluss | • |
| Gesamtanschlusswert in kW | 0,29 |
| Spannung in V | 230 |
| Absicherung in A | 10 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Montagehinweise | |
| Abluftanschluss oben | • |
| Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |
| Teleskopierbarer Kamin | • |
| Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld | empfehlenswert |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Rückstauklappe | • |

DA 4208 V D Puristic Varia


Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D, DA 6596 D, PUR 98 D (Skizze)

- 1) Installationsbereich
- 2) Abluft
- 3) Umluft
- 4) Montage alternativ mit Distanzrahmen
- 5) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert
- 6) Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.



DA 420 V-6, DA 4208 VD (Skizze)

- 1) Installationsbereich
- 2) Abluft (Auslieferungszustand)
- 3) Intervallmöglichkeit bei Umluft
- 4) Montage alternativ mit Distanzrahmen.
- 5) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert.
- 6) Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de
info@miele.de
Zentrale 05241 89-0

Miele Kundenservice für Hausgeräte

0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 Uhr
Sa. 9:00 - 18:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung,
Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten,
Ersatzteilen und Installationsmaterial

Weitere Prospekte finden Sie unter:

miele.de/Informationsanforderung

Miele Online-Shop

shop@miele.de
shop.miele.de

Miele Events

events@miele.de
miele.de/events

Miele Experience Center Berlin Showroom | Verkauf | Beratung | Events |

Unter den Linden 26
10117 Berlin
miele.de/center-berlin
mielecenter-berlin@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin unter 030 8871151-0

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 - 19:00 Uhr

Miele Experience Center Gütersloh Showroom | Zubehör-Verkauf | Beratung | Events |

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de/center-guetersloh
mielecenter-guetersloh@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin unter 05241 89-67530

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:00 - 16:00 Uhr

Miele Experience Center Düsseldorf Showroom | Verkauf | Beratung | Events

KÖ-Bogen
Königsallee 2
40212 Düsseldorf
miele.de/center-duesseldorf
mielecenter-duesseldorf@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin
unter 0211 1576 0630

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 – 20.00 Uhr



Operated by MieleRetail GmbH



Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter miele.de jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.