

Miele

Mein Prospekt



K 7103 D Selection

Einbau-Kühlschrank
mit LED-Beleuchtung für mehr Komfort.



- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Lebensmittel schnell herunterkühlen dank SuperKühlen Automatik



EAN : 4002516435457 / Materialnummer : 11780300

Geräte-kategorie	
Kühlschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
SuperKühlen	•
Anzahl Temperaturzonen	1
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	4
Anzahl VeggieBoxen	1
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	3
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	74,83
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,205
Sicherheit	
Akustischer Türalarm	•

K 7103 D Selection


Einbau-Kühlschrank
mit LED-Beleuchtung für mehr Komfort.



Technische Daten	
Nischenbreite in mm	560
Nischenhöhe in mm	874
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	558
Gerätehöhe in mm	874
Gerätetiefe in mm	545
Gewicht in kg	35,0
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	19
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone in l	144
Gesamtnutzzinhalt in l	144
Geräuschkategorie (A-D)	B
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	700
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,3
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Phasenanzahl	1
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•


K 7103 D Selection

Einbau-Kühlschrank
mit LED-Beleuchtung für mehr Komfort.




K7113D, K7113F, K7114E, K7103F, K7103D, K7104E,
Einbau (Fußnote*) (Skizze)

*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionstüchtig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



K7113D, K7113F, K7114E, K7103F, K7103D, K7104E,
Installation (Fußnote*) (Skizze)

- *1. Ansicht von Vorne
- 2. Netzanschlussleitung, L = 2300 mm
- 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm²
- 4. Belüftung
- 5. Kein Anschluss in diesem Bereich



K7113D, K7113F, K7114E, K7103F, K7103D, K7103E,
Seitenansicht (Skizze)

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de
info@miele.de
Zentrale 05241 89-0

Miele Kundenservice für Hausgeräte

0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 Uhr
Sa. 9:00 - 18:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung,
Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten,
Ersatzteilen und Installationsmaterial

Weitere Prospekte finden Sie unter:

miele.de/Informationsanforderung

Miele Online-Shop

shop@miele.de
shop.miele.de

Miele Events

events@miele.de
miele.de/events

Miele Experience Center Berlin Showroom | Verkauf | Beratung | Events |

Unter den Linden 26
10117 Berlin
miele.de/center-berlin
mielecenter-berlin@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin unter 030 8871151-0

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 - 19:00 Uhr

Miele Experience Center Gütersloh Showroom | Zubehör-Verkauf | Beratung | Events |

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de/center-guetersloh
mielecenter-guetersloh@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin unter 05241 89-67530

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:00 - 16:00 Uhr

Miele Experience Center Düsseldorf Showroom | Verkauf | Beratung | Events

KÖ-Bogen
Königsallee 2
40212 Düsseldorf
miele.de/center-duesseldorf
mielecenter-duesseldorf@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin
unter 0211 1576 0630

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 – 20.00 Uhr



Operated by MieleRetail GmbH



Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter miele.de jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.