

**Miele**

Mein Prospekt



KFN 7795 D

Einbau-Kühl-Gefrierkombination

für den besonderen Auftritt dank PerfectFresh Active, Dyna Cool und IceMaker.



- 5x länger frisch dank aktiver Befeuchtung - PerfectFresh Active
- Fertige Eiswürfel durch den IceMaker mit Frischwasseranschluss
- Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung dank FlexiLight2.0
- Keine Vereisung des Gefrierortes - nie mehr abtauen dank NoFrost
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum - DynaCool



EAN : 4002516379393 / Materialnummer : 11642680

<b>Gerätekategorie</b>	
Kühl-Gefrierkombination	•
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2.0
Beleuchtung Gefrierzone	LED
Beleuchtung Ventilator	•
Beleuchtung Frischesystem	•
Beleuchtung IceMaker	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	PerfectFresh Active
Aktive Befeuchtung der obersten Schublade	•
Feinverstellung Innentür	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Eiswürfelbereiter mit Frischwasseranschluss (IceMaker)	•
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar	•
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	•
SuperKühlen	•
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•

KFN 7795 D

Einbau-Kühl-Gefrierkombination

für den besonderen Auftritt dank PerfectFresh Active, Dyna Cool und IceMaker.



<b>Kühlgerät/-zone</b>	
Anzahl der Abstellflächen	4
davon beleuchtet	2
Anzahl Frischeschubladen	2
Trockene Rückwand	CleanSteel
FlexiTray	•
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	1
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	2
<b>Gefriergerät/-zone</b>	
Anzahl Gefrierschubladen	3
davon auf Auszügen	3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	207,70
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,569
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Netzausfallanzeige Gefrierteil	•

KFN 7795 D

Einbau-Kühl-Gefrierkombination

für den besonderen Auftritt dank PerfectFresh Active, Dyna Cool und IceMaker.




<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite in mm	560
Nischenhöhe in mm	1.772
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	559
Gerätehöhe in mm	1.770
Gerätetiefe in mm	546
Gewicht in kg	72,1
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	18
Max. Türfrontgewicht Gefrierteil in kg	12
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone in l	175
davon PerfectFresh-Zone in l	71
4*-Gefrierzone in l	71
Gesamtnutzinhalt in l	246
Lagerzeit bei Störung in h	9
Gefriervermögen in kg/24h	6,0
Geräuschkategorie (A-D)	B
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Phasenanzahl	1
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Eierablage	•
Sortierbox PerfectFresh	•

KFN 7795 D


Einbau-Kühl-Gefrierkombination

für den besonderen Auftritt dank PerfectFresh Active, Dyna Cool und IceMaker.




KFN7795D, Installation (Fußnote\*) (Skizze)

- \*1. Ansicht von Vorne
- 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm
- 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm<sup>2</sup>
- 4. Belüftung
- 5. Kein Anschluss in diesem Bereich
- 6. Wasseranschluss L = 2000 mm



KFN7795D, Einbau (Fußnote\*) (Skizze)

\*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



KFN7795D, Seitenansicht (Skizze)

## Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
miele.de  
info@miele.de  
Zentrale 05241 89-0

## Miele Kundenservice für Hausgeräte

**0800 22 44 666** (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 Uhr  
Sa. 9:00 - 18:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung,  
Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten,  
Ersatzteilen und Installationsmaterial

## Weitere Prospekte finden Sie unter:

[miele.de/Informationsanforderung](https://miele.de/Informationsanforderung)

## Miele Online-Shop

[shop@miele.de](mailto:shop@miele.de)  
[shop.miele.de](https://shop.miele.de)

## Miele Events

[events@miele.de](mailto:events@miele.de)  
[miele.de/events](https://miele.de/events)

## Miele Experience Center Berlin Showroom | Verkauf | Beratung | Events |

Unter den Linden 26  
10117 Berlin  
[miele.de/center-berlin](https://miele.de/center-berlin)  
[mielecenter-berlin@miele.de](mailto:mielecenter-berlin@miele.de)

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-  
termin unter 030 8871151-0

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 - 19:00 Uhr

## Miele Experience Center Gütersloh Showroom | Zubehör-Verkauf | Beratung | Events |

Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
[miele.de/center-guetersloh](https://miele.de/center-guetersloh)  
[mielecenter-guetersloh@miele.de](mailto:mielecenter-guetersloh@miele.de)

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-  
termin unter 05241 89-67530

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:00 - 16:00 Uhr

## Miele Experience Center Düsseldorf Showroom | Verkauf | Beratung | Events

KÖ-Bogen  
Königsallee 2  
40212 Düsseldorf  
[miele.de/center-duesseldorf](https://miele.de/center-duesseldorf)  
[mielecenter-duesseldorf@miele.de](mailto:mielecenter-duesseldorf@miele.de)

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin  
unter 0211 1576 0630

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 – 20.00 Uhr



Operated by MieleRetail GmbH



Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter [miele.de](https://miele.de) jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.