

Miele

Mein Prospekt



KWT 6312 UGS

Unterbau-Weintemperierschrank
für perfekten Genuss und zeitloses Design, dank Push2open und SommelierSet.



EAN : 4002515396872 / Materialnummer : 09764970

- Perfektes Design für grifflose Küchen-Push2open
- Keine Gerüche im Kühlraum dank des Active AirClean-Filters
- Ihr Weinlager wird perfekt in Szene gesetzt - LED-Beleuchtung
- Optimaler Schutz des Weins durch UV-Filter in getönter Glasfront
- Perfekte Genussvorbereitung mit dem SommelierSet



Gerätekategorie	
Weinschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Einbaugerät untergebaut	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Side-by-Side fähig	•
Design	
Frontfarbe	Glastür
Beleuchtung Weinzone	LED-Beleuchtung
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör Miele@home	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Türöffnungshilfe	Push2open
Push2open	•
Anzahl der Holzroste	4
Material der Holzroste	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	3
SommelierSet	•
Vibrationsarme Lagerung	•
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	1
Einstellbarer Temperaturbereich in °C	5
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	G
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	135,05
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,369
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•

KWT 6312 UGS

Unterbau-Weintemperierschrank


für perfekten Genuss und zeitloses Design, dank Push2open und SommelierSet.




Technische Daten	
Nischenbreite in mm	600
Nischenhöhe in mm	820
Nischentiefe in mm	580
Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	819
Gerätetiefe in mm	577
Gewicht in kg	45,0
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone in l	110
Weintemperierzone in l	110
Gesamtnutzzinhalt in l	110
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	46 Flaschen
Geräuschkategorie (A-D)	C
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	800
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,8
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Phasenanzahl	1
Mitgeliefertes Zubehör	
Active AirClean Filter	•

KWT 6312 UGS


Unterbau-Weintemperierschrank für perfekten Genuss und zeitloses Design, dank Push2open und SommelierSet.




KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG edt/cs (Skizze)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KSK6300, Side by Side



KWT6312UGS, Innenraummaße (Skizze)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG edt/cs (Skizze)

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de
info@miele.de
Zentrale 05241 89-0

Miele Kundenservice für Hausgeräte

0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 Uhr
Sa. 9:00 - 18:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung,
Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten,
Ersatzteilen und Installationsmaterial

Weitere Prospekte finden Sie unter:

miele.de/Informationsanforderung

Miele Online-Shop

shop@miele.de
shop.miele.de

Miele Events

events@miele.de
miele.de/events

Miele Experience Center Berlin Showroom | Verkauf | Beratung | Events |

Unter den Linden 26
10117 Berlin
miele.de/center-berlin
mielecenter-berlin@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin unter 030 8871151-0

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 - 19:00 Uhr



Miele Experience Center Gütersloh Showroom | Zubehör-Verkauf | Beratung | Events |

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de/center-guetersloh
mielecenter-guetersloh@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin unter 05241 89-67530

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:00 - 16:00 Uhr



Miele Experience Center Düsseldorf Showroom | Verkauf | Beratung | Events

KÖ-Bogen
Königsallee 2
40212 Düsseldorf
miele.de/center-duesseldorf
mielecenter-duesseldorf@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin
unter 0211 1576 0630

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 – 20.00 Uhr



Operated by MieleRetail GmbH



Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter miele.de jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.