

Miele

Mein Prospekt



KWT 6722 iS

Einbau-Weintemperierschrank
mit FlexiFrame und SommelierSet für anspruchsvollste Weinliebhaber.



- Flexibelste Lagerung größerer Weinflaschen dank FlexiFrame
- Parallele Lagerung von Wein durch separate Temperaturzonen
- Keine Gerüche im Kühlraum dank des Active AirClean-Filters
- Ihr Weinlager wird perfekt in Szene gesetzt - LED-Beleuchtung



EAN : 4002515947449 / Materialnummer : 10792900

Gerätekategorie	
Weinschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Side-by-Side fähig	•
Design	
Beleuchtung Weinzone	LED-Beleuchtung
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör Miele@home	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Silence System	•
Anzahl der Holzroste	8
Material der Holzroste	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	8
SommelierSet	•
3D-Bodenpräsensterrost	•
Vibrationsarme Lagerung	•
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	2
Einstellbarer Temperaturbereich in °C	5
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	G
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	175,93
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,482
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•

KWT 6722 iS


Einbau-Weintemperierschrank
mit FlexiFrame und SommelierSet für anspruchsvollste Weinliebhaber.




Technische Daten	
Nischenbreite in mm	560
Nischenhöhe in mm	1.772
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	557
Gerätehöhe in mm	1.770
Gerätetiefe in mm	553
Gewicht in kg	91,0
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	20
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone in l	254
Weintemperierzone in l	254
Gesamtnutzinhalt in l	254
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	80 Flaschen
Geräuschklasse (A-D)	B
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.000
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,8
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Phasenanzahl	1
Mitgeliefertes Zubehör	
Active AirClean Filter	•
Active AirClean Filter	•

KWT 6722 iS

Einbau-Weintemperierschrank mit FlexiFrame und SommelierSet für anspruchsvollste Weinliebhaber.



KWT6722iS, Skizze



KWT6722iS, Innenraummaße (Skizze)

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de
info@miele.de
Zentrale 05241 89-0

Miele Kundenservice für Hausgeräte

0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 Uhr
Sa. 9:00 - 18:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung,
Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten,
Ersatzteilen und Installationsmaterial

Weitere Prospekte finden Sie unter:

miele.de/Informationsanforderung

Miele Online-Shop

shop@miele.de
shop.miele.de

Miele Events

events@miele.de
miele.de/events

Miele Experience Center Berlin Showroom | Verkauf | Beratung | Events |

Unter den Linden 26
10117 Berlin
miele.de/center-berlin
mielecenter-berlin@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin unter 030 8871151-0

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 - 19:00 Uhr

Miele Experience Center Gütersloh Showroom | Zubehör-Verkauf | Beratung | Events |

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de/center-guetersloh
mielecenter-guetersloh@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin unter 05241 89-67530

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:00 - 16:00 Uhr

Miele Experience Center Düsseldorf Showroom | Verkauf | Beratung | Events

KÖ-Bogen
Königsallee 2
40212 Düsseldorf
miele.de/center-duesseldorf
mielecenter-duesseldorf@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin
unter 0211 1576 0630

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 – 20.00 Uhr



Operated by MieleRetail GmbH



Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter miele.de jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.