



- Edelstahlgehäuse mit ergonomischem Soft Touch-Griff
- Punktgenaues Garen der Speisen durch elektronische Temperaturregelung (max. Abweichung +/- 0,5 °C)
- Vitamine, Vitalstoffe und Aromen bleiben erhalten
- Inkl. Joghurtmaker-, Warmhalte- und Auftaufunktion
- Wasserumwälzung: 7-8 l/min.
- LED-Multifunktionsdisplay für:
  - Gewählte Temperatur
  - Aktuelle Temperatur
  - Timer
- Sensor Touch-Bedienfeld
- Temperatureinstellung 0°C-90°C (in 0,5°C-Schritten)
- Abschaltautomatik bei niedrigem Wasserstand
- 99 Stunden-Timer
- Für alle hitzebeständigen Gefäße ab ca. 15 cm Höhe
- Integrierte Befestigungsklemme
- Bedienungs- und reinigungsfreundlich
- 230 V, 50 Hz, 800 W

## Dazu passend:

(nicht im Lieferumfang enthalten)

## **Ersatzbeutel und Folien:**



PC-VK 1080 Artikel-Nr.: 501 080



Größe: 50 Stck. á 28 x 40 cm Artikel-Nr.: 8 910 152







Für alle hitzebeständigen Gefäße ab ca. 15 cm Höhe



Größe: 50 Stck. á 22 x 30 cm Artikel-Nr.: 8 910 151



Größe: 2 Rollen á 28 cm x 6 m Artikel-Nr.: 8 910 155

Farbe: Edelstahl/Schwarz Artikel-Nr.: 501 126 Artikel EAN-Code: 4 006 160 011 265

Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 874 372

VE: Palette:

20"/40"/HQ Container: 3644 / 7288 / 8156 Abmessungen (ca. B x H x T) und Gewicht 390 x 70 x 105 mm Verkaufskarton: 450 x 130 x 110 mm

ProfiCook

Industriering Ost 40 47906 Kempen/Germany Fon +49 (0) 21 52 / 2006-0 Fax +49 (0) 21 52 / 2006-1999 servicecenter@proficook.de www.proficook-germany.de





