Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70 Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



PDR528ROP SI EU IG E02Z

EAN: 4002516409144 Artikel-Nr.: 52528004EU Mat-Nr.: 11718240

Preis:



Ausstattung

Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader• Linie: Performance• Front: Eisengrau• Blendenfarbe: Edelstahl• Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25: 20.0 kg• Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18: 28.0 kg• Trommelvolumen in I: 500.00 I• Trocknungssystem: Abluft• Türöffnung [Ø] in mm: 520 mm• Türöffnungswinkel in Grad: 180 °• Türanschlag: links• Türanschlag wechselbar• Schontrommel aus Edelstahl

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie• Geeignet für Senioren- und Pflegeheime• Geeignet für das Facility Management• Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube• Geeignet für Gestüte und Reitställe• Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten• Geeignet für das Krankenhaus• Geeignet für den Sportverein• Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness• Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen• Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen

Leistungsdaten

Maximale Verdampfungsleistung in I/Std.: 26.30 Liter pro• Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg: 0.590 kWh/kg• Programmlaufzeit in Min.: 25 min• Lebensdauer in Trockenzyklen: 40000

Miele MOVE

Steuerung

Steuerungstyp: M Select Benchmark• Programmierbarkeit: Einstellung defin. Parameter• Programmsteuerung: Restfeuchtegesteuert• Max. Startzeitvorwahl in h: 24• Restzeitanzeige• Blende mit leicht verständlichen Symbolen

Grund-/ Zielgruppenprogramme

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Dampf indirekt• Elektroanschluss: 1N AC 230V 50/60HZ• Heizleistung Elektro in kW: 0.000 Kilowatt• Heizleistung Dampf in kW: 35.000 Kilowatt• Gesamtanschluss in kW: 1.200 Kilowatt• Absicherung in A: 10 A

Maße und Gewicht Trockner

Außenmaß, Nettohöhe in mm: 1640 mm• Außenmaß, Nettobreite in mm: 1206 mm• Außenmaß, Nettotiefe in mm: 1019 mm• Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 1766 mm• Außenmaß, Bruttobreite in mm: 1390 mm• Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 1108 mm• Nettogewicht in kg: 281.3 kg• Bruttogewicht in kg: 296 kg• Maximale Bodenbelastung in N: 3171 unece.unit

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz: 60 dB(A) re 20 μPa• Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h: 3.30

Ausstattung

Intelligente Trommelreversierung• Axiale Luftführung• Großflächiger Flusenfilter• PerfectDry• Softliftrippen• AirRecycling• Kommunikationsschacht• Not-Halt-Schalter• Geräteunabhängiges Zubehör

Effizienz und Nachhaltigkeit

Anschlussmöglichkeiten

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70 Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE• VDE• VDE-EMC• Spritzwasserschutz IP X4• WEEE• UKCA•

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

