Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70 Fax: 0 40/70 07 71 91

un. 0 40/10 C

E-Mail:



PDR918 HW EU IG E02Z

EAN: 4002516408871 Artikel-Nr.: 52918009EU Mat-Nr.: 11718060

Preis:



Ausstattung

Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader• Linie: Performance Plus• Front: Eisengrau• Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25: 13.0 kg• Trommelvolumen in l: 325.00 l• Trocknungssystem: Heißwasser• Türöffnung [Ø] in mm: 520 mm• Türöffnungswinkel in Grad: 180 °• Türanschlag: links• Türanschlag wechselbar• Schontrommel aus Edelstahl

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie• Geeignet für Senioren- und Pflegeheime• Geeignet für das Facility Management• Geeignet für die Textilreinigung• Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube• Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste• Geeignet für Gestüte und Reitställe• Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten• Geeignet für das Krankenhaus• Geeignet für den Sportverein• Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness• Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis• Geeignet für die Petrochemische Industrie• Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie• Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen• Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen

Leistungsdaten

Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg: 0.560 kWh/kg•
Programmlaufzeit in Min.: 52 min• Lebensdauer in Trockenzyklen: 40000

Miele MOVE

Steuerung

Steuerungstyp: M Touch Pro• Programmierbarkeit: Programmierbar• Programmsteuerung: Restfeuchtegesteuert• Max. Startzeitvorwahl in h: 24• Restzeitanzeige• Programmablaufanzeige• Einstellbare Displaysprachen

Grund-/ Zielgruppenprogramme

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Heißwasser• Elektroanschluss: 1N AC 230V 50/60HZ• Heizleistung Elektro in kW: 0.000 Kilowatt• Heizleistung Heißwasser in kW: 9.800 Kilowatt• Gesamtanschluss in kW: 0.600 Kilowatt• Absicherung in A: 10 A• Maximale Wasservorlauftemperatur in °C: 90 °C

Maße und Gewicht Trockner

Außenmaß, Nettohöhe in mm: 1400 mm• Außenmaß, Nettobreite in mm: 906 mm• Außenmaß, Nettotiefe in mm: 1035 mm• Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 1526 mm• Außenmaß, Bruttobreite in mm: 1090 mm• Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 1125 mm• Nettogewicht in kg: 207.5 kg• Bruttogewicht in kg: 221 kg• Maximale Bodenbelastung in N: 2300 unece.unit

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz: 50 dB(A) re 20 μPa• Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h: 4.50

Ausstattung

Intelligente Trommelreversierung• Axiale Luftführung• Großflächiger Flusenfilter• PerfectDry• Softliftrippen• AirRecyclingPlus• Kommunikationsschacht• Not-Halt-Schalter• Geräteunabhängiges Zubehör

Effizienz und Nachhaltigkeit

Anschlussmöglichkeiten

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG Elektrogroßhandel


Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70 Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



Kapazitäten

Atemschutzmasken [Anzahl]: 12• Einsatzanzüge [Anzahl]: 1• Einsatzüberjacken [Anzahl]: 2• Synthetikbetten [Anzahl]: 1• Synthetikkissen [Anzahl]: 2• Federbetten [Anzahl]: 1• Federkissen [Anzahl]: 3• Wischtücher, 22 g [Anzahl]: 295• Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]: 48• Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]: 41• Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]: 76• Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]: 53• Pferde Sommerdecken [Anzahl]: 1

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE• VDE• VDE-EMC• Spritzwasserschutz IP X4• WEEE• UKCA• Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

