


Serie | 6
PKF375FP1E
30 cm Domino Glaskeramik

Die Elektro-Kochstelle aus Glaskeramik: macht Ihnen das Kochen und Reinigen besonders einfach.

- **PowerBoost:** frei zuschaltbare Leistungssteigerung für bis zu 20% schnelleres Ankochen.
- **ComfortProfil:** elegantes, formschönes Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.

Technische Daten

Gerätetyp :	Vario/Domino Kochstelle Glas
Bauform :	CONSTR_TYPE.Built-in
Energiequelle :	Elektrisch
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	2
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	38 x x
Gerätebreite :	306
Abmessungen des Gerätes (mm) :	38 x 306 x 527
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	120 x 375 x 590
Nettogewicht (kg) :	4,797
Bruttogewicht (kg) :	6,0
Restwärmanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Alu, gebürstet, Schwarz
Rahmenfarbe :	Alu, gebürstet
Approbatonszertifikate :	AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	100
EAN-Nummer :	4242002938141
Elektroanschlusswert (W) :	3500
Absicherung (A) :	16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50

Sonderzubehör

HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig
 HEZ394301 : Verbindungsleiste



Serie | 6 Modulare Kochfelder

PKF375FP1E

30 cm Domino Glaskeramik

**Die Elektro-Kochstelle aus Glaskeramik:
macht Ihnen das Kochen und Reinigen
besonders einfach.**

Design:

- ComfortProfil

Ausstattung:

- DirectSelect Classic
- ReStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker

Schnelligkeit:

- Power Boost-Funktion

Leistung und Größe:

- 2 HighSpeed-Kochzonen, davon
- 1 Zweikreis-Kochzone
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone


Maße:

- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Serie | 6 Modulare Kochfelder

PKF375FP1E


30 cm Domino Glaskeramik



L	X
606	1182
816	1392
916	1492

Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt neben einer Mulde sind zwei Montagesätze (HEZ394301) erforderlich.


Maße in mm



L	X
606	876
816	1086
916	1186

Bei Einbau eines Domino-Elementes direkt neben einer Mulde ist ein Montagesatz (HEZ394301) erforderlich.


Maße in mm



L	X
306	882
396	972

Bei Einbau zweier oder mehrerer Domino-Elemente direkt nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw.).


Maße in mm



L	X
306	576
396	666


Bei Einbau zweier oder mehrerer Domino-Elemente direkt nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw.).

Maße in mm



* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 ** Eintauchtiefe
 *** Mit untergebaute Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens
 ***min. 20
 Maße in mm

Bild zur Tabelle Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen



Bei Einbau zweier oder mehrerer Elemente nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw.).
 Ausschnittmaße (X) je nach Kombination

Serie | 6 Modulare Kochfelder**PKF375FP1E****30 cm Domino Glaskeramik**Montagesatz (HEZ394301)
für Domino