

SPIDER+ 20 A/EW




ART.-Nr.	3106052
Fassung:	LED
Leuchtmittel:	LED
Leistung:	37/51 W
Farbe / RAL:	BK-81 / Schwarz / Strukturiert
Schutzklasse:	I
Schutzart IP:	IP67
IK-J-xxIP:	IK05 0.8J xx3
CRI:	80
Kelvin:	4000
Leistungsfaktor:	$\text{COS}\phi \geq 0,9$
Optiken:	Asymmetrische extrabreite streuoptik
LED-Nennlichtstrom:	6967 lm
Leuchtenlichtstrom:	6005 lm
L:	L70
B:	B10
Lebensdauer:	70000 h
Ta MIN luminaire:	-20°
Ta MAX luminaire:	30°
ULR:	0%
Luminous Intensity Class:	G*6




Beschreibung

- LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, bestehend aus:
- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227
 - Diffusor aus extrahellem gehärtetem Flachglas, mit innen aufgebrachtem Siebdruck
 - Diffusor ist durch hochtemperaturbeständigen Silikonkleber mit dem Gehäuse fest versiegelt
 - Reflektor aus metallisiertem Reinstaluminium, hochglänzend, oxidationsfrei
 - Asymmetrische Optik
 - Altersbeständige Silikondichtung
 - Stromanschluss durch externe Steckverbindung IP68, für Netzanschluss ohne Öffnen des Leuchtkörpers, hergestellt aus Hochleistungspolymer, 3 x 1.5/2.5 mm² für Leiter Ø 8 - Ø 12 mm
 - Leuchte mit zwei voreingestellte Leistungsstufen, einstellbar mittels Druckknopf an der Außenseite
 - Außenschrauben aus Edelstahl
 - Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack, mit vereinfachtem Befestigungssystem für die Leuchte
 - Magnetische Wasserwaage für einfache Installation enthalten
 - Die angeführten Lichtstromdaten beziehen sich auf die maximale Leistung

Photometrische Daten



Technische Zeichnung



OPTIONALES ZUBEHÖR

SPIDER+ 20



3107120
Ausleger von 500 mm
Schwarz



3107121
Ausleger von 1000 mm
Schwarz



14174220
Anschlussbox IP 66