



WSG 11-125

Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm

Handlicher 1 100 W Compact-Winkelschleifer für Entgrat-, Schleif- und Trennarbeiten.

147,56 € mit MwSt.

(124,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 221 77 60 00 0

Details

- > Längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer.
- > Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer.
- > Der Leichteste seiner Art.
- > H07 Industriekabel.
- > Beste Vibrationswerte seiner Klasse.
- > Werkzeuglos verstellbare, verdrehsichere Schutzhaube.
- > Spindelarretierung.
- > Mehr Sicherheit durch integrierten Wiederanlaufschutz.

Lieferumfang

- ✓ 1 Schutzhaube
- ✓ 1 Schlüssel
- ✓ 1 Paar Flansche
- ✓ 1 Zusatz-Handgriff

Ausstattung

- ✓ Wiederanlaufschutz



Anwendungen

Schruppen



Entgraten



Trennen



Bürsten



★ geeignet
★★ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	1 100 W
Leistungsabgabe	650 W
Leerlaufdrehzahl	11 000 1/min
Schleifscheibe Ø	125 mm
Elast. Schleifteller Ø	125 mm
Flansche	M 14
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	2,10 kg

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	90 dB 3 dB
Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	101 dB 3 dB
Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	105 dB 3 dB
Vibrationswert 1 α_{hv} 3- Weg	$\alpha_{h,AG}$ 6,0 m/s ²
Vibrationswert 2 α_{hv} 3- Weg Messunsicherheit des Messwertes K α	$\alpha_{h,SG}$ 1,8 m/s ² 1,5 m/s ²

Anwendungsbeispiele

