WTes 5972

Vinidor











Gerätetyp-Klassifizierung	21
Energieeffizienzklasse	G 🐧
Energieverbrauch Jahr/24 h	191,26/0,523 ²
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	211 ³
Klimaklasse	SN-ST (von+10°C bis +38°C)
Geräusch-Schallleistung	38 dB(A) / C
Spannung	220-240 V~
Anschlusswert	1.0 A
Tür	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Seitenwände	Edelstahl
Ausstattungsvorteile	
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	+5°C bis +20°C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Art der Steuerung	LC-Display
Temperaturanzeige	innen digital
Umluftkühlung	FreshAir-Aktivkohlefilter
Innenbeleuchtung	LED
dauerhaft zuschaltbar/dimmbar	Ja / Ja
Griff	Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
mit integrierter Öffnungsmechanik	Ja
Kindersicherung	Ja
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Design	HardLine
Material Ablageflächen	HolzbordHolzbord
Ablageflächen gesamt	10
Holzborde auf Teleskop. ausziehbar	8
Türanschlag	rechts wechselbar
Schloss	vorhanden
Abmessung	
Höhe	192 cm
Breite	70 cm
Tiefe	74,2 cm ²
EAN-Nr.	9005382235997



¹ Gerätetyp-Klassifizierung: 2 Geräte mit Kühl- und Kellerfach

² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

³ Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".