## IRBdi 5171

## Peak



Bio Fresh Professional	Super Silent	Soft System	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device	Soft- Telescopic

Energieeffizienzklasse	D †
Energieverbrauch Jahr/24 h	163,50/0,447
Volumen	
Gesamtvolumen	2761²
Kühlteil	151,6 l
BioFresh-Teil	97,9 l
Gefrierteil	27,1 (
Sternekennzeichnung	****
Lagerzeit bei Störung	14 h
Gefriervermögen in 24h	2 kg
Klimaklasse	SN-T (+10°C bis +43°C)
Geräusch-Schallleistung	34 dB(A) / B, SuperSilent
Spannung	220-240 V~
Anschlusswert	1,2 A
Kühlteil	
Umluftkühlung	FreshAir-Aktivkohlefilter mit Ambilight
Beleuchtung	Lichtpanel beidseitig
SuperCool-Automatik	Ja
Anzahl BioFresh-Safes	3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, HydroBreeze,
	2 Fruit & Vegetable-Safes,
	1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
BioFresh	Ja
GlassLine Innentür	GlassLine / VarioBoxen
Flaschenablage	Integrierte Flaschenablage
Gefrierteil	
Eiswürfelschale	1
Bauform und Kennzeichnung	
Bauart	Einbaugerät integierbar
Türmontage	Festtür
Abmessung	
Nischenhöhe	177,2-178,8 cm
Nischenbreite	56-57 cm
Nischentiefe	min. 55 cm
Ausstattungsvorteile	
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Türanschlag	rechts wechselbar
EAN-Nr.	4016803044291



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gerätetyp-Klassifizierung: 10 Sonstige Geräte

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".