Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70 Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



PWM907 DP ZER LW SES

EAN: 4002516445463 Artikel-Nr.: 51907191ZERMat-Nr.: 11734930

Preis:



Ausstattung

Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader, säulenfähig• Linie: Performance Plus• Front: Lotosweiß• Blendenfarbe: Edelstahl• Beladungsmenge in kg: 7.0 kg• Trommelvolumen in l: 64 l• Türöffnung [Ø] in mm: 300 mm• Türöffnungswinkel in Grad: 167 °• Türanschlag: rechts• Wartungsfreier Synchronmotor• Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand

Anwendung

Geeignet für den Waschsalon• Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim

Leistungsdaten

Geprüfte Hygiene• Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in I/kg: 6.60 Liter/Kilo• Spezifischer Energiebrauch bei Anschluss an Warmwasserin kWh/kg: 0.060 kWh/kg• Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in I: 46.0 I• Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh: 0.44 kWh• Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.: 49 min• Restfeuchte bei Warmspülen in %: 45 %• Schleuderdrehzahl in U/Min.: 1600• g-Faktor: 704• Getestete Betriebsstunden: 30000 std

Steuerung

Steuerungstyp: M Touch Flex• Programmierbarkeit: Programmierbar• Kundenspezifische Vorkonfiguration möglich• Max. Startzeitvorwahl in h: 96• Restzeitanzeige• Programmablaufanzeige• Sprache jederzeit einfach wählbar

Dosierung

Einspülkasten: 3 Fächer• CapDosing• Flexible Dosieradapter (Option)• Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]: 6• Leerstandsensierung

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Elektro• Elektroanschluss: 2N~ 400V 50HZ• Heizleistung in kW: 5.300 Kilowatt• Gesamtanschluss in kW: 5.500 Kilowatt• Absicherung in A: 16 A

Mögliche Spannungsvariante

Elektroanschluss: 230V~• Heizleistung in kW: 2.650 Kilowatt• Gesamtanschluss in kW: 2.850 Kilowatt• Absicherung in A: 16 A

Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung• Warmwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung• Laugenpumpe: DN 22

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm: 850 mm• Außenmaß, Nettobreite in mm: 596 mm• Außenmaß, Nettotiefe in mm: 714 mm• Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 940 mm• Außenmaß, Bruttobreite in mm: 660 mm• Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 768 mm• Nettogewicht in kg: 101.0 kg• Bruttogewicht in kg: 105 kg• Maximale Bodenbelastung in N: 2820

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz: <lt/>70 dB(A) re 20μPa• Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h: 1.00

Ausstattung

3-Dimensionale Unwuchtüberwachung• Profi Stoßdämpfer• Widerstandsfähiger Edelstahlflansch• Desinfektionsspülen• EcoSpeed•

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel


Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70 Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



nachlegen• Geräteunabhängiges Zubehör

Effizienz und Nachhaltigkeit Recyclingquote in %: 95 %

Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option)• Optische Schnittstelle für Servicezugang• Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)• LAN/WLAN-Modul (Option)• WiFiConn@ct

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE• VDE-EMV• VDE• Spritzwasserschutz IP X4• WEEE• Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

