



**Serie | 8, Induktionskochfeld, 80 cm,
Schwarz
PXY875DC1E**



Zubehör

1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm

Sonderzubehör

- HEZ390011 : Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
- HEZ390012 : Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
- HEZ390042 : 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
- HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig
- HEZ390210 : Systempfanne Ø 15cm
- HEZ390220 : Systempfanne Ø 19cm
- HEZ390230 : Systempfanne Ø 21cm
- HEZ390250 : Systempfanne Ø 28 cm
- HEZ390512 : Teppan Yaki (groß)
- HEZ390522 : Grillplatte
- HEZ394301 : Verbindungsleiste

- **DirectSelect Premium:** direkte, einfachste Auswahl der gewünschten Kochzonen, Leistungsstufen und zusätzlicher Funktionen.
- **PerfectFry Bratsensor:** fu#r einen optimalen Bräunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 5 Leistungsstufen.
- **Erweiterte FlexInductions-Zone:** noch mehr Flexibilität durch Zusammenschalten der Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche, die bei größeren Töpfen noch erweitert werden können.
- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **ComfortProfil:** elegantes, formschönes Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metalleisten.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.

Technische Daten

| | |
|--|-------------------------|
| Gerätetyp : | Kochstelle Glaskeramik |
| Bauform : | Einbau |
| Energiequelle : | Elektrisch |
| Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : | 4 |
| Nischenmaße (H x B x T) (mm) : | 51 x 750-780 x 490-500 |
| Gerätebreite : | 816 |
| Abmessungen des Gerätes (mm) : | 51 x 816 x 527 |
| Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : | 126 x 953 x 603 |
| Nettogewicht (kg) : | 18,063 |
| Bruttogewicht (kg) : | 19,6 |
| Restwärmanzeige : | Getrennt |
| Lage der Steuerung : | Vorne |
| Hauptoberflächenmaterial : | Glaskeramik |
| Oberflächenfarbe : | Alu, gebürstet, Schwarz |
| Rahmenfarbe : | Alu, gebürstet |
| Approbatonszertifikate : | AENOR, CE |
| Länge Anschlusskabel (cm) : | 110 |
| EAN-Nummer : | 4242002839769 |
| Elektroanschlusswert (W) : | 7400 |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 60; 50 |



Serie | 8, Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz PXY875DC1E

Design:

- ComfortProfil

Ausstattung:

- DirectSelect Premium
- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- QuickStart
- ReStart
- MoveMode
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 - Kurzzeitwecker
 - Count-up Timer

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- erweiterte FlexInductions-Zone
- 17 Leistungsstufen


Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
 - PowerManagement Funktion
 - Automatische Sicherheitsabschaltung
 - Kindersicherung
 - Wischschutzfunktion

Maße:


- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design

**Serie | 8, Induktionskochfeld, 80 cm,
Schwarz
PXY875DC1E**




① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm




* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 ** Eintauchtiefe
 *** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm