

Geräteschraube 3,2 x 15





Anwendung

Geräteschraube Senkkopf mit Kombi-Kreuzschlitz, alle gängigen Schraubendreher mit Schlitz oder Kreuz können hier verwendet werden.

Die seitliche Begrenzung des Schlitzes verhindert ein Abrutschen des Schraubendrehers.

Das Material der Schraube ist galvanisch verzinkt. Durchmesser Schraubenkopf = 5,5mm,

Durchmesser der Schraube = 3,2mm, Länge der Schraube = 15mm.

Die Geräteschraube wird zur Befestigung und Fixierung von Unterputzdosen sowie Unterputzkästen sowie derer Deckel genutzt.

Vorteile

- Durch den Kombi-Kreuzschlitz können alle gängigen Schraubendreher mit Schlitz oder Kreuz verwendet werden.
- Die seitliche Begrenzung des Schlitzes verhindert ein Abrutschen des Schraubendrehers.

DEHA Nummer

5060176 5060177 5060178

Artikelnummer

2260-10-0002 2260-10-0003 2260-10-0004

EAN-Nummer r

4046725357605 4046725357629 4046725357636

Kennzeichnung

200 St./Pcs.



Geräteschraube 3,2 x 15

Allgemeine Daten

Eigenschaften der Schraube	
Material Schraube	Stahl, galvanisch verzinkt
Kopfform Schraube	Senkkopf
Kopd Ø Schraube	5,5mm
Antrieb Schraube	Kombi-; Kreuzschlitz
Gewinde Schraube	M3; selbstschneidend
Ø Schraube	3,2mm

Bestelldaten

DEHA-Nummer	Тур		Durch- messer (mm)	Länge (mm)	VPE (Stück)		EAN
5 06 01 76	GS 3,2x15	2260-10-0002	3,2	15	30	200	4046725357605
5 06 01 77	GS 3,2x25	2260-10-0003	3,2	25	30	200	4046725357629
5 06 01 78	GS 3.2x40	2260-10-0004	3.2	40	30	200	4046725357636