











Z7865X1EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Spülhilfe-Set





Sonderzubehör

Z7870X0

Z7880X0

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7860X0	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X0	Besteckkorb
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7863X2	Sockelverkleidung + Tür Niro
Z7863X8	Kristallglas-Korb

Klappscharnier für hohe Korpusmaße

 $\sqrt{\mbox{ Flex 1 Korbsystem}}$ – Flexible Elemente im Unterkorb und ein extra Schublade für Kochutensilien

 $\sqrt{}$ Open Dry – Automatisches Öffnen der Türe während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr

 $\sqrt{}$ Chef 70° – das Profi-Programm bei hartnäckigem Schmutz an Töpfen und Auflaufformen

 $\sqrt{\ }$ Favourite – Ein Knopf für den persönlichen Favouriten, direktes Speichern für Ihr Lieblingsprogramm

 $\sqrt{}$ Home Connect – Verbinden Sie den Geschirrspüler mit Wlan und eröffnen sich eine vernetzte Welt

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : C

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU

2017/1369): 74

Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13

Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU

2017/1369): 9,5

Programmdauer (EU 2017/1369) : 4:35 Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 46 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : C

Bauform : Eingebaut

Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 0

Abmessungen des Gerätes (mm) : $815 \times 598 \times 573$ Nischenmaße (H x B x T) (mm) : $815-875 \times 600 \times 550$ Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1150

Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal

Nettogewicht (kg): 43,812 Bruttogewicht (kg): 46,0 Anschlusswert (W): 2400 Absicherung (A): 10 Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 50; 60

Länge Anschlusskabel (cm): 175 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung Länge Zulaufschlauch (cm): 165 Länge Ablaufschlauch (cm): 190 EAN-Nummer: 4242004258865 Art der Installation: Teilintegrierbar





N 50, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl S145FCS05F

COOKING PASSION SINCE 1877

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:35 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, VarioSpeed Plus
- EasyClean
- Silence on demand (per App)

Spültechnik und Sensorik

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aqua- und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- Flex 1 Korbsystem
- Besteckschublade 1.1
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- Tastensperre
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

- ¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
- ²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
- ³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)
- ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C * Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.neff-home.com/ de/service/neff-garantien/herstellergarantie

Edelstahl S145ECS05E



