

















Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7861X0	Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
Z7861X3	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
77863X1	Korheinsatz f Langstielgläser

Z/863X I Korbeinsatz T.Langstieig

Z7863X8 Kristallglas-Korb

Z7865X1EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Z7870X0 Spülhilfe-Set Z7871X0 Silberglanzkassette

Z7880X0 Klappscharnier für hohe Korpusmaße

- $\sqrt{\ }$ TimeLight die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer
- $\sqrt{\ }$ Open Dry Automatisches Öffnen der Türe während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr
- $\sqrt{}$ Chef 70° das Profi-Programm bei hartnäckigem Schmutz an Töpfen und Auflaufformen
- $\sqrt{\ }$ Favourite Ein Knopf für den persönlichen Favouriten, direktes Speichern für Ihr Lieblingsprogramm
- $\sqrt{}$ Home Connect Verbinden Sie den Geschirrspüler mit Wlan und eröffnen sich eine vernetzte Welt

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : C

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU

2017/1369): 74

Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13

Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU

2017/1369): 9,5

Programmdauer (EU 2017/1369) : 4:35 Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 44 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : B

Bauform : Eingebaut

Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 0

Abmessungen des Gerätes (mm) : $865 \times 598 \times 550$ Nischenmaße (H x B x T) (mm) : $865-925 \times 600 \times 550$ Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1200 Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60

Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal

Nettogewicht (kg): 43,817 Bruttogewicht (kg): 46,0 Anschlusswert (W): 2400 Absicherung (A): 10 Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 50; 60

Länge Anschlusskabel (cm): 175 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung Länge Zulaufschlauch (cm): 165 Länge Ablaufschlauch (cm): 190 EAN-Nummer: 4242004258896 Art der Installation: Vollintegrierbar





Ausstattung

Leistung und Verbrauch

• Energieeffizienzklasse¹: C

Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9.5 Liter
Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke

Programmdauer⁴: 4:35 (h:min)
Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

• Geräusch-Effizienzklasse: B

• Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- Anzahl Programme: 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz, Schnell, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, VarioSpeed Plus
- EasyClean
- Silence on demand (per App)

Spültechnik und Sensorik

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aqua- und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch Bedienung
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- TimeLight
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.neff-home.com/ de/service/neff-garantien/herstellergarantie



